BOLETIN OFICIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Buenos Aires,
jueves 6
de diciembre de 2012

Año CXX
Número 32.537

Precio $ 3,00



Tercera Sección

Contrataciones

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947)

Sumario

Suministros

CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y DISTRIBUIR ELECTRICIDAD

EDENOR S.A.
LICITACION Nº 5000000878
CONCURSO PRIVADO Nº 00878
DE ETAPA MULTIPLE NACIONAL
(CON DOBLE SOBRE) –
LLAMADO NACIONAL

OBJETO: A125 – Conectores a presión tipo cuña.

Contratación sujeta al Régimen de Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551, su Decreto Reglamentario Nº 1600/02 y demás normas complementarias y aclaratorias.

Monto total estimado de la contratación: $ 980.000,00 + IVA.

Remitirse al sitio web: www.argentinacompra.gov.ar

e. 06/12/2012 Nº 120487/12 v. 07/12/2012

CHAPAS, HIERROS, PERFILES Y METALES EN GRAL.

MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
LICITACION PUBLICA Nº 38/2012

OBJETO: Provisión de: 250 toneladas de Acero en perfil ángulo calidad SAE 1010/20, de acuerdo a las Especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de apertura y consulta de pliegos: D.G.F.M. - Departamento Abastecimiento y Aduanas, Cabildo 65 - 3º Piso - Ciudad Autónoma de Bs. As. - Tel.: 4779-3121.

Consulta y retiro del pliego: Hasta 04 de enero de 2013 de 9:30 a 16:00 horas.

Valor del pliego: $ 00,00

Opción para la obtención del pliego: Página Web de la ONC www.argentinacompra.gov.ar

Presentación de oferta: Hasta el día 07 de enero de 2013 a las 14:30 horas.

Lugar de presentación de oferta y apertura: D.G.F.M. - Departamento Abastecimiento y Aduanas, Cabildo 65 - 3º Piso - Ciudad Autónoma de Bs. As.

Apertura: 07 de enero de 2013 – 14:30 horas.

e. 06/12/2012 Nº 119786/12 v. 07/12/2012

COMPUESTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
LICITACION PUBLICA Nº 37/2012

OBJETO: Provisión de: Amoníaco líquido a granel, de acuerdo a las Especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de apertura y consulta de pliegos: D.G.F.M. - Departamento Abastecimiento y Aduanas, Cabildo 65 - 3º Piso – Oficina 21 - Ciudad Autónoma de Bs. As. - Tel.: 4779-3121.

Consulta y retiro del pliego: De lunes a viernes de 09:30 a 17:00 hs.

Valor del pliego: $ 00,00

Opción para la obtención del pliego: Página Web de la ONC www.argentinacompra.gov.ar

Presentación de oferta: Hasta el día 3 de enero de 2013 a las 11:30 horas.

Lugar de presentación de oferta y apertura: D.G.F.M. - Departamento Abastecimiento y Aduanas, Cabildo 65 - 3º Piso – Oficina 21 - Ciudad Autónoma de Bs. As.

Apertura: 3 de enero de 2013 – 11:30 horas.

e. 06/12/2012 Nº 119333/12 v. 07/12/2012

EFECTOS VARIOS

ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL SALTA
LICITACION PUBLICA Nº 60/2012
(DI RSAL)
Expediente Nº 1-256655-2012

OBJETO: Adquisición lockers y estanterías metálicas para Aduana La Quiaca.

Clase: Etapa Unica Nacional

Modalidad: Orden de Compra

Costo del pliego: Sin costo

Retiro y consultas: AFIP DGI - Dirección Regional Salta - Deán Funes Nº 190, 4º Piso - C.P. 4400 - Salta - Capital, hasta el 03/12/2012 a las 11:00 horas.

Presentación de ofertas: AFIP DGI - Dirección Regional Salta - Deán Funes Nº 190, 4º Piso - C.P. 4400 - Salta - Capital, hasta el día 05/12/2012 antes del horario de apertura.

Acto de apertura: AFIP DGI - Dirección Regional Salta - Deán Funes Nº 190, 4º Piso - C.P. 4400 - Salta - Capital, el día 05/12/2012 a las 15.00 hs.

e. 05/12/2012 Nº 120922/12 v. 06/12/2012

TRANSPORTADORA
RIO CORONDA S.A.
CONCURSO NAC./INTERNAC.
(Dec. 1600/02 Ley 25.551 y CC)

Transportadora Río Coronda, convoca a personas físicas o jurídicas a presentar ofertas por las siguientes provisiones para Obra Interconexión E.T Río Coronda – E.T Río Rosario Oeste en 500 kV.

Ref.: 18/2012: Sistema de Telecontrol

Monto estimado: ARS 2.500.000.-

Consulta de bases: http://riocorondarosario.teyma-abengoa.com.ar y/o www.argentinacompra.gov.ar

e. 05/12/2012 Nº 119919/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DEFENSA
DGSLD - UOC 35/04
LICITACION PUBLICA Nº 120/2012
Expediente Nº MD 27102/2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Sistema Modular constructivo tipo vivienda para la Antártida – Campaña Antártica de Verano 2012/2013.

Clase: De Etapa Unica Nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 38 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. Plazo y horario: Desde el 05 de diciembre de 2012 hasta el 02 de enero de 2013 de 09:00 a 13:00 hs.

Costo del pliego: Sin costo.

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 38 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. Plazo y horario: Desde el 05 de diciembre de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2012 de 09:00 a 13:00 hs.

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 38 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. Plazo y horario: Hasta el día 03 de enero de 2013 hasta las 11:00 horas.

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 29 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. Día y hora: El día 03 de enero de 2013 a las 11:00 horas.

Observaciones Generales:

Ninguna

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

e. 05/12/2012 Nº 119569/12 v. 06/12/2012

ARMADA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA ARMADA – DIOB
DIRECCION DE OBTENCION
DE LA ARMADA
LICITACION PUBLICA Nº 217/2012
Expediente/s DIAB,VA4 Nº 106/12

OBJETO: Adquisición de Mamelucos impermeables y Candados necesarios para las provisiones "sin cargo" de los Institutos de Formación.

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, 3 Piso, Of. 19, Capital Federal – De lunes a jueves de 09.00 a 13.00 hs. y viernes de 09.00 a 12.00 hs. hasta 24 hs. antes a la fecha de apertura.

Valor del pliego: $ 50,00

Lugar de presentación de las ofertas y acto de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 3 Piso, Of. 19, Capital Federal. Hasta 09:30 hs. del día del acto de apertura.

Día y hora del acto de apertura: 4 de enero de 2013 – 10:00 horas.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

e. 05/12/2012 Nº 120572/12 v. 06/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA
NACIONAL Nº 02/2012

El 24º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional la siguiente adquisición:

OBJETO: Adquisición de Palas Barrenieves frontal y lateral para Motoniveladora New Holland G200.

Presupuesto oficial: Pesos ochocientos noventa mil setecientos uno 00/100 ($ 890.701,00)

Apertura de ofertas: 07 de enero de 2013 a las 12:00 hs.

Venta del pliego: Sin costo

PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
DR. CARLOS ALBERTO ZANNINI
Secretario

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
DR. JORGE EDUARDO FEIJOÓ
Director Nacional

www.boletinoficial.gob.ar

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual
Nº 4.995.241

DOMICILIO LEGAL
Suipacha 767-C1008AAO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 5218–8400 y líneas rotativas

Lugar de apertura y consulta de pliegos: Oficina de Licitaciones y Compras – División Administración – 24º Distrito – Tierra del Fuego – Dirección Nacional de Vialidad – 12 de Octubre Nº 398 – Ushuaia – T.D.F. – Tel/Fax: (02901) 421395/421175 - compras24dto@vialidad.gov.ar

e. 05/12/2012 Nº 120531/12 v. 06/12/2012

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
CONCURSO PUBLICO NACIONAL Nº 20307/2012

OBJETO: Adquisición de Cintas para Almacenamiento de Datos y de limpieza.

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551 y reglamentado por el Decreto Nº 1600/2002 y demás normas complementarias y aclaratorias.
Monto estimado: $ 152.186.-
Retiro y consulta de pliegos: Todos los días hasta el 20/12/12 en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, Piso 14º - CABA, horario de 10:00 a 12:00 y 14:30 a 16:30 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas Internet: www.argentinacompra.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta el 27/12/12 a las 12:00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucumán 752, Piso 14º - CABA.
Fecha de apertura: El día 27/12/12 a las 15:00 hs.

e. 06/12/2012 Nº 120802/12 v. 07/12/2012

GAS NATURAL BAN S.A.
CONCURSO PRIVADO:
LICITACION Nº 41314312M

OBJETO: Adquisición de Electrodos para ánodo dispersor profundo.

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551, su Decreto Reglamentario Nº 1600/02 y demás normas complementarias y aclaratorias.
Monto estimado: $ 262.500.-
Clase: De Etapa Unica Nacional
Consultas y retiro de pliegos: Hasta el 20/12/2012 a las 12:30 horas - Gerencia de Compras, Colectora Gral. Paz (A2) lado Prov. Nº 1401, San Martín, Prov. de Bs. As., Tel: 4724-7161.
Fecha límite de recepción de ofertas: 28/12/212 hasta las 16 hs.
Detalle de la contratación: www.argentinacompra.gov.ar

e. 05/12/2012 Nº 120422/12 v. 06/12/2012

EQ. PROC. AUTOMATICO DE DATOS, SOFT., SUM. Y EQ. APOYO

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 63/2012
Expediente Nº AI 2-4005/34

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Computadoras Todo en Uno.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00).
Retiro/compra y obtención de pliegos: Lugar/Dirección: Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo y horario: Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, hasta dos (2) horas antes de la fijada para la apertura.
IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo “Contrataciones Vigentes”.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: “Sala de Aperturas” - Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. Plazo y horario: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta el 20 de diciembre de 2012 a las 09:00 horas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: “Sala de Aperturas” - Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. Día y hora: 03 de enero de 2013 – 12:00 hs.

e. 05/12/2012 Nº 120523/12 v. 06/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 63/2012
Expediente Nº AI 2-4005/34

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Computadoras Todo en Uno.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00)
Donde dice:
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: “Sala de Aperturas” Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártica Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Plazo y horario: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta el 20 de diciembre de 2012 a las 09:00 horas.
Debe decir:
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: “Sala de Aperturas” Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártica Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Día y hora: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta el 03 de enero de 2013 a las 11:00 horas.

e. 06/12/2012 Nº 121131/12 v. 06/12/2012

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
LICITACION Nº 12401979

OBJETO: 4611 – TASA – Adquisición de Software Inteligencia Comercial Estudios Cuantitativos de Mercado.

Contrataciones sujetas al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 y demás normas complementarias y aclaratorias.
Monto estimado: $ 130.000,00
Valor de pliego: $ 0.-
Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple Nacional
Retiro de pliegos: http://www.adquira.com.ar hasta el 20/12/2012 - 16:30 hs.
Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 1º, Cap. Fed., hasta el 20/12/2012 - 16:30 hs.
Presentación de ofertas: http://podium.adquira.com/ hasta el 27/12/2012 - 12:00 hs.

e. 05/12/2012 Nº 120358/12 v. 06/12/2012

EQ. REFRIG. ACONDICIONAMIENTO Y CIRCULACION DE AIRE

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
LICITACION PRIVADA Nº 013/2012
Expediente Nº 320/12

OBJETO: Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo Split.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Subdirección de Abastecimiento, H. Yrigoyen 1770 - Entrepiso (1089) - C. A. de Buenos Aires, en el horario 11:00 a 16:00 horas.
Valor del pliego: $ 800,00 (Pesos ochocientos).
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Subdirección de Abastecimiento, H. Yrigoyen 1770, Entrepiso (1089), C. A. de Buenos Aires.
Apertura: 12 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. - Subdirección de Abastecimiento, H. Yrigoyen 1770, Entrepiso (1089), C. A. de Buenos Aires.

e. 05/12/2012 Nº 120516/12 v. 06/12/2012

EQ. Y SUM., MEDICINA, ODONTOLOGIA Y VETERINARIA

HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C.
“PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”
LICITACION PUBLICA Nº 19/2012

OBJETO: Contratación de un Servicio de provisión de Medicamentos por Droguería.

Consulta del pliego y presentación de las ofertas: Departamento Adquisiciones, en el horario de 09:00 a 13:00.
Valor del pliego: $ 1.500.- (Un mil quinientos pesos).
Venta del pliego: Departamento Tesorería, en el horario de 9:00 a 12:00.
Fecha límite para la adquisición del pliego: Miércoles 19 de diciembre de 2012.
Reunión Informativa: Miércoles 12 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas.
Apertura de ofertas: Jueves 20 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el Departamento Adquisiciones.
Domicilio: Pichincha 1890 – Ciudad de Buenos Aires.
Para obtener el Pliego de Bases y Condiciones visitar: www.garrahan.gov.ar/contrataciones

e. 05/12/2012 Nº 119787/12 v. 07/12/2012

IOSE - INSTITUTO OBRA SOCIAL DEL EJERCITO
LICITACION PUBLICA Nº 20/2012
Expedientes Nº 910-945-0056/12, 910-945-0057/12, 910-945-0058/12 y 910-945-0059/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Medicamentos, Drogas y Reactivos generales, material descartable y material de Odontología y Radio Imágenes para la Policlínica Grl Actis.

Clase: De Etapa Unica Nacional.
Modalidad: Orden de Compra Abierta.
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Paso 551 - División Contrataciones - Planta Baja (C1031ABK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. hasta el 13dic12 - 10:00 hs.
Costo del pliego: Pesos un mil ($ 1.000,00).
Consulta del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Lugar/Dirección: Paso 551 - División Contrataciones - Planta Baja (C1031ABK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta el jueves 13dic12 a las 10:00 horas.
Presentación de las ofertas: Lugar/Dirección: Paso 551 - División Contrataciones - Planta Baja (C1031ABK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.
Finalización del plazo: Hasta el 14 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Paso 551 - División Contrataciones - Planta Baja (C1031ABK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 14 de diciembre de 2012, a las 10:00 hs.

e. 06/12/2012 Nº 120738/12 v. 07/12/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS
PROF. DR. PEDRO VELLA
LICITACION PUBLICA Nº 82/2012
Expediente Nº 0059922/2012

OBJETO: Contrato de comodato por el término de un año con opción a prórroga, para la provisión, instalación y mantenimiento de un equipo Autoanalizador Químico, para el Laboratorio Central del Hospital Nacional de Clínicas.

Fecha y lugar de apertura: Jueves 03/01/2013 – 11:00 horas – Secretaría de Planificación y Gestión Institucional – Artigas 160 – 1º Piso – Aula Usos Múltiples
Retiro de pliegos: Sin costo – Hospital Nacional de Clínicas – Dpto. Compras (1º Piso – Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi)
Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar
Tel-Fax: 0351-4337061
Horario 8 a 14 hs.

LICITACION PUBLICA Nº 84/2012
Expediente Nº 0060503/2012

OBJETO: Contrato de comodato de sistemaAautoanalizador de Hemocultivos, por el plazo de dos años, con opción a prórroga, para el Laboratorio Central del Hospital Nacional de Clínicas.

Fecha y lugar de apertura: Martes 08/01/2013 – 11:00 horas – Secretaría de Planificación y Gestión Institucional – Artigas 160 – 1º Piso – Aula Usos Múltiples
Retiro de pliegos: Sin costo – Hospital Nacional de Clínicas – Dpto. Compras (1º Piso – Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi)
Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar
Tel-Fax: 0351-4337061
Horario 8 a 14 hs.

e. 06/12/2012 Nº 120434/12 v. 07/12/2012

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
LICITACION PUBLICA Nº 49/2012
Expediente Nº 16626/12-2

Circular Modificatoria Nº 3

Se procede a realizar las siguientes modificaciones sobre las condiciones establecidas para la Licitación Pública de referencia: Se aceptarán presentaciones alternativas en relación al número de determinaciones para todos los renglones; para los renglones 11 y 13 se modifica el plazo de entrega; y para los renglones 11, 12, 13 y 14 corresponde la misma división de los centros contemplada en el pliego.
Por tales motivos, se posterga la fecha de apertura para el día 03 de enero de 2013 a las 11:00 horas

OBJETO: Adquisición de insumos para el tamizaje de donantes de Sangre de Bancos Centrales Provinciales.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Valor del pliego: Sin valor
Correo electrónico de contacto: compras@msal.gov.ar
Lugar de presentación de las ofertas: Av. 9 de Julio 1925, Piso 3º, Departamento de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Departamento de Compras.
Nueva fecha de apertura: 03 de enero de 2013 a las 11.00 hs.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acceso Directo Contrataciones Vigentes.

e. 06/12/2012 Nº 120826/12 v. 07/12/2012

EQUIPOS FERROVIARIOS, REPUESTOS Y SUMINISTROS

U.G.O.F.E. S.A.
LINEA BELGRANO SUR
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 442

OBJETO: Adquisición de Repuestos para Material Rodante.

Marco: Contratación sujeta al Régimen de Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551 y por el Decreto Nº 1600/2002.
Monto estimado: $ 930.000.-
Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar

e. 06/12/2012 Nº 120903/12 v. 07/12/2012

EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
LICITACION Nº 175206-9

OBJETO: 1246 – TASA – Provisión e instalación de Equipamiento FTTN y GPON.

Contrataciones sujetas al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 y demás normas complementarias y aclaratorias.
Monto estimado: $ 232.595.000,00
Valor de pliego: $ 0.-
Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple Nacional
Retiro de pliegos: http://www.adquira.com.ar hasta el 20/12/2012 - 16:30 hs.
Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 1º, Cap. Fed., hasta el 20/12/2012 - 16:30 hs.
Presentación de ofertas: http://podium.adquira.com/ hasta el 27/12/2012 - 12:00 hs.
e. 05/12/2012 Nº 120356/12 v. 06/12/2012

EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA

ENTE DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA DEL SPF
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
LICITACION PUBLICA Nº 33/2012
(1º Llamado)
Ejercicio: 2012
Expediente Nº E 2185/12

OBJETIVO: Adquisición de elementos de limpieza.

Lugar de apertura, consulta y retiro de pliego: Ente Cooperación Técnica y Financiera del SPF, sito en Av. San Juan 369, C.A.B.A. - Teléfono 4362-8009, int. 105, horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. hasta el día anterior fijado para la apertura.
Pliego sin costo.
Presentación de la oferta: Ente Cooperación Técnica y Financiera del SPF, sito en Av. San Juan 369, C.A.B.A., 10:00 a 17:00 hs. hasta el día y horario fijado para la apertura.
Acto de apertura: Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF, sito en Av. San Juan 369, C.A.B.A., el día 21 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas.
e. 05/12/2012 Nº 120332/12 v. 10/12/2012

INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO

REPUBLICA ARGENTINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2012
Expediente Nº 75059

"Desarrollo de un Test de Enzimoinmunoensayo múltiple para la detección de patógenes bacterianos de diarreas"
PIT I Nº 2180 OC/AR
Adquisición de Equipamiento de Laboratorio

1. La República Argentina ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Innovación Productiva I, y se propone utilizar parte de los fondos de éste para efectuar los pagos bajo el Proyecto FS FITS 01/2011 Desarrollo de un Test de Enzimoinmunoensayo múltiple para la detección de patógenos bacterianos de diarreas.
2. La Universidad Nacional de Rosario invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para adquirir equipamiento de Laboratorio.
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: la Universidad Nacional de Rosario, Cecilia Casabonne (ceciliacasabonne@hotmail.com), o Claudia Balagué (cbalague@fbioyf.unr.edu.ar) o Marina Calleia (administración@fundacionibr.gov.ar) y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 10 a 16 hs.
5. Los requisitos de calificaciones incluyen Requisitos técnicos. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
6. Los Oferentes interesados podrán retirar un juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 14:00 hs. del 10 de Enero de 2013. Las Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 14.30 hs. de 10 de Enero de 2013. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el monto de Lote 1: $ 100.- (cien pesos); Lote 2: $ 1200.- (mil doscientos pesos); Lote 3: $ 290.- (doscientos noventa pesos); Lote 4: $ 510.-; Lote 5: $ 1600.- (mil seiscientos pesos); Lote 6: $ 100.- (cien pesos); Lote 7: $ 200.- (doscientos pesos); Lote 8: $ 100.- (cien pesos); Lote 9: $ 700.- (setecientos pesos); Lote 10: $ 400.- (cuatrocientos pesos); Lote 11: $ 100.- (cien pesos); Lote 12: $ 300.- (trescientos pesos); Lote 13: $ 300.- (trescientos pesos);o la suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad.
8. La dirección referida arriba es: Fundación IBR, Suipacha 590 - 2000, Rosario. Argentina.
Atención Claudia Balagué/Cecilia Casabonne.
e. 06/12/2012 Nº 120941/12 v. 06/12/2012

MAQUINAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ANSES
LICITACION PUBLICA Nº 91/2012
Expediente Nº 024-99-81409278-6-123

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de insumos de Papel (según Plan Anual de Contrataciones).

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Consulta y/o retiro de pliegos: El presente pliego podrá ser consultado y/u obtenido ingresando en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo "Contrataciones Vigentes".
Asimismo, el interesado también podrá consultar y/u obtener el pliego en la Dirección de Contrataciones, sita en la Avenida Córdoba Nº 720, 3er. Piso, en el horario de 9:00 a 16:00 hs.
La obtención será mediante fotocopias a su cargo.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Dirección de Contrataciones, ubicada en el edificio sito en la Av. Córdoba 720, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta el día 04/01/2013 a las 10:30 hs.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección de Contrataciones, ubicada en el edificio sito en la Av. Córdoba 720, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 04/01/2013 – 11:00 horas.
e. 06/12/2012 Nº 120754/12 v. 07/12/2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE GABIENTE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA
LICITACION PUBLICA Nº 19/2012
Expediente Nº CUDAP: EXP-JGM 8821/2011

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de útiles de Oficina.

Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Coordinación de Bienes y Contrataciones, Av. Julio A. Roca 782, 8º Piso (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hasta 24 hs. antes de lo indicado para la apertura de ofertas, asimismo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo "Contrataciones Vigentes".
Costo del pliego: Gratuito.
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Coordinación de Bienes y Contrataciones, Av. Julio A. Roca 782, 8º Piso (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hasta 24 hs. antes de lo indicado para la apertura de ofertas, asimismo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo "Contrataciones Vigentes".
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Coordinación de Bienes y Contrataciones, Av. Pte. Julio A. Roca 782, 8º Piso (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta la hora fijada para la apertura.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Coordinación de Bienes y Contrataciones, Av. Pte. Julio A. Roca 782, 8º Piso (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 03/01/2013 – 11:00 hs.
e. 05/12/2012 Nº 118802/12 v. 06/12/2012

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES
LICITACION PUBLICA Nº CDB-1624

OBJETO: Adquisición de Papel Blanco tamaño A4 y Oficio.

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326 - 3er Piso - Local 310 - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Depto. Compra de Bienes - Bmé. Mitre 326 - 3er Piso - Local 310 - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra de Bienes (Bmé. Mitre 326 - 3er Piso - Local 310 - Capital Federal), el día 20.12.2012 a las 11:00 horas.
Pliego: $ 1.000,00
Página en Internet: www.bna.com.ar
e. 06/12/2012 Nº 120429/12 v. 11/12/2012

VEHICULOS EF. SUELO, AUTOMOT., ACOPLADOS, CICLISMO

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 65/2012
Expediente Nº SN 2-5013/394

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Automóviles equipados como Patrulleros.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00).
Retiro/compra y obtención de pliegos: Lugar/Dirección: Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo y horario: Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, hasta dos (2) horas antes de la fijada para la apertura.
IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Plazo y horario: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta 08 de enero de 2013 a las 11:00 horas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Día y hora: 08 de enero 2013 - 12:00 hs.
e. 06/12/2012 Nº 121145/12 v. 07/12/2012

VESTUARIO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 62/2012
Expediente Nº SN 2-5007/138

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Uniformes para Instrucción reforzados.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00).
Retiro/compra y obtención de pliegos: Lugar/Dirección: Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo y horario: Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, hasta dos (2) horas antes de la fijada para la apertura.
IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo "Contrataciones Vigentes".
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" - Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. Plazo y horario: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta el 20 de diciembre de 2012 a las 09:00 horas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" - Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. Día y hora: 03 de enero de 2013 – 10:00 hs.
e. 05/12/2012 Nº 120522/12 v. 06/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 62/2012
Expediente Nº SN 2-5007/138

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Uniformes para Instrucción reforzados.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00).
Donde dice:
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártica Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Plazo y horario: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta el 20 de diciembre de 2012 a las 09:00 horas.
Debe decir:
Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártica Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Día y hora: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.

Recepción de ofertas: Hasta 03 de enero de 2013 a las 09:00 horas.
e. 06/12/2012 Nº 121128/12 v. 06/12/2012

Obras

ARQUITECTURA

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION PROVINCIA DE MISIONES MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA USCEPP MAS ESCUELAS MEJOR EDUACION LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012 – USCEPP Nº 46/12

Plan de Obras
Jornada Extendida

En el marco del Programa Plan de Obras, se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: Construcciones, refacciones y refuncionalizaciones en la Escuela Nº 390 de San Vicente, Depto. Guaraní – Pcia. de Misiones.

Presupuesto oficial: $ 2.955.906,09.
Garantía de oferta exigida: $ 29.559,06 (1%)
Plazo de ejecución: 10 meses.
Fecha y hora de la apertura: 15 de enero de 2013 a las 9 hs.
Lugar: Centro Cívico - Edificio 3º - Piso 2º - Posadas - Misiones.
Valor del pliego: $ 2.500,00.
Lugar de adquisición del pliego: Oficina de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - Centro Cívico - Edificio 3º - Piso 2º - Posadas - Misiones. Tel. 0376-4447362.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.
e. 05/12/2012 Nº 120294/12 v. 27/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION INET - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PROGRAMA NACIONAL DE REFACCION INTEGRAL DE EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2011

En el marco del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico Profesional se anuncia el llamado a Licitación

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación del siguiente Establecimiento:
Escuela: E.E.T. Nº 1
Localidad: Las Flores
Distrito: Las Flores

Presupuesto oficial: $ 4.433.864,40.
Fecha apertura: 21/01/2013 – 12:00 hs.
Recepción de ofertas: 21/01/2013 – 11:30 hs.
Plazo de obra: 365 días
Financiamiento: Ministerio de Educación - Dirección de Infraestructura.
Lugar de apertura, recepción de ofertas, consulta y adquisición de pliegos: U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial de Programas con Financiamiento Externo - Calle 8 Nº 713 - 1900 - La Plata.
Telfax. 0221 4262700.
Valor de los pliegos: $ 800.-
La adquisición del pliego se hará contra presentación de constancia de depósito en la Cuenta Corriente Nº 71.400.087/43 Bco. de la Nación Argentina - Sucursal Calle 12 - La Plata (1274).
e. 06/12/2012 Nº 121079/12 v. 28/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION PROVINCIA DE MISIONES MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA USCEPP MAS ESCUELAS MEJOR EDUACION LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2012 – USCEPP Nº 48/12

Plan de Obras
Mejoramiento del Nivel Inicial

En el marco del Programa Plan de Obras, se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: Construcciones, refacciones y refuncionalizaciones en la Escuela Nº 773 de Montecarlo, Depto. Montecarlo – Pcia. de Misiones.

Presupuesto oficial: $ 1.308.320,47.
Garantía de oferta exigida: $ 13.083,20 (1%).
Plazo de ejecución: 9 meses.
Fecha y hora de la apertura: 11 de enero de 2013 a las 10 hs.
Lugar: Centro Cívico - Edificio 3º - Piso 2º - Posadas - Misiones.
Valor del pliego: $ 1.300,00.
Lugar de adquisición del pliego: Oficina de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - Centro Cívico - Edificio 3º - Piso 2º - Posadas - Misiones. Tel. 0376-4447362.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.
e. 05/12/2012 Nº 120297/12 v. 18/12/2012

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS MINISTERIO DE EDUCACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA LICITACION PUBLICA Nº 01/2012

OBJETO: Obras Públicas.

Presupuesto Oficial: $ 3.089.187,45.
Facultad Regional Venado Tuerto.
"Programa de Ampliación Edificio calle Laprida 651" Venado Tuerto, Santa Fe.
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto - Secretaría Administrativa - Laprida 651 - Venado Tuerto - Santa Fe - Tel: (03462) 43-4800/1013.
Consulta y venta de pliegos: a partir del 27/11/2012 de 16 a 22 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Laprida 651 - Venado Tuerto - Santa Fe - Tel: (03462) 425534.
Fecha de apertura: 27 de diciembre de 2012.
Hora de apertura: 19 hs.
Valor del pliego: $ 3.089.-
Valor de garantía de la oferta: 1% del presupuesto oficial.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Ministerio de Educación
e. 27/11/2012 Nº 115475/12 v. 17/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION PROVINCIA DE MISIONES MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA USCEPP MAS ESCUELAS MEJOR EDUACION LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 10/2012 – USCEPP Nº 49/12

Plan de Obras
Mejoramiento Escuelas Medias

En el marco del Programa Plan de Obras, se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: Reconstrucciones y reparaciones generales en el BOP Nº 40 de Santa Rita, Depto. 25 de Mayo – Pcia. de Misiones.

Presupuesto oficial: $ 2.669.501,01.-
Garantía de oferta exigida: $ 26.695,01 (1%).
Plazo de ejecución: 10 meses.
Fecha y hora de la apertura: 15 de enero de 2013 a las 11 hs.
Lugar: Centro Cívico - Edificio 3º - Piso 2º - Posadas - Misiones.
Valor del pliego: $ 2.500,00.
Lugar de adquisición del pliego: Oficina de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - Centro Cívico - Edificio 3º - Piso 2º - Posadas - Misiones. Tel. 0376-4447362.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.
e. 05/12/2012 Nº 120300/12 v. 27/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA LICITACION PUBLICA Nº 23/2012 Expediente Nº 00-07479/2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: Construcción del Museo y realización de Pórticos de Estabilización de Muros de la Iglesia de San Nicolás de Bari en la Localidad de Ambil.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Ajuste Alzado
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital). Plazo y horario: Desde 22-11-2012 hasta 02-01-2013 a hs. 10:00, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Costo del pliego: Quinientos pesos ($ 500).
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital), Tel/Fax (0380) 4457069. Plazo y horario: Desde 22-11-2012 hasta 02-01-2013 a hs. 10:00, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital). Plazo y horario: Hasta el día 02-01-2013 a horas 10:00 (diez).
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital). Día y hora: 02-01-2013 - Horas 10:00 (diez).
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo Contrataciones Vigentes.
e. 22/11/2012 Nº 115457/12 v. 13/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA LICITACION PUBLICA Nº 24/2012 Expediente Nº 02-00074/2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Hospital Escuela de Veterinaria - Segunda Etapa - Sede Universitaria Chamical.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Ajuste Alzado
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital). Plazo y horario: Desde 22-11-2012 hasta 02-01-2013 a hs. 11:00, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Costo del pliego: Cuatrocientos pesos ($ 400).
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital), Tel/Fax (0380) 4457069. Plazo y horario: Desde 22-11-2012 hasta 02-01-2013 a hs. 11:00, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital). Plazo y horario: Hasta el día 02-01-2013 a horas 11:00 (once).
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Contrataciones, Avda. Dr. Luis M de la Fuente S/N, La Rioja (Capital). Día y hora: 02-01-2013 - Horas 11:00 (once).
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo Contrataciones Vigentes.
e. 22/11/2012 Nº 115459/12 v. 13/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO LICITACION PUBLICA Nº 43/2012

Plan de Obras
En el marco del Programa Plan de Obras, se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: Construcción del siguiente establecimiento:
E.S.S.T. Nº 13 (Anexo)
Localidad: Virrey del Pino
Distrito: La Matanza

Presupuesto oficial: $ 5.712.240,94.
Garantía de oferta exigida: 1% del presupuesto oficial.
Fecha apertura: 07/01/2013 - 11:00 hs.
Plazo de entrega de la oferta: 07/01/2013 - 10:30 hs.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.
Lugar de apertura y recepción de ofertas: Municipalidad de La Matanza, sita en calle Almafuerte 3050 (San Justo).
Consulta y adquisición de pliegos: U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial de Programas con Financiamiento Externo/Calle 8 Nº 713/1900 - La Plata.
Telfax. 0221.4262700.
Valor de los pliegos: $ 800.-
La Adquisición del Pliego se hará contra presentación de constancia de depósito en la Cuenta Corriente Nº 71.400.087/43 Bco. de la Nación Argentina - Sucursal Calle 12, La Plata (1274).
e. 29/11/2012 Nº 118431/12 v. 19/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION INET – INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PROGRAMA NACIONAL DE REFACCION INTEGRAL DE EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 6/2009

En el marco del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico Profesional se anuncia el llamado a Licitación

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación del siguiente Establecimiento:
Escuela: E.E.T. Nº 4
Localidad: Ciudadela
Distrito: Tres de Febrero

Presupuesto oficial: $ 2.312.097,47.
Fecha apertura: 21/01/2013 – 11:00 hs.
Recepción de ofertas: 21/01/2013 – 10:30 hs.
Plazo de obra: 365 días
Financiamiento: Ministerio de Educación - Dirección de Infraestructura.
Lugar de apertura, recepción de ofertas, consulta y adquisición de pliegos: U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial de Programas con Financiamiento Externo - Calle 8 Nº 713 - 1900 - La Plata.
Telfax. 0221 4262700
Valor de los pliegos: $ 800.-
La adquisición del pliego se hará contra presentación de constancia de depósito en la Cuenta Corriente Nº 71.400.087/43 Bco. de la Nación Argentina - Sucursal Calle 12 - La Plata (1274).
e. 06/12/2012 Nº 121080/12 v. 28/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION
PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
USCEPP
MAS ESCUELAS
MEJOR EDUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2012 – USCEPP Nº 47/12

Plan de Obras
Jornada Extendida

En el marco del Programa Plan de Obras, se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: Construcciones, refacciones y refuncionalizaciones en la Escuela Nº 457 de Campo Ramón, Depto. Oberá – Pcia. de Misiones.

Presupuesto oficial: $ 3.385.424,77.
Garantía de oferta exigida: $ 33.854,25 (1%)
Plazo de ejecución: 12 meses.
Fecha y hora de la apertura: 15 de enero de 2013 a las 10 hs.
Lugar: Centro Cívico - Edificio 3° - Piso 2° - Posadas - Misiones.
Valor del pliego: $ 2.500,00.
Lugar de adquisición del pliego: Oficina de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (USCEPP) Chacra 172 - Centro Cívico - Edificio 3° - Piso 2° - Posadas - Misiones. Tel. 0376-4447362.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.

e. 05/12/2012 Nº 120299/12 v. 27/12/2012

PODER JUDICIAL DE LA NACION
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL
LICITACION PUBLICA Nº 02/2013
OBRA PUBLICA
Expediente Nº 14-01489/09

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 2024/12 para La Licitación Pública Nº 02/13 Obra Pública (Ajuste Alzado)

OBJETO: Contratar los trabajos públicos de impermeabilización de la terraza del edificio sito en la calle Entre Ríos Nº 282, de la Ciudad de San Juan, provincia homónima, sede de los Juzgados Federales Nº 1 y 2 de la Jurisdicción, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13.064.

Presupuesto oficial: Pesos setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco ($ 754.765).
Valor del pliego: Pesos novecientos ($ 900).
Importe de la garantía: Pesos siete mil quinientos cuarenta y siete con sesenta y cinco centavos ($ 7.547,65).
Adquisición del pliego: Hasta el día 14/02/13 inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Departamento de Coordinación Técnica, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas.
Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, Piso 4º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs.; o en la Habilitación de los Juzgados Federales de San Juan, Entre Ríos Nº 282, de la Ciudad de San Juan.
Serán desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales "Adquisición del Pliego".
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 18/02/13 inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Debiendo coordinar con la Habilitación de los Juzgados Federales de San Juan (Entre Ríos Nº 282 de la Ciudad de San Juan, TE 0264-422-7626), fecha y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por la Habilitación citada, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 20/02/13 inclusive, en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Pena 1190, Piso 8º, Oficina 80, Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs., a solicitud escrita de los interesados.
La versión digital de la consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo electrónico a dij.coordinacion-tecnica@pjn.gov.ar; la repartición mencionada producirá las respuestas correspondientes hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la techa de apertura de la licitación.
IMPORTANTE: Se deja constancia que durante el receso judicial "Enero 2013", no se venderán Pliegos ni se realizarán aclaraciones de oficio ni evacuación de consultas.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección General de Administración Financiera del Poder. Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 27 de febrero de 2013 a las 11:00 hs.

e. 03/12/2012 Nº 118264/12 v. 21/12/2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2012

OBJETO DEL LLAMADO: El presente llamado a Contratación Directa tiene por objeto la contratación de los trabajos necesarios para la ejecución de la Obra de Reparación Integral del Complejo Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires que comprende los siguientes trabajos: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios y mano de obra necesarios para la ejecución completa de la obra.

Consulta de pliegos: En la Dirección de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 329, 2º Piso frente, TE. 5300-4033; en la Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria, 25 de Mayo 350, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 horas y en el Complejo Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, sito en Acceso Zabala, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 7.790.000,00 (Pesos: Siete millones setecientos noventa mil con 00/100).
Plazo de ejecución obra: 510 días corridos (Art. 4º, P.C.E.).
Régimen Ley Nº 13.064: "Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado".
Lugar de presentación de consultas (Artículo 7º Pliego Cláusulas Especiales): En la Dirección de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 329, 2º Piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de las ofertas: Dirección de Compras y Servicios Generales - Sarmiento 329, 2º Piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 hs. del día 15 de enero de 2013.
Lugar de apertura: Dirección de Compras y Servicios Generales - Sarmiento 329, 2º Piso frente - a las 12:00 hs. del día 15 de enero de 2013.
Importe de garantía de oferta: $ 77.900,00 (Pesos: Setenta y siete mil novecientos con 00/100).
Capacidad de contratación en Sección Ingeniería con especialidad en Ingeniería Sanitaria: $ 5.498.824,00 (Pesos: Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro con 00/100).
Forma de pago: Certificación Mensual Abonada a los 30 días corridos (Artículos 31º y 32º del Pliego de Cláusulas Especiales).

e. 03/12/2012 Nº 118511/12 v. 07/12/2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2012

OBJETO DEL LLAMADO: El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación para la ejecución de la Obra de Instalación, Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Eléctrica en los Locales y Sectores correspondientes al Instituto Correccional de Mujeres (U.3) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y comprende los siguientes trabajos: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios y mano de obra necesarios para la ejecución completa de la obra.

Consulta de pliegos: En la Dirección de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 329, 2º Piso contrafrente, TE. 5300-4033; en la Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria, 25 de Mayo 350, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 horas, y en la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Federal, sita en: French y Constitución s/n (1804) - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires.
Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329, Planta Baja, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, su forma de pago será en efectivo o mediante cheque certificado a la orden de: M. Just. 4000/332. S. Just. DGA. Recaud. - Cuenta 758/18, desde el día 03 de diciembre de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013.
Presupuesto oficial: $ 4.730.000,00. (Pesos Cuatro millones setecientos treinta mil).
Plazo de ejecución obra: 180 días corridos (Art. 4º, P.C.E.).
Régimen Ley Nº 13.064: "Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado".
Lugar de presentación de consultas (Artículo 8º Pliego Cláusulas Especiales): En la Dirección de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 329, 2º Piso, frente.
Presentación de las ofertas: Dirección de Compras y Servicios Generales - Sarmiento 329, 2º Piso, frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 hs. del día 14 de febrero de 2013. Sobre Unico.
Lugar de apertura: Dirección de Compras y Servicios Generales - Sarmiento 329, 2º Piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12:00 hs. del día 14 de febrero de 2013.
Importe de garantía de oferta: $ 47.300,00 (Pesos cuarenta y siete mil trescientos 00/100).
Valor del pliego: $ 400.- (Pesos cuatrocientos).
Capacidad de contratación en Sección Ingeniería: $ 7.095.000,00 (Pesos siete millones noventa y cinco mil con 00/100).
Forma de pago: Certificación Mensual Abonada a los 30 días corridos (Artículos 34º y 35º del Pliego de Cláusulas Especiales).

e. 03/12/2012 Nº 118508/12 v. 21/12/2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2012

OBJETO DEL LLAMADO: El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación para la ejecución de la Obra Construcción de Aulas y Reparación de Cubierta del Gimnasio del Complejo Federal para Jóvenes Adultos (U.24), Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, y comprende los siguientes trabajos: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios y mano de obra necesarios para la ejecución completa de la obra.

Consulta de pliegos: En la Dirección de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 329, 2º Piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 horas. T.E. 5300-4033, en la Oficina del Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria (PRONIPE), calle 25 de Mayo 350, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 17:30 hs., y en el Complejo Federal para Jóvenes Adultos, sito en: Acceso Zabala, Marcos Paz - Pcia. de Buenos Aires.
Venta de pliegos: Tesorería, Sarmiento 329, Planta Baja, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas; su forma de pago será en efectivo o mediante cheque certificado a la orden de: M. Just. 4000/332. S. Just. DGA. Recaud. - Cuenta 758/18, desde el día 03 de diciembre de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013.
Presupuesto oficial: $ 5.807.667,14 (Pesos: Cinco millones ochocientos siete mil seiscientos sesenta y siete con 14/100).
Plazo de ejecución obra: 270 días corridos (Art. 4º, P.C.E.).
Régimen Ley Nº 13.064: "Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado".
Lugar de presentación de consultas (Artículo 7º Pliego Cláusulas Especiales): En la Dirección de Compras y Servicios Generales, Sarmiento 329, 2º Piso frente.
Presentación de las ofertas: Dirección de Compras y Servicios Generales - Sarmiento 329, 2º Piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 hs. del día 20 de febrero de 2013. Sobre Unico.
Lugar de apertura: Dirección de Compras y Servicios Generales - Sarmiento 329, 2º Piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12:00 hs. del día 20 de febrero de 2013.
Importe de garantía de oferta: $ 58.076,67 (Pesos: Cincuenta y ocho mil setenta y seis con 67/100).
Valor del pliego: $ 400 (Pesos: Cuatrocientos).
Capacidad de contratación en Sección Ingeniería o Arquitectura: $ 7.259.583,93 (Pesos: Siete millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con 93/100).
Forma de pago: Certificación Mensual Abonada a los 30 días corridos (Artículos 32º y 33º del Pliego de Cláusulas Especiales).

e. 03/12/2012 Nº 118507/12 v. 21/12/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y DE SERVICIOS
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
LICITACION PUBLICA Nº 09/2012
Expediente Nº EXP - REC: 0009280/2012

Llámase a Licitación Pública para el día 07 de febrero de 2013, a las 11:00 horas, para contratar por el sistema de Ajuste Alzado, la ejecución de la siguiente obra:

Obra: Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Educación Elemental y Especial - Programa de Seguridad - Escaleras de Emergencia y Pasarelas de Evacuación.

Presupuesto oficial: $ 316.407,69
Valor del pliego: $ 200,00
Garantía de Licitación: $ 3.164,10
Las carpetas con la documentación se encuentran a disposición de los interesados (hasta el día 01 de febrero de 2013), en la Dirección de Logística y Administración, Facultad de Ciencias Médicas, Sector 8, Planta Baja, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, donde se realizarán las aperturas de las propuestas los días y horas indicados.

e. 30/11/2012 Nº 118254/12 v. 20/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
LICITACION PUBLICA Nº 017/2012
Expediente Nº 1-1312/11

OBJETO DE LA CONTRATACION: Obra: "Edificio Banco Provincia - Acondicionamiento Piso 13 - Ala Sur".

Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Dirección de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 3er. Piso, (7600) Mar del Plata. Plazo y horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas, hasta el día anterior de la visita de obra.
Costo del pliego: Sin cargo
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dirección de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 3er. Piso, (7600) Mar del Plata. Plazo y horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes"
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Dirección de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 3er. Piso, (7600) Mar del Plata. Plazo y horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas, hasta el día y hora de apertura de ofertas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección de Suministros, Juan B. Alberdi 2695, 3er. Piso,

(7600) Mar del Plata. Día y hora: 22 de enero de 2013 – 10.00.

e. 30/11/2012 Nº 118392/12 v. 20/12/2012

COMISION NACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA
CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES
LICITACION PUBLICA Nº 195/2012
Expediente Nº 981/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Construcción Paseo Peatonal - C.A.C.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. de los Constituyentes, San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas.
Costo del pliego: Sin cargo.
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas y hasta el momento de la apertura.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) San Martín. Día y hora: 10 de enero de 2013 a las 10.30 horas.
Observaciones Generales:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo (contrataciones vigentes).

e. 03/12/2012 Nº 118957/12 v. 21/12/2012

COMISION NACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA
CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES
LICITACION PUBLICA Nº 197/2012
Expediente Nº 1051/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Obra: Extensión de Laboratorio de Atmósfera Controlado tipo "Clean Room".

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De los Constituyentes, San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Costo del pliego: Sin cargo.
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y hasta el momento de la apertura.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 18 de enero de 2013 a las 11:30 horas.
Observaciones Generales:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo (Contrataciones Vigentes).

e. 05/12/2012 Nº 120548/12 v. 27/12/2012

COMISION NACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA
CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES
LICITACION PUBLICA Nº 198/2012
Expediente Nº 1026/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Obra: Proyecto adecuación Torre Tanque 2º Etapa.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De los Constituyentes, San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Costo del pliego: Sin cargo.
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y hasta el momento de la apertura.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 22 de enero de 2013 a las 10:30 horas.
Observaciones Generales:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo (Contrataciones Vigentes).

e. 05/12/2012 Nº 120533/12 v. 27/12/2012

COMISION NACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA
CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES
LICITACION PUBLICA Nº 199/2012
Expediente Nº 1049/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Terminación de Nivel – 4 del Sector "C" del Edificio Nº 42 del C.A.C.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De los Constituyentes, San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Costo del pliego: Sin cargo.
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y hasta el momento de la apertura.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 18 de enero de 2013 a las 11:00 horas.
Observaciones Generales:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo (Contrataciones Vigentes).

e. 05/12/2012 Nº 120549/12 v. 27/12/2012

COMISION NACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA
CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES
LICITACION PUBLICA Nº 200/2012
Expediente Nº 1025/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Construcción Edificio Hidrometalurgia 3º Etapa.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.) y Av. De los Constituyentes, San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Costo del pliego: Sin cargo.
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Plazo y horario: De lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y hasta el momento de la apertura.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depto. Administración C.A.C. - Compras, Av. Gral. Paz 1499 (lado Pcia.), San Martín. Día y hora: 18 de enero de 2013 a las 10:30 horas.
Observaciones Generales:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, http://www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo (Contrataciones Vigentes).

e. 05/12/2012 Nº 120537/12 v. 27/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION
DE LA NACION ARGENTINA
MINISTERIO DE EDUCACION
DE TUCUMAN
MEJORES ESCUELAS
MAS EDUCACION
PLAN DE OBRAS
LICITACION PUBLICA Nº 10/2012

En el marco del Programa "Plan de Obras" se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: Ampliación y Refacción del Edificio.
Escuela: Nº 305 Evita - Localidad de Aguilares - Dpto. de Río Chico - Provincia de Tucumán.

Presupuesto oficial: $ 3.958.215,63.
Garantía de oferta exigida: $ 39.582,15.
Fecha de apertura: 27/12/2012 - Hora: 11:00.
Lugar: Salta 805 - San Miguel de Tucumán.
Plazo de entrega: 360 (trescientos sesenta) días corridos
Valor del pliego: $ 4.000.-
Fecha límite de venta de pliego: 21/12/2012 - Hora: 12:00.
Lugar de adquisición del pliego: Salta Nº 805 - San Miguel de Tucumán.

e. 21/11/2012 Nº 113944/12 v. 12/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION
DE LA NACION
PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEJORES ESCUELAS
MAS EDUCACION
LICITACION PUBLICA Nº 01/2012

Plan de Obras
En el Marco Plan de Obras se anuncia el llamado a Licitaciones Públicas:

OBJETO: "Sustitución de Edificio" Colegio Secundario Nº 31 - Localidad de Santa Ana - Departamento Valle Grande - Prov. Jujuy.

Presupuesto Oficial: $ 2.273.604,26.
Garantía de oferta exigida: 1% ($ 22.736,04)
Recepción de ofertas: 03 de enero de 2013 - 08:30 hs.
Fecha de apertura: 03 de enero de 2013 - 09:00 hs.
Lugar: Salón de Blanco de la Casa de Gobierno - San Martín Nº 450, S.S. de Jujuy.
Plazo de entrega: 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.
Valor del pliego: $ 1.000.-
Lugar de adquisición y consulta: Secretaría de Infraestructura Educativa - Juana Manuela Gorriti Nº 688 - Planta Alta - S.S. de Jujuy, Tel: (0388) 4244064/65
A partir del 20/11/12 de 8:00 a 12:00 hs.

LICITACION PUBLICA Nº 02/2012

OBJETO: "Sustitución Total de Edificio" Colegio Secundario Nº 18 - Localidad de Coranzulí - Departamento Susques - Prov. Jujuy.

Presupuesto Oficial: $ 2.474.251,49.
Garantía de oferta exigida: 1% ($ 24.742,51)
Recepción de ofertas: 03 de enero de 2013 - 09:30 hs.
Fecha de apertura: 03 de enero de 2013 - 10:00 hs.
Lugar: Salón de Blanco de la Casa de Gobierno - San Martín Nº 450, S.S. de Jujuy.
Plazo de entrega: 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos
Valor del pliego: $ 1.000.-
Lugar de adquisición y consulta: Secretaría de Infraestructura Educativa - Juana Manuela Gorriti Nº 688 - Planta Alta - S.S. de Jujuy, Tel: (0388) 4244064/65.
A partir del 20/11/12 de 8:00 a 12:00 hs.

LICITACION PUBLICA Nº 04/2012

OBJETO: "Sustitución de Edificio" Colegio Secundario Nº 23 - Localidad de Ocloyas - Departamento Dr. Manuel Belgrano - Prov. Jujuy.

Presupuesto Oficial: $ 2.033.002,83.
Garantía de oferta exigida: 1% ($ 20.330,02)
Recepción de ofertas: 03 de enero de 2013 - 10:30 hs.
Fecha de apertura: 03 de enero de 2013 - 11:00 hs.
Lugar: Salón de Blanco de la Casa de Gobierno - San Martín Nº 450, S.S. de Jujuy.
Plazo de entrega: 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.
Valor del pliego: $ 1.000.-
Lugar de adquisición y consulta: Secretaría de Infraestructura Educativa - Juana Manuela Gorriti Nº 688 - Planta Alta - S.S. de Jujuy, Tel: (0388) 4244064/65.
A partir del 20/11/12 de 8:00 a 12:00 hs.

LICITACION PUBLICA Nº 05/2012

OBJETO: "Ampliación y Refacción" Escuela Primaria Nº 237 - Localidad de Caspalá - Departamento Valle Grande - Prov. Jujuy.

Presupuesto Oficial: $ 2.285.808,00.
Garantía de oferta exigida: 1% ($ 22.858,08)
Recepción de ofertas: 03 de enero de 2013 - 11:30 hs.
Fecha de apertura: 03 de enero de 2013 - 12:00 hs.
Lugar: Salón de Blanco de la Casa de Gobierno - San Martín Nº 450, S.S. de Jujuy
Plazo de entrega: 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.
Valor del pliego: $ 1.000.-
Lugar de adquisición y consulta: Secretaría de Infraestructura Educativa - Juana Manuela Gorriti Nº 688 - Planta Alta - S.S. de Jujuy, Tel: (0388) 4244064/65.
A partir del 20/11/12 de 8:00 a 12:00 hs.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.

e. 23/11/2012 Nº 116349/12 v. 14/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION
DE LA NACION
PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEJORES ESCUELAS
MAS EDUCACION
LICITACION PUBLICA Nº 03/2012

Plan de Obras
En el Marco Plan de Obras se anuncia el llamado a Licitación Pública:

OBJETO: "Sustitución Total de Edificio" Colegio Secundario Nº 19 - Localidad de Casabindo - Departamento Cochinoca - Prov. Jujuy.

Presupuesto Oficial: $ 1.998.732,39.
Garantía de oferta exigida: 1% ($ 19.987,32).
Recepción de ofertas: 26/12/12 - 09:30 hs.
Fecha de apertura: 26/12/12 - 10:00 hs.
Lugar: Salón de Blanco de la Casa de Gobierno - San Martín Nº 450, S.S. de Jujuy.
Plazo de entrega: 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.

Valor del pliego: $ 1.000.-
Lugar de adquisición y consulta: Secretaría de Infraestructura Educativa - Juana Manuela Gorriti Nº 688 - Planta Alta - S.S. de Jujuy, Tel: (0388) 4244064/65.
A partir del 20/11/12 de 8:00 a 12:00 hs.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.

e. 23/11/2012 Nº 116348/12 v. 07/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION
DE LA NACION
PROVINCIA DEL CHACO
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
MAS ESCUELAS
MEJOR EDUCACION
PROGRAMA PLAN DE OBRAS
LICITACION PUBLICA Nº 24/2012

En el marco del Programa Plan de Obra se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: E.E.S. Nº 87 "Escuela Normal Sarmiento" Resistencia - "Ampliación y Refacción del Edificio Escolar".

Presupuesto oficial: $ 5.286.338,16
Garantía de Oferta exigida: 1% del presupuesto oficial.
Fecha de apertura: 28/12/2012 - 10:00 hs.
Lugar: Gobernador Bosch Nº 99 – Resistencia - Dirección General de Infraestructura Escolar.
Plazo de entrega: Hasta el momento de la apertura.
Valor del pliego: $ 5.287,00 - Estampillas Fiscales.
Lugar de adquisición del pliego: Gobernador Bosch Nº 99 - Dirección General de Infraestructura Escolar – Resistencia.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.

e. 19/11/2012 Nº 115000/12 v. 10/12/2012

MINISTERIO DE EDUCACION
DE LA NACION
PROVINCIA DEL CHACO
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
MAS ESCUELAS
MEJOR EDUCACION
PROGRAMA INET
LICITACION PUBLICA Nº 25/2012

En el marco del Programa INET se anuncia el llamado a Licitación Pública

OBJETO: E.E.T. Nº 2 - Barranqueras "Refacción General del Edificio Escolar".

Presupuesto Oficial: $ 4.285.949,46
Garantía de oferta exigida: 1% del presupuesto oficial.
Fecha de apertura: 28/12/2012 - 11:00 hs.
Lugar: Gobernador Bosch Nº 99 – Resistencia - Infraestructura Escolar.
Plazo de entrega: Hasta el momento de la apertura.
Valor del pliego: $ 4.286,00 - Estampillas Fiscales.
Lugar de adquisición del pliego: Gobernador Bosch Nº 99 - Infraestructura Escolar - Resistencia
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.

e. 19/11/2012 Nº 115001/12 v. 10/12/2012

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
LICITACION PUBLICA S/N

OBJETO: Provisión, Construcción y Puesta en Servicio de la Obra Plaza Raquel Forner y Plazoleta Fenia Chertcoff.

Consultas al pliego: Desde el 23/11/12 al 07/12/12 en Olga Cossettini 731, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del pliego: Pesos cuatro mil ($ 4.000.-) más I.V.A.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 19/12/12 a las 12:00 hs. en Olga Cossettini 731, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 45 15-4600
Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: licitaciones@puertomadero.com

e. 23/11/2012 Nº 116953/12 v. 07/12/2012

CIVILES

PODER JUDICIAL DE LA NACION
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL
LICITACION PUBLICA Nº 1/2013
OBRA PUBLICA
Expediente Nº 14-27917/10

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 2012/12 para la Licitación Pública Nº 1/13 Obra Pública (Ajuste Alzado)

OBJETO: Contratar los trabajos -con inclusión de materiales y mano de obra- de construcción de una cámara transformadora y cambio de solado, sector acceso; comprendiendo tanto los trabajos de obras generales como de instalaciones complementarias en el edificio sito en Paraguay 923, Capital Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13.064.

Presupuesto oficial: Pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y dos ($ 442.882.-).
Valor del pliego: Pesos quinientos ($ 500.-).
Importe de la garantía: Pesos cuatro mil cuatrocientos veintiocho con ochenta y dos centavos ($ 4.428,82).
Adquisición del pliego: Hasta el día 15/02/13, inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Departamento de Estudios y Proyectos, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Of. 54, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas.
Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera del Joder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, Piso 4º, Capital Federal.
Serán desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales "Adquisición del Pliego".
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 19/02/13 inclusive, en el horario de 8:30 a 12.30 horas, debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Paraguay 923, C.A.B.A., 2do. Piso Contrafrente - Tel. 4320-4690/5), firmada por la Intendente del Fuero (Arq. Gladys E. Rodríguez) o por quien ella designe, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 20/02/13 inclusive, se efectuarán por escrito y se deberán presentar en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de infraestructura Judicial, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8º, Oficina 80, Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs., la versión digital de la consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo electrónico a proyectos@pjn.gov.ar; la repartición mencionada anteriormente producirá las respuestas correspondientes hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la Licitación.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección General de Administración Financiera del Poder. Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 28 de febrero de 2013 a las 11:00 hs.

e. 03/12/2012 Nº 118267/12 v. 21/12/2012

INGENIERIA

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 02/2012 OP
Ejercicio: 2013-2018
Expediente S01: 0146922/2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic.

Clase: De Etapa Múltiple
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos veintiún mil seiscientos millones ($ 21.600.000.000) a abril de 2012.
Plazo de obra: 66 meses
Valor del pliego: Pesos quinientos mil ($ 500.000)
Garantía de oferta: Pesos doscientos dieciséis millones ($ 216.000.000)

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 4

SIN CONSULTA

Por la presente se notifica que, se ha originado una Circular Aclaratoria, cuyo texto es el siguiente:

ACLARACION I

A los efectos de armonizar distintas referencias contenidas en Pliego se aclara, que a los fines del cálculo del porcentaje de financiamiento ofrecido, no se deberán incluir los gastos de Operación y Mantenimiento.

ACLARACION II

Se entiende por "cierre financiero" a la planificación de las distintas fuentes financieras disponibles (financiamiento ofrecido, aportes del Tesoro Nacional, otros recursos) y su asignación a las distintas necesidades financieras que surjan durante la construcción de la obra. Dicho "cierre financiero" será determinado por el Comitente previamente a la firma del contrato.

CON CONSULTA

CONSULTA 1
En base a lo dispuesto por Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias, entendemos que la Garantía de fiel cumplimiento del Contrato tendrá validez desde la entrada en vigencia del Contrato, y será devuelta al Contratista una vez terminadas las Obras.
RESPUESTA: De acuerdo al numeral 5.1.2 del Capítulo III, Título II P.C.L.P. G y C. La garantía de fiel cumplimiento del Contrato tendrá validez desde la entrada en vigencia del Contrato hasta la Terminación de las Obras.

CONSULTA 2
De acuerdo con las previsiones del Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias en todos sus Títulos, Capítulos y articulado en general, no se prevé el otorgamiento de Garantías por parte del Contratista para afianzar las obligaciones que asumirá en las etapas de Operación y Mantenimiento.
Solicitamos se confirme o rectifique nuestra interpretación.
RESPUESTA: En el Pliego no está previsto el otorgamiento de Garantías por parte del Contratista para el período de Operación y Mantenimiento.

CONSULTA 3
En la eventualidad que el Oferente sean personas jurídicas unidas mediante un compromiso formal de constitución de Unión Transitoria De Empresas (UTE), interpretamos que las Garantías de Mantenimiento de la Oferta y Garantía de Cumplimiento de Contrato, podrán ser otorgadas por cada una de las personas jurídicas que integren dicha UTE, en forma proporcional a su respectiva participación, y en cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 6.2.4 del Título II – Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias/Capitulo II – Condiciones Particulares, de forma tal que la sumatoria de montos de todas las garantías otorgadas por los miembros de la UTE responda al 100% (cien por ciento) del monto establecido en el Pliego, o sea, 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto oficial y 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato.
Solicitamos se confirme o rectifique nuestra interpretación.
RESPUESTA: A todos los fines se entiende a la UTE como Oferente.

CONSULTA 4
En el Titulo I – Memoria Descriptiva dice: "El caudal mínimo ecológico (partiendo del estudio de extremos para caudales mínimos anuales) se fijó en 180 m3/s para cumplir con la premisa 4). Para turbinar este caudal ecológico deberán proveerse grupos a tal fin que, manteniendo eficiencias de generación hidroeléctrica aceptables, puedan turbinarlos en forma continuada sin daños a la maquinaria". Sin embargo, en las planillas de precio tanto de la Central Pres. Kirchner, como de la Central Gob. Cepernic, dichos grupos no están previstos.
¿Debemos considerar los precios de los grupos para turbinar este caudal ecológico, así como todos los equipos y obras necesarios para el funcionamiento de los mismos? ¿En caso afirmativo, en cual ítem de la planilla estos costos deberán estar considerados?
RESPUESTA: Se deberá cumplir con lo especificado respecto a caudales y eficiencias, a tal fin con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo mediante la modelación conjunta de ambos embalses se deberá garantizar los valores requeridos.

CONSULTA 5
Con relación a las Líneas de Transmisión de las Centrales Pres. Kichner y Gob. Cepernic, insertas en el ítem 11 "Obras Electromecánicas" de las planillas de ambas centrales, entendemos que dichas Líneas de Transmisión están comprendidas entre la Casa de Máquinas y el Patio de Maniobras, ubicado al lado de las Centrales Hidroeléctricas. Atento ello, entendemos que no habrá interconexión entre las Líneas citadas.
RESPUESTA: La interpretación se corresponde con el Pliego.

CONSULTA 6

La documentación grafica del Pliego ha sido entregada en formato PDF. Favor facilitar los siguientes documentos en formato DWG.

Topografía: Planos EBT NK-001, 002, 003, 004 y 005, y EBT JC-001, 002, 003, 004, 005 y 006 Restitución Aerofotogramétrica: Planos Nro.16 a 33 (EBT 001 a 018)

RESPUESTA: La información está disponible en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Esmeralda 255, Piso 10, Oficina 1001, C.A.B.A, en el horario de 10.00 hs a 14.00 hs. días hábiles.

CONSULTA 7

Estudios Hidrológicos y Energéticos

De la lectura del Pliego no surge la siguiente información. Favor facilitar:

a) los niveles de agua característicos y las curvas de restitución aguas abajo de los aprovechamientos.

b) serie de caudales medios mensuales y sus metodologías, datos básicos y análisis de consistencia.

c) estudios de evaporación con sus respectivas series de evaporaciones medias mensuales en los reservorios.

d) descripción de la metodología adoptada en la generación de las curvas cota x área x volumen que se adjuntan en “Titulo I – Memoria Descriptiva”. Favor confirmar si estas curvas son las que se deben utilizar para los cálculos energéticos solicitados.

e) estudio de vientos en la región y/o cálculo estadístico de los mismos con una recurrencia de hasta 100 años.

RESPUESTA: La información solicitada se encuentra en Capítulo I – Título V D.T.P.

CONSULTA 8

Estudios Geológicos y Geotécnicos

1) De la lectura del Pliego no surge la siguiente información. Favor facilitar:

a) Archivos editables, preferentemente DWG, de los perfiles de los sondajes ejecutados, los perfiles geológicos-geotécnicos, plantas y demás mapas que se encuentran en formato PDF en el Pliego.

b) Estudios Geológicos y Geotécnicos Anteriores Complementarios con los cuales se conformó la documentación acompañada en el Pliego.

RESPUESTA: La información está disponible en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Esmeralda 255, Piso 10, Oficina 1001, C.A.B.A. en el horario de 10.00 hs. a 14.00 hs. días hábiles.

2) Han sido realizados estudios de estabilidad de las presas teniendo en cuenta los estratos de materiales plásticos mezclados con gravas arenosas?

De haberse realizado, favor indicar que parámetros geotécnicos fueron adoptados para los materiales de fundación y de relleno.

3) Cuales son las pendientes y los tratamientos recomendados por el proyecto licitatorio para los taludes de las excavaciones de los distintos materiales existentes, ya sean provisorios o permanentes?

4) Fueron hechos análisis de estabilidad de taludes? De ser así, favor indicar qué parámetros geotécnicos fueron adoptados.

5) Para el caso de rocas de baja densidad, baja resistencia a la compresión y degradables por la acción del agua y variaciones de la humedad, qué tratamientos para las fundaciones de las estructuras de hormigón, canales de aproximación, aducción, restitución y fuga se han previsto en el proyecto licitatorio?

6) Están previstas las cortinas de inyección por debajo de las estructuras de hormigón? De estar previstas, favor facilitarnos información al respecto.

7) Para la construcción de las presas se infiere por los diseños de las etapas de desvío (Planos PR NK-016 y PR JC-011) que los mismos serán ejecutadas por dos frentes opuestos y el cierre final será en la última etapa. En los estudios aportados en el Pliego se informa que las gravas con materiales finos tienen una permeabilidad del orden de 10e-1 a 10e-6 cm/s, o sea, bastante permeables.

Como está previsto en el proyecto licitatorio el sellado y vaciado del recinto donde se ejecutará el cierre final?

8) En el Pliego, en su Titulo V – Capítulo III cita que las rocas de fundación son blandas, de baja densidad (<1.90 t/m3), de baja resistencia a la compresión (3 a 10 Mpa) y degradables por la acción del agua y variaciones de humedad.

Favor facilitar los ensayos con sus gráficos y planillas, y todo otro estudio que se haya hecho, para obtener las citadas conclusiones.

9) Favor informar los parámetros geomecánicos de resistencia, deformabilidad y permeabilidad de las rocas existentes en la zona de fundación de las presas y en los taludes de las estructuras, en la condición seca y saturada (resistencia y deformabilidad).

10) En el Pliego, en su Titulo V – Capítulo III cita que hay valores de densidad aparente en los testigos de sondaje menores a 1.90 t/m3). De existir, favor facilitar los resultados por tipo de material ensayado.

11) Fueron realizados ensayos de Slake Durability Test y de Inmersión en Agua de las rocas de fundación? De haberse realizado, favor facilitarlos.

12) En el Pliego, en su Titulo V – Capítulo III cita la ocurrencia de montmorilonita en las tobas peliticas y que el tenor de arcilla puede superar el 50%. Hay ensayos de verificación de esos tenores y de granulometría con sedimentación? De haberse realizado, favor facilitarlos.

13) Existen estudios anteriores donde se hayan ensayado los materiales de fundación de las principales estructuras y de aporte para los terraplenes y hormigones? De existir, favor facilitarlos.

14) En el Pliego, en su Titulo VI – Planos - Capítulo I, en los planos EBG NK-115 y EBG JC-113 citan la existencia de 12 perforaciones y 7 perfiles sísmicos para la presa Pte. Néstor Kirchner y 8 sondajes, 2 perfiles sísmicos y perfiles geoeléctricos para la presa Gob. Jorge Cepernic. Favor facilitar los resultados de las citadas investigaciones de campo.

15) En el Pliego, en su Titulo VI – Planos - Capítulo I, en los planos EBG NK-115 y EBG JC-113 citan la ejecución de ensayos Cross Hole. Favor facilitar las resultados de las citados ensayos.

16) Fueron ejecutados otros ensayos especiales de campo además de los de pérdida de agua e infiltración? De haberse ejecutado, favor facilitarlos.

RESPUESTA: Lo solicitado forma parte de los Estudios Básicos Complementarios y Desarrollos de Ingeniería que el Oferente deberá proponer para la confección del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalles de las obras de acuerdo a lo indicado en numeral 6.2.8 Propuesta Técnica de la Oferta del Capítulo II -Título II P.C.L.P.G. y C., e Item 1.6. del Capítulo I – Título IV P.E.T.P.

CONSULTA 9

1) Favor facilitar en formato DWG las totalidad de los documentos incluidos en el Titulo VI –Capítulo III – Resumen Ejecutivo del Pliego.

RESPUESTA: La información está disponible en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Esmeralda 255, Piso 10, Oficina 1001, C.A.B.A, en el horario 10.00 hs a 14.00 hs. días hábiles.

2) Favor informar las dimensiones y cotas de las siguientes estructuras:

-Ubicaciones General de las Estructuras de Hormigón (PR JC-003 y PR NK-003)

-Toma de Agua y Casa de Fuerza (PR JC-008/009 y PR NK-009/010)

-Conducto Forzado (PR NK-011)

-Descargador de Fondo (PR JC-010)

-Túnel de Desvío y Descargador de Fondo (PR NK-012/013).

RESPUESTA: La información está indicada en los planos respectivos.

3) Favor facilitar documentación gráfica de las siguientes estructuras:

-Muro y Presa de Gravedad para Cierre de Margen Derecha de la Presa Gob. Jorge Cepernic.

-Muro y Presa de Gravedad para Cierre de Margen Izquierda y Bloques de Anclaje de los Conductos Forzados de la Presa Pte. Néstor Kirchner.

RESPUESTA: Forma parte del desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

4) En la planilla de cantidades de la Presa Gob. Jorge Cepernic no existen cómputos para los siguientes ítems:

-Hormigón para descargador de Fondo

-Hormigón para Muro entre la Presa y la Esclusa

-Hormigón para la Esclusa

Las cantidades de estos ítems, están incluidos en otros ítems?

De ser así favor informar en cuáles ítems y cuáles son las cantidades de cada uno.

RESPUESTA:

-Hormigón para descargador de Fondo: Está incluido en el Hormigón masivo para Central - Item 6.9 Capítulo I - Título IV P.E.T.P.

-Hormigón para Muro entre Presa y Esclusa: Está incluido en Hormigón armado para pantalla impermeable - Item 3.21 del Capítulo I - Título IV P.E.T.P.

-Hormigón para Esclusa: Está incluido en Hormigón armado para pantalla impermeable -Item 3.21 del Capítulo I - Título IV P.E.T.P.

5) Fueron determinados los valores para los sismos clasificados como SBO (sismo básico de operación) y SMC (Sismo Máximo Creíble)? En caso afirmativo, favor informar los valores.

6) Respecto a la Presa Gob. Jorge Cepernic, favor facilitar los cálculos que justifiquen la previsión de solamente de descargadores de fondo con una capacidad de 200 m3/s y el restante volumen por algún módulo de la central hidroeléctrica. Cabe destacar que en el caso de la Presa Pte. Néstor Kirchner fueron adoptados túneles de desvío con una capacidad para 25 años.

7) Favor facilitar los proyectos previstos para las ataguías para el desvío del río con sus cotas de coronamiento y niveles de agua considerados para ambas presas.

8) Favor facilitar los proyectos previstos para las subestaciones de ambas presas (proyecto civil: localización, dimensiones, obras de infraestructura complementarias, proyecto electromecánico, etc.).

RESPUESTA: Lo solicitado forma parte de los Estudios Básicos Complementarios y Desarrollos de Ingeniería que el Oferente deberá proponer para la confección del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalles de las obras de acuerdo a lo indicado en numeral 6.2.8 - Propuesta Técnica de la Oferta del Capítulo II - Título II P.C.L.P.G. y C., e Item 1.6. del Capítulo I – Título IV P.E.T.P.

CONSULTA 10

Hemos detectado que en los puntos: 3 - PRESA, 5 - TOMA Y CONDUCCION PARA GENERACION y 6 – CENTRAL, correspondientes al ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION del Pliego de Condiciones Particulares, no se encuentran ítems correspondientes a juntas estancas.

A partir de ésto, solicitamos nos indiquen si consideramos las cantidades correspondientes a juntas estancas dentro del precio de los ítems de hormigón, o deberán considerarse en algún otro ítem.

RESPUESTA: Las Juntas estancas que resulten necesarias se considerarán incluidas en los Items de Hormigones.

CONSULTA 11

Generales

1) Del análisis del proyecto base nos surgen una serie variaciones/mejoras técnicas que pueden ser introducidas en las obras.

Se solicita saber cómo se procede con estas variaciones o mejoras de cara a presentar la documentación:

- ¿Se describen las memorias de los elementos de los aprovechamientos y se hace la programación de las obras en base exclusivamente a la solución del proyecto base facilitado por la administración? ¿Se adjunta en documentación complementaria dentro del apartado 6.2.8.5 del pliego estas posibles mejoras o variaciones técnicas?

- ¿Se describen las memorias de los elementos de los aprovechamientos y se hace la programación de las obras incluyendo las variaciones/mejoras técnicas?

- Según el pliego (apartado 6.3) el oferente no modificará los cómputos que aparecen en las planillas del anejo IV del pliego. Si es así, ¿cómo se pueden tener en cuenta las posibles nuevas mediciones surgidas de la introducción de mejoras en el proyecto?

RESPUESTA: La Oferta técnica se ajustará a lo indicado en Capítulo II - Título II P.C.L.P.G. y C., los posibles ajustes técnicos del proyecto se evaluarán en la etapa de Proyecto Ejecutivo.

2) Se solicita saber si el proyecto incluye los tendidos eléctricos.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 12

Hidráulica

1) Durante la revisión de la documentación se ha observado una contradicción entre los planos PR NK 002, Planta general, y el PR NK-009, toma central. En el primer caso se indica que la cota del canal de restitución, que es horizontal, es la 117 y en el segundo caso que es 112,50. Se adjunta una imagen de los mencionados planos.

Se solicita saber qué cota es la correcta.




Figura 1: Planta General (PR NK 002)




Figura 2: Plano toma central (PR NK-009)

2) Asimismo, es importante resaltar que en la documentación analizada no se indica el material con el que se ejecuta el canal de restitución. Por lo tanto, se solicita aclaración de la cota del canal, el material con el que se debe ejecutar y también su sección tipo (rectangular, trapezoidal).

3) Confirmar que, según la documentación del Concurso, en la presa de Gobernador Cepernic el canal de restitución se excava en el aluvión.

4) Se solicita saber si se deben disponer ataguías (obturadores) en todas o solo en algunas de las compuertas radiales y vagón.

RESPUESTA: La cota es 112.50. El canal de restitución será excavado en roca y aluvión con sección trapecial. Su diseño final se definirá en el Proyecto Ejecutivo.

Se deberá disponer de un juego de ataguías de paneles deslizantes para obturar los vanos de las compuertas radiales del vertedero y un juego de ataguías de paneles deslizantes para obturar los vanos de la obra de toma de la central.

CONSULTA 13

Geotecnia

1) No se ha encontrado ningún documento tipo Anejo que contenga la caracterización de materiales, asignación de parámetros de cálculo, recomendaciones ni comprobaciones de estabilidad de dichas presas. En el documento de TITULO I - Memoria descriptiva de los Pliegos de Licitación de Represas (Presa Pte. Kirchner, apartado sección tipo, segundo párrafo página 10; Presa Gob. Cepernic, apartado sección tipo, tercer párrafo página 16) hace alusión a unas verificaciones de la estabilidad de las presas, confirmando así una seguridad aceptable de la presa para la sección tipo propuesta. Por tanto, es de suponer que dichos estudios existen. Adjunto extracto comentario:

"La inclinación de los taludes de presa ha sido adoptada en 1V:1,5H en base a los usos típicos en las presas con paramento de hormigón, y verificados bajo distintos estados de carga.".

Rogamos confirmen la existencia de dichos cálculos y en caso afirmativo nos sean facilitados para su revisión.

RESPUESTA: La geometría propuesta para el perfil tipo de las presas y sus verificaciones estructurales deberán ser verificadas en el Proyecto Ejecutivo.

2) En el Anexo IV, del documento Título II, Capítulo II de los Pliegos Licitatorios, se enumeran una serie de mediciones relativas a los túneles del desvío y descargador de la presa Kirchner: 2.6 excavación de roca en túnel, 2.7 anclajes para túnel, 2.8 hormigón proyectado en túneles, 2.9 hormigón armado en túneles. No obstante, no existen documentos justificativos de los túneles referentes a método de excavación, sostenimientos adoptados, etc. En el documento de geotecnia (Título V, Capítulo III de la documentación técnica de proyecto), no define ninguno de los aspectos comentados, haciendo alusión a que los diferentes aspectos de diseño geotécnico de los túneles se elaborarán en la fase de ingeniería de detalle.

Se solicita saber si hay algún dato más disponible.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

3) Se solicita saber si existe algún estudio que justifique la zonificación de materiales prevista en las presas.

RESPUESTA: La zonificación propuesta se deberá ajustar en Proyecto Ejecutivo en función de los materiales disponibles.

4) Rogamos confirmen si existe algún documento que permita justificar los sostenimientos y en caso afirmativo nos sean facilitados para su revisión.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 14

Medio Ambiente

1) Se solicita confirmar que el Estudio preliminar de Impacto Ambiental desarrollado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral al que se refiere el punto 1.7 del Anexo I del Capítulo II del Título II es el que se adjunta en el Capítulo VI Aspectos ambientales del Título V.

2) Se solicita confirmar que este EsIA ha sido presentado al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental estatal bajo el cumplimiento de la Ley 23.879 de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas.

3) Se solicita confirmar que el informe técnico de carácter positivo emitido desde la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz: Nota Nº 433-SMA/10 en relación con el proyecto (apartado 6.2.8.8. del capítulo II del título II) es respuesta y aprobación inicial al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental estatal.

4) Queremos señalar un aspecto referente a los plazos de tiempo de desarrollo de los trabajos de Impacto Ambiental que, a nuestro parecer es importante.

En el pliego de la oferta (apartado 6.2.8.8. del capítulo II del título II) se indica que posteriormente a la firma del contrato se dispone de 90 días para la realización del EsIA, la realización del procedimiento administrativo para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la realización del Plan de Gestión Ambiental.


Según la ley 2658 de Santa Cruz (ver cuadro en página siguiente), solamente en procesos administrativos el procedimiento se demora aproximadamente 60 días hábiles, equivalentes a tres meses. Esto imposibilita complacer el plazo de 90 días desde la firma del contrato para la elaboración de todos los trabajos, a no ser que el EsIA se comience a realizar previamente a dicha firma.

Se solicita aclaración del procedimiento.

RESPUESTA: Remítase al numeral 6.2.8.8 del Capítulo II -Título II P.C.L.P.G. y C

Ley 2658 de Santa Cruz

Nuevas Actividades y Proyectos



CONSULTA 15

Financieras

1) El financiamiento del 50% de la construcción estará cubierto por una fuente que no será acercada por el CONTRATISTA. ¿Este financiamiento será un financiamiento de deuda? O los fondos provendrán de un esquema de preventa de energía?

RESPUESTA: Las fuentes para cubrir las necesidades financieras que no sean cubiertas por el financiamiento propuesto por el oferente podrán provenir de emisión de títulos, préstamos, recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica o Aportes del Tesoro Nacional.

2) En caso de ser un financiamiento de deuda ¿este estará subordinado al financiamiento que acerque el CONTRATISTA?

RESPUESTA: No necesariamente.

3) Confirmar que los fondos necesarios para cubrir los servicios de deuda del financiamiento que acerque el CONTRATISTA están incluidos en el componente CARFIJOFER de la tarifa, bajo el contrato de PPA indicativo en el ANEXO L del pliego de licitación.

RESPUESTA: La interpretación se corresponde con lo especificado en Pliego.

4) De ser afirmativo, se interpreta que el componente CARFIJOFER incluirá un cronograma de pagos del financiamiento y no dependerá de la energía producida por la central. ¿Este cronograma de pagos por el financiamiento dependerá de la finalización de obra? Es decir, en caso que la obra se atrase de su cronograma original, ¿el PPA cubrirá los vencimientos del financiamiento sin modificaciones?

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 16

El artículo 12 de la Ley Nº 15.336 de Energía Eléctrica dispone que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación; quedando únicamente excluidas de esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local.

Coincidentemente, el artículo 1.6 del Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias, Capítulo II - Condiciones Particulares, declara aplicable el marco regulatorio eléctrico integrado por las Leyes Nº 15.336 y Nº 24.065.

Sin embargo, el artículo 8.2 del citado Pliego coloca a cargo del adjudicatario los gastos de sellado (impuesto de orden local) del contrato de obra pública, pese a la dispensa acordada en el artículo 12 de la Ley Nº 15.336.

Rogamos entonces confirmar si el contrato de obra pública y las actividades que son su consecuencia, se encuentran comprendidos en la exención de tributos locales prevista en el artículo 12 de la Ley Nº 15.336.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 17

Diversos artículos del Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias, Capítulo II - Condiciones Particulares, entre ellos el 5.2.b), 5.5, 6.2.2.b), 6.2.2.d), 6.2.4.4, 6.2.5 y Anexo B, exigen que los instrumentos extendidos o certificados por escribano público se

presenten con la legalización del Colegio Notarial. Entendemos que la exigencia de legalización del Colegio Notarial no es necesaria cuando el escribano público interviniente se encuentra matriculado en la Capital Federal y el instrumento es extendido o certificado en esa misma jurisdicción.

Solicitamos confirmen si es correcta nuestra interpretación.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 18

Se solicita se incluya en el pliego de licitación el MODELO DE CONTRATO que deberá firmar el adjudicatario según lo indicado en la cláusula 8.2 – Firma del Contrato del TITULO II - Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias del CAPITULO II - Condiciones Particulares.

RESPUESTA: Remítase al Capítulo III - Título II P.C.L.P.G. y C.

CONSULTA 19

La cláusula 1.6 – Marco legal y orden de prelación de las Condiciones Particulares (TITULO II – CAPITULO II) expresa "*Para la interpretación de los documentos que integran el CONTRATO se respetará el siguiente orden de prelación:*

a) Las restantes cláusulas del Contrato;

b) Las Circulares emitidas;

c) El Pliego y Documentación Licitatoria;

d) Las Especificaciones Técnicas;

e) La Oferta Adjudicada"

A su vez, el Artículo 67 – Discrepancias entre distintas partes del contrato de las Condiciones Generales (Título II – Capítulo I) establece que "*En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue:*

1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;

2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:

a) Contrato

b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

c) Planos de detalle

d) Planos Generales y Planillas

e) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

f) Pliego de Condiciones Legales, Particulares, Generales y Complementarias (P.C.L.P.G. y C.) y Circulares Aclaratorias

g) Ley Nº 13.064 y Decreto Reglamentario

h) Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorias

i) Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de Edificios, aprobadas por Decreto Nº 124.718/38 y Suplemento Nº 1 aprobado por Decreto Nº 127/65."

Como se observa en las partes subrayadas, las condiciones generales y particulares del pliego tienen el mismo rango o prelación, y en ambos documentos se les da un orden de prelación distinto a los documentos que integran el Contrato.

Agradecemos indicar cuál será el orden de prelación que regirá a los documentos que integren el Contrato.

RESPUESTA: Vale la prelación indicada en el Capítulo II – Título II P.C.L.P.G y C.

CONSULTA 20

El Art. 88: Retenciones sobre los certificados del TITULO II - Pliego de Condiciones Legales, Particulares Generales y Complementarias CAPITULO I – Condiciones Generales expresa "*Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el Pliego de Condiciones Legales, Particulares, Generales y Complementarias (P.C.L.P.G. y C.)…*"

Dado que el Pliego no establece las condiciones de dicha retención solicitamos se nos indique el porcentaje a retener sobre cada certificado en concepto de fondo de reparo.

RESPUESTA: El Fondo de Reparo será del 5%.

CONSULTA 21

La cláusula 6.3 Contenido del Sobre Nº 2 (TITULO II - CAPITULO II) establece en su inciso e) que "*Se deberán presentar Análisis de Precios de todos los Items de la Oferta detallando la Mano de Obra por categoría, Materiales, Equipos, el Costo Directo de cada ítem y el detalle del Coeficiente aplicado para la determinación del Precio de los mismos, con el objeto de la aplicación de la Cláusula de redeterminación de precios conforme el Decreto PEN 1295/02. Deberán presentar por separado una planilla para la Mano de Obra con el detalle para cada categoría, una para Materiales, con los costos detallados y otra para los Equipos de construcción con el detalle del valor del equipo, amortización, combustible, reparaciones y repuestos y demás rubros que hagan al costo horario del mismo.*"

Entendemos que el Anexo J que forma parte del TITULO II – CAPITULO II es un modelo indicativo del Análisis de Precios a presentar, por lo que solicitamos que se admita presentar dichos análisis con un formato similar que cumpla en su totalidad con lo requerido por la cláusula 6.3, es decir detallando para cada insumo, que hace a la composición del ítem, la descripción, la unidad, la cuantía o consumo, el costo unitario y el costo total, así como los costos totales de materiales, mano de obra y equipos.

RESPUESTA: El Anexo J es indicativo, los análisis pueden presentarse con un formato similar que cumpla en su totalidad con lo requerido por la numeral 6.3 y lo indicado en el mencionado Anexo J.

CONSULTA 22

La cláusula 24.11 – Alojamiento del personal obrero (Villa temporaria) (pág. 79) del TITULO II - Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias, CAPITULO III – Condiciones Generales de Contratación expresa en el punto 1) que "*La totalidad de las construcciones que se realicen destinadas a alojamiento e instalaciones complementarias al mismo, serán de carácter temporal. Indefectiblemente la totalidad de las mismas que no estuvieran afectadas a la operación y mantenimiento, serán removidas al final de la obra.*"

Por otra parte en el ANEXO IV – Planilla de Cómputos y Montos de Construcción (TITULO II, CAPITULO II), tanto para la Presa Pte. Kirchner como para la Presa Gob. Cepernic, se indica en la designación el ítem 1.1 Villa temporaria y Permanente.

Entendemos que prevalece lo establecido por la cláusula 24.11 por lo que solicitamos se modifique el texto correspondiente al ítem 1.1 en el ANEXO IV.

RESPUESTA: Se mantiene el texto del Anexo IV; la parte permanente es la correspondiente a las instalaciones que se usarán para el período de Operación y Mantenimiento.

CONSULTA 23

En la planilla correspondiente a las turbinas de la Presa Pte. Kirchner del ANEXO III: Planillas de Datos Técnicos y Garantizados de las Obras Electromecánicas (TITULO II - CAPITULO II) en el punto 2 expresa "*Rendimiento ponderado para el salto nominal de…. m, calculado según lo que resulta de los estudios energéticos de acuerdo a la tabla, a ser llenada, del Anexo IV.*"

Considerando que el Anexo IV corresponde a la Planilla de Cómputos y Montos de Construcción solicitamos se nos indique a qué tabla se refiere el texto transcripto precedentemente.

La misma situación se presenta para la Presa Gob. Cepernic.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 24

En el apartado correspondiente al punto 8. Descripción de las Obras, (pág. 64) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas se indica que es de destacar que se deberá implementar un Sistema de Comunicaciones entre las Estaciones Transformadoras y la Red de CAMMESA para cumplimentar el Sistema COM, SOTR y todas las exigencias de esta Compañía.

En base a lo expresado solicitamos:

a) Nos entreguen una especificación técnica, en la cual se indique el alcance de los trabajos que solicitara CAMESA, sistema o sistemas de comunicaciones a ser utilizados (Fibra óptica, radial, satelital, etc.), particulares para el presente proyecto.

b) Dentro del alcance solicitado en el punto anterior, solicitamos un diagrama de proceso, en el cual se indiquen los módulos a los cuales hay que conectar estas comunicaciones.

c) ¿Se debe duplicar el sistema de Medición de Energía (SMEC), en la playa de maniobras y en la playa de transformadores, que estará dentro de la central?

d) Si hay que instalar un sistema SMEC en la playa de maniobra ¿En qué ítem del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, debe ser cotizado?

RESPUESTA: Los Procedimientos fijan las exigencias que deben satisfacer los sistemas de comunicaciones conformados en el sistema SCOM, debiéndose cumplir estrictamente con lo descripto en el Anexo 24 de los Procedimientos, así como también aquellos Procedimientos Técnicos (PT) de aplicación del referido Anexo. De corresponder cotizar algún elemento de medición, deberá incluirse en el Rubro Estaciones Transformadoras.

CONSULTA 25

En el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, tanto para la represa Pte. N. KIRCHNER, como en la represa Gdor. J. CEPERNIC, existen cómputos de Interruptores y Seccionadores a ser cotizados, en los ítems correspondientes a las playa de maniobras (Item 11). En las correspondientes a las 2 represas, se deben cotizar las mismas cantidades.

Analizando el plano PR EL–001, que es el Esquema Unifilar para la Playa de Maniobras Pte. Kirchner, notamos que las cantidades a ser cotizadas son menores a las mostradas en el esquema. Para el caso de la Playa de Maniobras de la represa Gdor. CEPERNIC, no existe esquema Unifilar, por lo que no se puede constatar la cantidad real a ser utilizada, pero que se considera que deberá ser superior a la de la represa Pte. KIRCHNER, ya que se debe equipar un campo mas. Esto sin contar los interruptores y seccionadores que se deberán agregar en el caso de tener que ser instalados reactores de barras o de líneas.

Por lo tanto, vemos una discrepancia entre los equipos a ser cotizados, con los que realmente se deberán instalar.

a) Necesitamos nos entreguen el diagrama unifilar correspondiente a la playa de maniobras de la represa Gdor. CEPERNIC.

b) Corregir el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, indicando las nuevas cantidades que surjan de las correcciones señaladas.

c) Indicar el procedimiento a seguir en caso de observar diferencias en cualquier otro equipamiento.

RESPUESTA:

- **a) Remítase a los planos PREL-001 (ESQUEMA UNIFILAR) y el PREL-003 (CORTES B-B). En el Proyecto ejecutivo se deberá estudiar y presentar un desarrollo acorde a la necesidad de la obra para una correcta marcha Industrial, teniendo en cuenta el equipamiento que comprende dichas Estaciones Transformadoras de 500kV.**
- **b) Las cantidades de equipamientos o elementos a instalar en ambas EETT, además de lo especificado en Pliego, surgirá del Proyecto ejecutivo.**
- **c) El procedimiento a seguir será de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores.**

CONSULTA 26

En el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, tanto para la represa Pte. N. KIRCHNER, como en la represa Gdor. J. CEPERNIC, en el ítem 11.1 se indica cotizar Pórtico del lado Central.

Solicitamos se nos indique si este pórtico es el que se encuentra a la salida de los transformadores de cada central.

RESPUESTA: El pórtico requerido por Pliego, es el indicado en el mencionado Item y contemplado para la playa de maniobras y líneas de 500kV desde la central, hasta las respectivas playas de maniobras de acuerdo al estudio que debe realizar el proponente.

CONSULTA 27

En el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, tanto para la represa Pte. N. KIRCHNER, como en la represa Gdor. J. CEPERNIC, en el ítem 11.3 se indica cotizar Playa de Maniobras de configuración doble barra e interruptor y medio.

Considerando que los equipos de maniobras, barras, aisladores, etc., tienen ítems específicos, solicitamos se nos indique cuál es el alcance de este ítem.

RESPUESTA: El alcance de este Item es el indicado en Pliego, más lo que pudieran surgir del Proyecto Ejecutivo. Referente a la cotización deberán efectuarse en el rubro Playa de Maniobras 500kV.

CONSULTA 28

En el apartado correspondiente al punto 8. Descripción de las Obras (pág. 63), del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas se indica que se debe contemplar la Provisión y montaje del Sistema de Servicios Auxiliares de CC y CA, incluyendo las Baterías, Rectificadores, Tablero general de servicios auxiliares de corriente alterna 380/220 V, Tablero general de servicios auxiliares de corriente continua 220 V y Baterías y Cargadores para comunicaciones.

En base a lo expresado solicitamos se nos indique:

a) ¿En qué ítem del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se deben cotizar estos sistemas?

b) ¿Dónde debe preverse el montaje de estos sistemas?

c) En caso de tener que construir un Kiosco 00 para albergar estas instalaciones ¿dónde debe contemplarse su cotización?

RESPUESTA:

a) Se deberán cotizar en el rubro Estaciones Transformadoras con la salvedad correspondiente.

b) Surgirá de los estudios a desarrollar en el Proyecto Ejecutivo

c) Se deberá incluir en el rubro Estaciones Transformadoras, con los demás kioscos de las EETT que deben cotizarse, haciendo la aclaración correspondiente.

CONSULTA 29

En el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, tanto para la represa Pte. N. KIRCHNER, como en la represa Gdor. J. CEPERNIC, no se indica donde cotizar las estructuras metálicas para pórticos y soportes de aparatos de maniobra. Tampoco existen especificaciones técnicas y cantidades de estas estructuras a ser cotizadas.

a) ¿En qué ítem del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se deben cotizar estos elementos?

b) Con el fin de ecualizar las ofertas, vemos conveniente que nos indiquen las Toneladas previstas de estructuras, separadas para pórticos y aparatos de maniobra.

RESPUESTA:

a) Los elementos a utilizar en las estructuras metálicas, soporte de aparatos, y otras, deberán cotizarse en el rubro Obras Hidroelectromecánicas.

b) Vale lo expresado en el Punto "a)" anterior.

CONSULTA 30

En el apartado correspondiente a CELDAS A TENSION DE GENERACION, punto 2. (pág. 9) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas, se indican "*Seis (6) celdas trifásicas para uso interior, para medición, protección y puesta a tierra de seguridad del generador*".

Considerando las potencias que se manejarán en esta instalación y que además se solicita barras de fases segregadas entre generador y transformador de potencia, entendemos que debería ser Seis (6) conjuntos trifásicos de celdas monofásicas.

Solicitamos se nos indique si es correcta nuestra apreciación.

RESPUESTA: Se deberá cotizar lo solicitado en Pliego.

CONSULTA 31

En el apartado correspondiente a SERVICIOS AUXILIARES ELECTRICOS, (pág.15) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas, se indica: "*Se deberán suministrar e instalar tres (3) transformadores trifásicos para intemperie con aislación en aceite, los que deberán cumplir, en lo que sea de aplicación, con lo especificado para los transformadores principales. Deberán responder a las normas IRAM e IEC y sus características fundamentales deberán ser: Potencia nominal 2,5 MVA*"

a) De acuerdo a nuestros cálculos para una potencia de generadores de 190 MW y 211 MVA, la potencia de los transformadores, debe ser de 4 MVA cada uno.

b) Además pueden utilizarse transformadores del tipo encapsulados secos. Es una solución más moderna y más económica ya que dichos transformadores se instalan interiormente en el nivel inmediato superior (piso de arriba) al nivel del tablero de servicios auxiliares y directamente se accede desde el transformador al tablero, con canalizaciones prefabricadas siendo el sistema de conductores contenido en las mismas, espaciados y soportados por aislación sólida y todo contenido en una envolvente única según las normas IEC 61439-1 y IEC 61439-6 (2012). Inclusive, si por razones de regulación de tensión, resulta necesario que los transformadores de SA tengan regulación bajo carga, existen transformadores tipo seco encapsulados con regulación bajo carga.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos nos confirmen si nuestra apreciación es correcta y en tal caso considerar el cambio de potencia y tipo de transformador.

RESPUESTA: Se cotizará lo indicado en Pliego.

CONSULTA 32

En el apartado correspondiente a GENERADORES SINCRONICOS, (pág. 6) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas, se indica: "*Seis (6) generadores sincrónicos trifásicos de eje vertical, de potencia aparente nominal concordante con la potencia de la turbina, de factor de potencia 0,9….*"

Por otra parte en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, en el ítem 2.1 Generadores sincrónicos, indica que el factor de potencia es 0,85.

Solicitamos nos confirmen cuál es factor de potencia que debe considerarse.

RESPUESTA: El Factor de Potencia a considerar para los Generadores es de 0,85 (cero coma ochenta y cinco)

CONSULTA 33

El plano PR EL – 002 - Pte. KIRCHNER E.T. ESQUEMA UNIFILAR MT, nos merece las siguientes observaciones:

a) No existen seccionadores entre los generadores y los transformadores de potencia, lo cual imposibilita la intervención segura del generador, en el caso de mantenimiento del mismo e imposibilita aislar los transformadores durante las pruebas de cortocircuito de los generadores.

b) No se especifican en el plano señalado, las características del interruptor de los generadores. Dentro de la documentación técnica recibida no hay especificaciones de los interruptores en cuestión. Tampoco se indica en qué ítem del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se deben cotizar estos elementos.

c) Se indica que se debe instalar un Generador Diesel de Emergencia de 350 kW. Si consideramos las potencias requeridas para los circuitos de emergencia, indicados en el mismo plano, se debería considerar un Generador de Emergencia de 700 kW.

d) El tablero TSE de Servicios Esenciales, debería estar concebido, para absorber la potencia del Generador Diesel de Emergencia, o sea 350 kW (o lo que consideramos que debe ser de 700 kW). Por lo tanto este tablero no puede ser de 72 kW, que es lo indicado en el plano.

e) En todas las salidas del Tablero de Servicios Auxiliares (TSA-380 V+PE) de la Central, se ha propuesto seccionadores fusibles. Corresponde instalar interruptores automáticos extraíbles, los cuales deben ser supervisados y controlados por el sistema de Supervisión y Control de la central (SCADA), para una operación automática, dinámica y confiable de los servicios auxiliares de la Central, en operación normal y en arranque en negro.

En virtud de lo expresado precedentemente solicitamos:

• Incorporar los seccionadores indicados en el punto a)
• Nos remitan las especificaciones técnicas de los interruptores de los generadores, indicados en el punto b).
• Modificar la potencia del Generador Diesel de Emergencia indicado en el punto c).
• Modificar la Potencia del Tablero TSE, indicado en el punto d).
• Incorporar en el plano PR EL – 002, los elementos observados en el punto e)
• Una revisión del plano PR EL – 002 en la que se incorporen los cambios indicados..

Solicitamos además se nos indique en qué ítems del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se deben cotizar los elementos faltantes.

RESPUESTA:

a) El plano PR EL – 002 es un esquema indicativo de la disposición de elementos que el Contratista, deberá estudiar y presentar un desarrollo de los mismos, acorde a las necesidades de la obra en instancia del Proyecto Ejecutivo.

b) Vale lo dicho en el punto anterior. En relación a la cotización, deben hacerlo en el Rubro Obras Hidroelectromecánicas.

c) Se debe cotizar el Generador Diesel de emergencia de 350 kW. El Contratista, deberá estudiar y presentar un desarrollo de los mismos, acorde a las necesidades de la obra, en instancia del Proyecto Ejecutivo.

d) Se deberá considerar el tablero de servicios esenciales, de una potencia de acuerdo al Grupo Diesel de Emergencia.

e) Se cotizará lo indicado en Pliego-Plano. El Contratista, deberá estudiar y presentar un desarrollo de los mismos, acorde a las necesidades de la obra en instancia del Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 34

En el apartado correspondiente a TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE POTENCIA, (pág. 7) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas y en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se indica que se deberán suministrar e instalar 3 transformadores trifásicos. En ninguna parte del pliego, se indica el suministro de un transformador de reserva, lo cual es usual en este tipo de instalaciones.

Este esquema obligaría, en el caso de tener que tener en cuenta un transformador de reserva o el reemplazo de uno de ellos durante la operación, al suministro de un cuarto transformador trifásico de reserva. Por las características de los transformadores solicitados, estamos ante equipos de valores de adquisición elevados y de tiempo prolongado para su fabricación y suministro, a lo que se suma un volumen y peso relativamente elevado, para el transporte, instalación, con consecuencias para las obras civiles de la Central.

Por lo tanto, proponemos que se adopte un esquema de 3 conjuntos de transformación trifásica conformados por transformadores monofásicos, es decir 9 transformadores monofásicos de características similares. Con este esquema, se debería contemplar un solo transformador monofásico de reserva, con la ventaja de ser un equipo de menor costo, de fabricación más rápida y de menor peso y volumen para su posible reemplazo durante la operación, con ventajas para las obras civiles de la Central.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos:

a) Confirmar si es posible el reemplazo de los tres (3) transformadores trifásicos, por los tres (3) conjuntos de transformadores trifásicos compuestos por transformadores monofásicos.

b) ¿Deberá contemplarse el suministro de un transformador de repuesto?

c) De ser necesario el transformador de reserva y en el caso de optar por los tres (3) conjuntos de transformadores trifásicos compuestos por transformadores monofásicos, el transformador de reserva puede ser uno (1) monofásico.

d) Entendemos que en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION debieran incluirse los ítems correspondientes a la cotización de los transformadores de reserva.

De ser aceptados los cambios, solicitamos que los mismos estén reflejados en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION.

RESPUESTA:

a) Se deberá cotizar los Transformadores Trifásicos solicitados en Pliego. La propuesta de los Transformadores Monofásicos podrá ser analizada en instancia del Proyecto Ejecutivo.

b) Se deberá cotizar lo solicitado en Pliego. La propuesta podrá ser analizada en instancia del Proyecto Ejecutivo.

c) Vale lo expresado en el punto "a)".

d) Vale lo expresado en el punto "b)".

CONSULTA 35

En el TITULO II – Pliego de Condiciones Legales Particulares y Complementarias, Capítulo I – Condiciones Particulares ANEXO IV - PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION se indican en el ítem 4.2 las Excavaciones para el canal de fuga del vertedero pero no se individualizan los ítems referentes a las excavaciones y movimiento de tierras para el Vertedero, la rápida y el cuenco disipador.

Solicitamos se nos indique dónde deben cotizarse los trabajos mencionados

RESPUESTA: Las excavaciones para cuerpo del vertedero están incluidas en el Item 3.1 - Excavaciones para fundaciones de la Presa. La excavación para la rápida y cuenco disipador canal de fuga están incluidas en el Item 4.2 - Excavaciones en aluvión para canal de fuga.

CONSULTA 36

En el apartado correspondiente a CELDAS A TENSION DE GENERACION, punto 2. (pág. 9) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas, se indican "Seis (6) celdas trifásicas para uso interior, para medición, protección y puesta a tierra de seguridad del generador".

Considerando las potencias que se manejarán en esta instalación y que además se solicita barras de fases segregadas entre generador y transformador de potencia, entendemos que debería ser Seis (6) conjuntos trifásicos de celdas monofásicas.

Solicitamos se nos indique si es correcta nuestra apreciación.

RESPUESTA: Remítase a lo solicitado en Pliego.

CONSULTA 37

En el apartado correspondiente a SERVICIOS AUXILIARES ELECTRICOS, (pág. 15) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas, se indica: "*Se deberán suministrar e instalar tres (3) transformadores trifásicos para intemperie con aislación en aceite, los que deberán cumplir, en lo que sea de aplicación, con lo especificado para los transformadores principales. Deberán responder a las normas IRAM e IEC y sus características fundamentales deberán ser: Potencia nominal 2,5 MVA*"

Además pueden utilizarse transformadores del tipo encapsulados secos. Es una solución más moderna y más económica ya que dichos transformadores se instala interiormente en el nivel inmediato superior (piso de arriba) al nivel del tablero de servicios auxiliares y directamente se accede desde el transformador al tablero, con canalizaciones prefabricadas siendo el sistema de conductores contenido en las mismas, espaciados y soportados por aislación solida y todo contenido en una envolvente única según las normas IEC 61439-1 y IEC 61439-6 (2012). Inclusive, si por razones de regulación de tensión, se necesita que los transformadores de SA tengan regulación bajo carga, ya existen transformadores tipo seco encapsulados con regulación bajo carga.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos nos confirmen si nuestra apreciación es correcta y en tal caso considerar el cambio de tipo de transformador.

RESPUESTA: Se deberá cotizar lo solicitado en Pliegos.

CONSULTA 38

En el apartado correspondiente a GENERADORES SINCRONICOS, (pág. 29) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas, se indica: "*Cinco (5) generadores sincrónicos trifásicos de eje vertical, de potencia aparente nominal concordante con la potencia de la turbina, de factor de potencia 0,9….*"

Por otra parte en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, en el ítem 2.1 Generadores sincrónicos, indica que el factor de potencia es 0,85.

Solicitamos nos confirmen cuál es factor de potencia que debe considerarse.

RESPUESTA: El Factor de Potencia a considerar para los Generadores es de 0,85 (cero coma ochenta y cinco)

CONSULTA 39

Dentro de la información recibida, no está el plano E.T. ESQUEMA UNIFILAR MT, correspondiente a la REPRESA Gdor. J. CEPERNIC. Dicha falta imposibilita chequear las observaciones realizadas a dicho documento para la Represa Pte. N. KIRCHNER y que son las siguientes:

a) Existencia o no, de los seccionadores entre los generadores y los transformadores de potencia, lo cual imposibilita la intervención segura del generador, en el caso de mantenimiento del mismo e imposibilita aislar los transformadores durante las pruebas de cortocircuito de los generadores.

b) Las características del interruptor de los generadores. Dentro de la documentación técnica recibida no hay especificaciones de los interruptores en cuestión. Tampoco se indica en qué ítem del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se deben cotizar estos elementos.

c) Chequear potencia del Generador Diesel de Emergencia de 350 kW.

d) Chequear las potencias requeridas para el tablero TSE de Servicios Esenciales y tableros de distribución correspondientes.

Solicitamos la entrega del plano E.T. ESQUEMA UNIFILAR MT, correspondiente a la REPRESA Gdor. J. CEPERNIC y que nos indiquen en qué ítems del ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se deben cotizar los elementos faltantes.

RESPUESTA:

a) El plano E.T. ESQUEMA UNIFILAR MT, correspondiente a la REPRESA Gdor. J. CEPERNIC está disponible en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Esmeralda 255, Piso

10, Oficina 1001, C.A.B.A. en el horario de 10.00 hs a 14.00 hs., días hábiles., el mismo es un esquema indicativo de la disposición de elementos, el Contratista, deberá estudiar y presentar un desarrollo de los mismos, acorde a las necesidades de la obra en instancia del Proyecto ejecutivo.

b) Vale lo dicho en el punto anterior. En relación de la cotización deberá hacerlo en el Rubro, Obras Hidroelectromecánicas.

c) Se debe cotizar el Generador Diesel de emergencia de 350 kW, el Contratista, deberá estudiar y presentar un desarrollo de los mismos, acorde a las necesidades de la obra en instancia del Proyecto ejecutivo.

d) Se deberá considerar el tablero de servicios esenciales, de una potencia de acuerdo al Grupo Diesel de Emergencia.

CONSULTA 40

En el apartado correspondiente a TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE POTENCIA, (págs. 30 y 31) del TITULO III – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO II – Obras Hidroelectromecánicas se indica que se deberán suministrar e instalar 2 transformadores trifásicos de 270/135-135MVA y 1 transformador de 135/135 MVA. Por otra parte en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION, se indica que se deberán suministrar e instalar 3 transformadores trifásicos.

En ninguna parte del pliego, se indica el suministro de un transformador de reserva, lo cual es usual en este tipo de instalaciones. El esquema propuesto obligaría, en el caso de tener en cuenta un transformador de reserva o el reemplazo de uno de ellos durante la operación, al suministro de 2 transformadores más, siendo uno de ellos de 270/135-135 MVA el otro transformador de 135/135 MVA.

Por las características de los transformadores solicitados, estamos ante equipos de valores de adquisición elevados y de tiempo prolongado para su fabricación y suministro, a lo que se suma un volumen y peso relativamente elevado, para el transporte e instalación.

Por lo tanto, proponemos que se adopte un esquema de 3 conjuntos de transformación trifásica conformados por transformadores monofásicos, es decir 9 transformadores monofásicos de características similares. Con este esquema, se debería contemplar un solo transformador monofásico de reserva, con la ventaja de ser un equipo de menor costo, de fabricación más rápida y de menor peso y volumen para su posible reemplazo durante la operación.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos:

a) Confirmar si es posible el reemplazo de los tres (3) transformadores trifásicos, por los tres (3) conjuntos de transformadores trifásicos compuestos por transformadores monofásicos.

b) ¿Se deberá contemplar el suministro de un transformador de repuesto?

c) De ser necesario el transformador de reserva y en el caso de optar por los tres (3) conjuntos de transformadores trifásicos compuestos por transformadores monofásicos, el transformador de reserva puede ser uno (1) monofásico.

d) En caso de mantenerse la configuración indicada en el Pliego, entendemos que debería modificarse el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION diferenciando la cotización de 2 (dos) transformadores 270/135-135 MVA de la correspondiente a 1 (un) transformador de 135/135 MVA dado que los citados transformadores tienen precios unitarios distintos.

e) Entendemos que en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION debieran incluirse los ítems correspondientes a la cotización de los transformadores de reserva.

De ser aceptados los cambios, solicitamos que los mismos estén reflejados en el ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION.

RESPUESTA: Vale lo expresado para la Central Néstor Carlos Kirchner. Referente al Anexo IV, deberá cotizarse los 3 (tres) transformadores indicados en Pliego.

CONSULTA 41

En el TITULO II – Pliego de Condiciones Legales Particulares y Complementarias, Capítulo I – Condiciones Particulares ANEXO IV - PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION se indican en el ítem 4.2 las Excavaciones para el canal de fuga del Vertedero pero no se individualizan los ítems referentes a las excavaciones y movimiento de tierras para el vertedero propiamente dicho y para el cuenco disipador.

Solicitamos se nos indique dónde deben cotizarse los trabajos mencionados.

RESPUESTA: Las excavaciones para cuerpo del vertedero están incluidas en el Item 3.1 - Excavaciones para fundaciones de la presa. La excavación para el cuenco disipador y canal de fuga están incluidas en el Item 4.2 - Excavaciones en aluvión para canal fuga del vertedero

CONSULTA 42

En el ANEXO IV - PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION del TITULO II – Pliego de Condiciones Legales Particulares y Complementarias del Capítulo I – Condiciones Particulares en el rubro correspondiente a las OBRAS DEL DESVIO y DESCARGADOR no se especifica ningún ítem relacionado a la estructura de hormigón a construir, como ser Hormigón armado, Cemento para hormigones y Acero tipo ADN 420 para hormigón armado.

Solicitamos se incluyan los mencionados ítems el ANEXO IV mencionado.

RESPUESTA: El hormigón para la estructura del descargador de fondo está incluido en el punto 6 - Item 6.9 – Item 6.12 – Item 6.13.

CONSULTA 43

A requerimiento del Financista y para el otorgamiento de la Carta de Financiamiento, se solicita lo siguiente:

a) Se indique si el Tomador del Préstamo será el Ministerio de Economía y Finanzas.

b) La entrega de los Estudios de Factibilidad Económica y Ambiental del Proyecto, como así también sus correspondientes permisos y licencias.

RESPUESTA:

a) No.

b) Toda la documentación con que se cuenta está disponible en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Esmeralda 255, Piso 10, Oficina 1001, C.A.B.A. en el horario de 10.00 hs a 14.00 hs., días hábiles.

CONSULTA 44

El punto “3.2 Financiación” del Pliego de Condiciones Particulares dice:

“*En el caso que el financiamiento incluyera montos destinados a la Importación de equipos y/o elementos a incorporar a la obra, se deberá detallar a qué productos corresponde, el monto asignado a financiar por cada uno y las fechas de entrada a la Obra de los mismos.*”

Se consulta si además de los equipos electromecánicos para las centrales, también deberá detallarse los equipos que se utilizarán para la ejecución de las obras, y si se pagarán directamente por el financista a los exportadores de los mismos.

RESPUESTA: La frase no está circunscripta a equipos electromecánicos, por lo que debe tomarse en forma amplia. Las formas de pago se acordarán en el respectivo contrato.

CONSULTA 45

El punto “3.2 Financiación” del Pliego de Condiciones Particulares dice:

“*Los valores correspondientes, así como los cargos y penalizaciones que pudieren corresponder, formarán parte del citado Contrato de Abastecimiento cuyo modelo se encuentra en el Anexo L del Título II Capítulo I, el que sigue las pautas establecidas en el modelo de contrato aprobado y que figura como Anexo de la citada Resolución SE Nº 932/2011.*”

Solicitamos aclarar si los cargos y penalizaciones a los que se refieren el punto indicado, son:

- Los Cargos Fijos y Variables definidos en el numeral IX del Anexo L

- Las Penalizaciones indicadas en el numeral XI. Liquidación de Ventas, punto XI.1.4 del Anexo L

RESPUESTA: Nos remitimos a lo señalado al respecto en el numeral 3.2 -Capítulo II -Título II P.C.L.P.G. y C., y en particular lo indicado en el penúltimo párrafo de dicho numeral.

En caso que no sean éstos los cargos y penalidades referidos, solicitamos indicar cuáles son y cómo se establecen los mismos.

RESPUESTA: No es procedente en función de lo informado en la respuesta anterior.

Asimismo consultamos si el Anexo L mencionado debe ser incluido en la propuesta de financiamiento.

RESPUESTA: Nos remitimos a lo señalado al respecto en los numerales 3.2 y 9.1 del Capítulo II - Título II P.C.L.P.G. y C., así como también a lo estipulado en relación a la oferta a presentar conforme el Anexo I del Capítulo II - Título II P.C.L.P.G. y C.

CONSULTA 46

Solicitamos aclarar cuál o cuáles serán las garantías del proyecto: la garantía soberana y/o los bienes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH) y/o el contrato de abastecimiento de energía y/o los bienes del Proyecto.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 47

Solicitamos informen qué funciones tendrá el FIH en el Proyecto y cuál es la relación entre el mismo y el Ministerio de Economía y Finanzas.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego y al Decreto PEN 1381/2001.

CONSULTA 48

En la Circular Aclaratoria Nº 1 se aclara que para el caso de empresas extranjeras que hayan iniciado el trámite de inscripción en la IGJ, se deberá acreditar la inscripción definitiva en un plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a la fecha de apertura de las ofertas.

Solicitamos aclarar si es correcta nuestra interpretación que el plazo estipulado se contará a partir de la apertura del Sobre Nº 2, Oferta Económica.

Además, del texto de la aclaración resulta que también es aceptable que la Inscripción ante el Registro de Contratistas cuente al momento de presentación de las Ofertas con la constancia de inicio.

Este último trámite requiere para su inicio contar con la inscripción en la IGJ, por lo que se desvirtúa la flexibilidad expuesta en la aclaratoria.

Solicitamos al respecto, gestionen que el Registro de Constructores acepte iniciar el trámite con la constancia de inicio de inscripción en la IGJ o en su defecto se acepte la presentación sin la constancia de inicio de trámite ante el Registro de Constructores.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Circular Aclaratoria Nro. 1 y Nro. 2.

CONSULTA 49

En el artículo “6. MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA OFERTA” del Pliego de Condiciones Particulares, subtítulo “6.1 Normas Generales” dice que:

“*Tanto las Ofertas originales, en cuya confección se deberá emplear tinta indeleble, como las copias deberán encontrarse firmadas al pie en todas sus fojas por el Representante Legal o Apoderado del Oferente, con sello aclaratorio bajo cada firma. En forma complementaria, cada foja de los documentos deberá contener además la firma y sello aclaratorio del Representante Técnico. Dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público, en un solo acto, y a continuación de la última foja de la documentación.*”

Solicitamos confirmar si es correcta nuestra interpretación de que solamente el Original de la Oferta debe contar con las firmas en original y con tinta indeleble y no así las copias, ya que las mismas tendrán fotocopiadas las firmas del Original.

RESPUESTA: Los originales y las copias deberán encontrarse firmadas al pie en todas sus fojas por el Representante Legal o Apoderado del Oferente, con sello aclaratorio bajo cada firma.

CONSULTA 50

En los documentos de la Licitación no se detallan los siguientes parámetros técnicos principales: salto nominal y caudal nominal de las dos Centrales.

Sí se detallan el nivel máximo de agua de operación normal y el nivel máximo del río aguas arriba, pero no así el nivel de agua del río aguas abajo, donde sólo se indica que el nivel del agua del río aguas abajo de la Presa Presidente Néstor Kirchner es 118.00 metros, y para la Presa Gobernador Jorge Cepernic es aproximadamente 83.00 metros y 81.74 metros de Restitución máxima.

En base a lo detallado, solicitamos indicar cuáles son los valores del nivel de restitución para los diferentes parámetros de funcionamiento indicando cómo se calcularon estos parámetros.

RESPUESTA: El salto neto de referencia para la Presa Pte. Kirchner es de 62,00 m y para la Presa Gdor. Cepernic es de 32,30 m. En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse los niveles de restitución y el diseño final de las obras deberá garantizar el salto considerado y los parámetros básicos del aprovechamiento.

CONSULTA 51

Solicitamos proporcionar información detallada de: (i) la precipitación de la cuenca, (ii) su topográfica en escala de 1:50.000 o 1:100.000, (iii) ubicación y registros de las diferentes estaciones de medición y del área de los reservorios, en escala de 1:10.000, para verificar la posición relativa entre las estaciones hidrológicas y las presas, y (iv) la zona de cuenca controlada entre las estaciones hidrológicas y las presas.

RESPUESTA: La información hidrológica disponible se encuentra publicada en el Capítulo I - Título V D.T.P. Los estudios básicos complementarios que resulten necesarios deberán ser realizados en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 52

Solicitamos proporcionar los datos de observación de hielo de las estaciones hidrológicas, el espesor máximo de hielo oscuro en el río, el espesor de hielo en el centro del río, la fecha inicial y final de congelación del río, la cantidad de hielo en el río y ocurrencia de incidentes causados por el hielo flotante.

RESPUESTA: La información hidrológica disponible se encuentra publicada en el Capítulo I - Título V, D.T.P. Los estudios básicos complementarios que resulten necesarios deberán ser realizados en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 53

Solicitamos proporcionar la gráfica de curvas para la relación entre el nivel y el caudal del río, medido en las estaciones hidrológicas.

RESPUESTA: La información hidrológica disponible se encuentra publicada en el Capítulo I - Título V, D.T.P.

CONSULTA 54

Solicitamos proveer los datos relativos a la diferencia de valor entre la evaporación del agua superficial y la de la superficie de la tierra.

RESPUESTA: La información hidrológica disponible se encuentra publicada en el Capítulo I - Título V, D.T.P. Los estudios básicos complementarios que resulten necesarios deberán ser realizados en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 55

Solicitamos proveer las curvas que expresan los datos durante el proceso en que las inundaciones llegan al embalse.

RESPUESTA: La información hidrológica disponible se encuentra publicada en el Capítulo I - Título V, D.T.P.

CONSULTA 56

Solicitamos proveer los informes de inspección de calidad del agua del río, para determinar la tecnología de tratamiento para suministro de agua en los campamentos temporarios.

RESPUESTA: La información hidrológica disponible se encuentra publicada en el Capítulo I - Título V, D.T.P. Los estudios complementarios deberán ser realizados en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 57

En el punto c) del artículo “1.1 GENERALIDADES SOBRE EL PROYECTO” del Pliego de Condiciones Particulares se indica:

“*Generación media anual de ambos Aprovechamientos en conjunto 5.000 GWh.*”

Considerando que la generación media anual es un valor que se ve afectado por los caudales, y de acuerdo a la estructura de manejo, los mismos dependen de causas ajenas al manejo del operador, como ser instrucciones de CAMMESA respecto al programa de generación, entendemos que la generación media anual no debería ser un dato garantizado.

Solicitamos confirmar nuestra interpretación.

RESPUESTA: Generación media anual de ambos aprovechamientos debe tomarse como un valor indicativo.

CONSULTA 58

En el punto 6 – CENTRAL, correspondiente al ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION del Pliego de Condiciones Particulares, falta el ítem “Canal de restitución” (aproximadamente 20.000 m3 de hormigón).

Favor de indicar qué consideración debe adoptarse sobre la valoración de este ítem.

RESPUESTA: El canal de fuga de la central hidroeléctrica en la Presa Pte. Kirchner no está previsto que sea revestido. Ver Item 5.10. Anexo IV - Capítulo II - Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 59

En el punto 8 – ESCALA DE PECES, correspondiente al ANEXO IV – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION del Pliego de Condiciones Particulares, falta el ítem “Puente sobre camino a la Central” que en los planos se visualiza con vigas pretensadas con volúmenes de hormigón aproximados de 300m3.

Favor de indicar qué consideración debe adoptarse sobre la valoración de este ítem.

RESPUESTA: Ver en ambas presas Item 4.16 y 4.17 Anexo IV - Capitulo II - Titulo II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 60

Presa Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner. Datos técnicos del generador:

Entendemos que los generadores sincrónicos deberán cumplir en el diseño, la construcción, las características, el rendimiento y en cuanto a las pruebas con los requisitos de la última edición de la recomendación IEC 60034 para las máquinas sincrónicas y otras normas aplicables internacionalmente aprobadas.

En tal sentido, las principales características eléctricas y mecánicas de cada una de las dos máquinas sincrónicas serían las siguientes:

Características principales		
Voltaje Nominal	kV	13.8
Factor de inercia (H)	$\frac{kW * s}{kVA}$	Natural
Tipo de construcción según la norma IEC 60034 7	-	IM 8205 o IM8225 (*)
Clase de aislamiento de los arrollamientos del estator y del rotor (IEC 60034-1)	-	F
Elevación del Temperaturas máximas permitidas en condiciones nominales, con temperatura del aire de 40 ºC		
- el arrollamiento del estator (IEC 60034-1)	K	83 (**)
- el arrollamiento del rotor (IEC 60034-1)	K	90 (**)
Temperatura de referencia para cálculo de las perdidas en el cobre	K	75
Rendimiento según IEC 60034-1 a 100% de la potencia activa nominal, frecuencia y factor de potencia calculadas con el cobre de los arrollamientos del estator y rotor calculado en la temperatura de 75 °C, considerando las perdidas en el cojinete de guía superior y las pérdidas proporcionales al generador en el cojinete de empuje, según IEC 60041.	%	≥ 98.00

(*) La necesidad del cojinete guía superior se establece después de los cálculos de la velocidad crítica.

(**) En 1.3.8 a 1.3.11 es llamado ANSI std para calentamiento de estator y rotor, o sea 75 C para el estator y 80 C para el rotor. La temperatura del cobre para cálculo del rendimiento es 90 C. Recomendamos seguir IEC 60034-1 que es más actual.

Consulta 1): Solicitamos confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

Pregunta 2): ¿Cuál es el factor de potencia correcto: 0.85 o 0.90?

RESPUESTA: El Factor de Potencia a considerar para los Generadores es de 0,85 (cero coma ochenta y cinco)

Pregunta a.3): ¿Cuál es la temperatura del agua de refrigeración?

RESPUESTA: La temperatura del agua de refrigeración será la considerada según el equipamiento propuesto y será el evaluado en el Proyecto Ejecutivo

Pregunta a.4): Solicitamos aclarar si la potencia de 190 MW se referencia a los bornes del generador o a el eje de la turbina. En caso que sea en el eje de la turbina, solicitamos informar cuál deberá ser la potencia en los bornes del generador.

RESPUESTA: La Potencia solicitada en Pliego es a los bornes de los alternadores.

CONSULTA 61

Presa Gobernador Jorge Cepernic. Datos técnicos del generador:

Entendemos que los generadores sincrónicos deberán cumplir en el diseño, la construcción, las características, el rendimiento y en cuanto a las pruebas con los requisitos de la última edición de la recomendación IEC 60034 para las máquinas sincrónicas y otras normas aplicables internacionalmente aprobadas.

En tal sentido, las principales características eléctricas y mecánicas de cada una de las dos máquinas sincrónicas serían las siguientes:

Características principales		
Voltaje Nominal	kV	13.8
Factor de inercia (H)	$\frac{kW * s}{kVA}$	Natural
Tipo de construcción según la norma DIN EN 60034	-	IM 8205 o IM8225 (*)
Clase de aislamiento de los arrollamientos del estator y del rotor (IEC 60034-1)	-	F
Elevación del Temperaturas máximas permitidas en condiciones nominales con temperatura del aire de 40 ºC:		
- el arrollamiento del estator (IEC 60034-1)	K	83 (**)
- el arrollamiento del rotor (IEC 60034-1)	K	90 (**)
Temperatura de referencia para cálculo das perdidas en el cobre	K	75
Rendimiento según IEC 60034-1 a 100% de la potencia activa nominal, frecuencia y factor de potencia calculadas con el cobre de los arrollamientos del estator y rotor calculado en la temperatura de 75 °C, considerando las perdidas en el cojinete de guía superior y las pérdidas proporcionales al generador en el cojinete de empuje, según IEC 60034-1.	%	≥ 98.00

(*) La necesidad del cojinete guía superior se establece después de los cálculos de la velocidad crítica.

(**) En 1.3.8 a 1.3.11 es llamado ANSI std para calentamiento de estator y rotor, o sea 75 C para el estator y 80 C para el rotor. La temperatura del cobre para cálculo del rendimiento es 90 C. Recomendamos seguir IEC 60034-1 que es más actual.

Consulta 1): Solicitamos confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

Pregunta 2): ¿Cuál es el factor de potencia correcto: 0.85 o 0.90?

RESPUESTA: El Factor de Potencia a considerar para los Generadores es de 0,85 (cero coma ochenta y cinco)

Pregunta 3): ¿Cuál es la temperatura del agua de refrigeración?

RESPUESTA: La temperatura del agua de refrigeración será la considerada según el equipamiento propuesto y será el evaluado en el Proyecto Ejecutivo

Pregunta 4): Solicitamos aclarar si la potencia de 120 MW se referencia a los bornes del generador o a el eje de la turbina. En caso que sea en el eje de la turbina, solicitamos informar cuál deberá ser la potencia en los bornes del generador.

RESPUESTA: La potencia solicitada en Pliego es a los bornes de los alternadores.

CONSULTA 62

Solicitamos informar cuál es el salto neto de referencia y respectivo nivel del agua abajo que deberán ser considerados para la potencia nominal de la turbina.

RESPUESTA: El salto neto de referencia para la Presa Pte. Kirchner es de 62,00 m y para la Presa Gdor. Cepernic es de 32,30 m. En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse los niveles de restitución y el diseño final de las obras deberá garantizar el salto considerado y los parámetros básicos del aprovechamiento.

CONSULTA 63

Solicitamos entregar los estudios energéticos de las plantas, incluyendo:

1) el campo operacional de la turbina (saltos netos máximos y mínimos, caudales máximos y mínimos);

2) histórico de caudales;

3) la tabla de rendimiento promedio ponderado;

4) el mínimo valor del rendimiento promedio ponderado;

5) niveles de aguas arriba y abajo;

6) la ecuación del nivel de aguas abajo;

7) la ecuación de pérdida de carga en el circuito hidráulico, incluyendo las pérdidas en la salida del tubo de aspiración;

RESPUESTA: En el Titulo I – Memoria Descriptiva se indican los criterios básicos de diseño del aprovechamiento. El Proyecto Ejecutivo de las obras y la tecnología adoptada por el Contratista deberá garantizar que se respeten los parámetros básicos del aprovechamiento.

CONSULTA 64

Entendemos que el nivel de centro del distribuidor de la turbina indicado en los dibujos son solamente para referencia y por lo tanto podrán ser cambiados, en acuerdo con la tecnología de cada proponente.

Consulta: Solicitamos confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA: La interpretación se corresponde con el Pliego.

CONSULTA 65

Solicitamos entregar estudio de calidad del agua, incluyendo:

1) Tipos de sedimentos en el agua, sus durezas, composiciones minerales y dimensiones;

2) Variación de la concentración de estos sedimentos durante el año.

RESPUESTA: Deberán ser realizados por el contratista en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 66

Entendemos que las turbinas serán diseñadas para el desmontaje a través del estator del generador.

Consulta: Solicitamos confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA: El tipo de desmontaje de las Turbinas será el presentado de acuerdo a las características técnicas del conjunto Turbina-Alternador.

CONSULTA 67

Para el suministro de transformadores elevadores de las presas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, serán necesarios transformadores reservas? En caso afirmativo, dado que en la presa Jorge Cepernic se necesitan dos tipos de transformadores, dos transformadores de tres devanados y un transformador de un devanado, consultamos a Ustedes si debemos suministrar dos reservas, uno de cada tipo.

RESPUESTA: Deberá cotizarse de acuerdo a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 68

Del análisis de la documentación licitatoria, se observa en el numeral 6.3 del Capítulo II – Condiciones Particulares (Título II) que los Oferentes deberán presentar una oferta económico-financiera base, sin considerar un anticipo financiero, y otra alternativa, con anticipo financiero los términos del Decreto PEN 2236/02.

Se solicita confirmar este entendimiento y aclarar cuál será el criterio a ser utilizado por la UTME para la selección de la oferta más conveniente entre la básica y alternativa con financiamiento del Oferente seleccionado a través de la mejor oferta básica.

Además, es nuestro entendimiento que la premisa de considerar o no un anticipo financiero para la construcción de los aprovechamientos implica en diferentes montos de cotización en la elaboración de las Planillas de Cómputo y Montos. De esta manera, se solicita modificar el numeral 6.3 para que en la oferta alternativa se presente también las Planillas de Cómputos y Montos Alternativas.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 69

Aún con relación al tema del anticipo indicado en la solicitud anterior, y teniendo en cuenta las elevadas inversiones necesarias en el inicio de la construcción de los aprovechamientos, que impactarán negativamente en el flujo de caja del Contratista, se solicita modificar los documentos licitatorios para que la oferta básica pueda contemplar un anticipo financiero, a la elección del Oferente y dentro de términos del Decreto PEN 2236/02, permitiendo además que alternativamente el Oferente pueda presentar una oferta alternativa sin o con un monto reducido de anticipo. Dicho anticipo deberá ser parte del financiamiento estructurado para el emprendimiento.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 70

En los planos constantes de la documentación licitatoria no se presentan diseños y/o detalles de los tratamientos y soportes temporales (primarios) para la excavación los túneles de desvío de la CH Néstor Kirchner, ni tampoco la compartimentación de la extensión de los túneles en las diferente clases de roca y soporte previstos. Se solicita enviar estas informaciones, teniendo en cuenta principalmente que el hormigón proyectado en los túneles se medirá y pagará por m2, lo que permitirá mantener el principio de igualdad de condiciones entre las ofertas.

Además, en la página 5 del Capítulo V – Geotecnia (Título III), se indica que en experiencias de excavaciones de túneles en condiciones de roca similares (macizo de roca sedimentaria constituido por limonitas arenosas friables) se requieren “aplicación muy rápida de shotcrete e instalación de cimbras metálicas en sectores”. Sin embargo, en la Planilla de Cómputos y Montos de Construcción no están previstos ítems para el suministro y aplicación de cimbras metálicas en los túneles. Se solicita aclarar.

RESPUESTA: El diseño final de los tratamientos necesarios en las excavaciones en túneles se definirá en Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 71

En los planos constantes de la documentación licitatoria no se presentan diseños y/o detalles de los tratamientos (soportes) previstos para los taludes de excavación del vertedero y central, en ambos los aprovechamientos. Se solicita enviar estas informaciones, teniendo en cuenta estos tratamientos se medirán y pagarán por m2, lo que permitirá mantener el principio de igualdad de condiciones entre las ofertas.

RESPUESTA: El diseño final de los tratamientos necesarios en los taludes de excavación del vertedero y central se definirá en Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 72

Para la definición de las turbinas de ambos los aprovechamientos, se solicita informar sobre las curvas de descarga H vs Q del canal de descarga de las centrales.

RESPUESTA: El salto neto de referencia para la Presa Pte. Kirchner es de 62,00 m y para la Presa Gdor. Cepernic es de 32,30 m. En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse los niveles de restitución y el diseño final de las obras deberá garantizar el salto considerado y los parámetros básicos del aprovechamiento.

CONSULTA 73

Se solicita enviar a los Oferentes las curvas altura x caudal de los emplazamientos de ambos los aprovechamientos.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse las curvas altura-caudal de ambos aprovechamientos.

CONSULTA 74

En la página 6 del la Memoria Descriptiva (Título I), se presentan gráficos con las curvas de áreas y volúmenes de embalse de ambos los aprovechamientos. Sin embargo, en el análisis y interpretación de dichas curvas se observa una inconsistencia en las informaciones obtenidas para áreas de embalse (Has) a partir de una lectura en el gráfico para una determinada cota IGM. Se solicita revisar y confirmar cuál es la unidad del área a ser obtenida en el gráfico.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse las curvas altura-volumen-superficie de ambos aprovechamientos. La unidad de medida de Area es Km^2.

CONSULTA 75

En el numeral 2.2.3 de las Especificaciones Técnicas Generales se indica que los materiales necesarios para la ejecución de los terraplenas de la presa podrán ser obtenidos de las excavaciones realizadas para las obras permanentes y de las áreas de préstamos y canteras, cuya ubicación y características fundamentales figuran de los planos del proyecto. Sin embargo, estas informaciones no constan de los documentos licitatorios entregues a los Oferentes.

Teniendo en cuenta la importancia de la ubicación y características (incluyendo granulometría “in-situ”) de los materiales de cada cantera identificada y analizada en los estudios del diseño de las obras, se solicita enviar estas informaciones a los Oferentes.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse la ubicación y calidad de los yacimientos.-

CONSULTA 76

Con respecto a los materiales para ejecución de la presa a ser excavados en canteras o yacimientos ubicados dentro de las áreas expropiadas para la construcción del proyecto y en el cauce del río, se solicita aclarar si estará a cargo del Contratista el pago de cualquier especie de derecho de minería o regalías a entidades públicas municipales, provinciales o nacionales.

RESPUESTA: Se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente.

CONSULTA 77

Los planos, especificaciones y demás documentos técnicos constantes de la documentación licitatoria no contemplan informaciones respecto a la ubicación de las zonas de botadero (vaciadero) previstas en los estudios y en la factibilidad ambiental. Se solicita enviar dichas informaciones a los Oferentes.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo deberá definirse la ubicación de los botaderos que resulten necesarios.

CONSULTA 78

Para la elaboración de la oferta, se solicita suministrar a los Oferentes las clases de resistencia de los hormigones y respectivas edades de control en días para cada estructura y ítem relativo a hormigón de la Planilla de Cómputos y Montos de Construcción.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo deberá definirse las clases y resistencias de los hormigones conforme las exigencias del cálculo estructural.

CONSULTA 79

Los documentos licitatorios no contienen una descripción detallada de la concepción, parámetros de diseño y dimensionamiento de las estructuras de desvío del río en el aprovechamiento Gdor. Cepernic, las cuales son bastante menores de que las estructuras de desvío de la presa Pte. Kirchner. Teniendo en cuenta la elaboración del planeamiento de las obras del aprovechamiento Gdor. Cepernic, se solicita aclarar cuáles fueran las premisas utilizadas en el dimensionamiento de las obras de desvío, cuáles son los caudales de diseño considerados y en qué fechas están previstos el inicio y fin de las operaciones de desvío.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo el contratista definirá el esquema de desvío que le resulte más conveniente. Caudal de diseño considerado 2100 m^3/s.

CONSULTA 80

En los planos de la documentación licitatoria no se presentan planos con los arreglos (“lay-out”) y sección transversales típicas de las ataguías a ser construidas en ambos los aprovechamientos. Se solicita enviar estas informaciones a los Oferentes.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo el contratista definirá el esquema de desvío que le resulte más conveniente.

CONSULTA 81

Se solicita confirmar nuestro entendimiento de que si en el caso de modificación del diseño de las obras de desvío durante la etapa elaboración del diseño ejecutivos y ingeniería de detalle, sea por modificación de concepto o criterio de diseño (incluyendo período de retorno), las nuevas cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas de acuerdo al diseño revisado de las obras se medirán y pagarán a precios unitarios.

Por otro lado, en el caso de que el Comitente requiera que la concepción y premisas del diseño de factibilidad queden inalterados en la etapa del diseño ejecutivo, se solicita además confirmar nuestro entendimiento que en esto caso el Comitente será responsable por los costos adicionales referentes a los daños causados a las obras en función de un eventual sobrepaso del río sobre las ataguías y estructuras.

RESPUESTA: Remítase al numeral. 9.1. II Capítulo II - Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 82

Se solicita informar cuáles son las duraciones previstas para el llenado de los embalses de ambos los aprovechamientos, teniendo en cuenta las diferentes fechas de inicio (cierre del desvío) a lo largo del año.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo se definirá los tiempos en función del plan de obras propuesto.

CONSULTA 83

En los diseños del perfil geológico de ambos los aprovechamientos se indica una capa aluvial gruesa de alta permeabilidad en el lecho del río, motivo por el cual la fundación de la presa será a través de una membrana impermeable (muro colado). Teniendo en cuentas estas características de permeabilidad, se solicita aclarar qué soluciones están previstas para el sellado de la fundación de las ataguías, necesario para la construcción del plinto a seco en el cauce del Río.

En el caso, por ejemplo, que el proyecto ejecutivo requiera la construcción de columnas de jet-grouting para el sellado/disminución de la percolación de agua en la fundación de las ataguías, es nuestro entendimiento que estos trabajos adicionales se medirán y pagarán a precios unitarios al Contratista. Favor confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA: Se definirá en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 84

Se solicita enviar a los Oferente los planos conteniendo el diseño de las excavaciones de las estructuras permanentes previstas en ambos los aprovechamientos.

RESPUESTA: Se definirá en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 85

Conforme indicado en los planos, las estructuras de los vertederos de las presas Pte. Kirchner y Gdor. Cepernic se apoyarán (estarán cimentadas) sobre la roca sana. Sin embargo, en las Planillas de Cómputos y Montos de Construcción no están previstos ítems para excavación en roca en estas estructuras. Se solicita aclarar.

RESPUESTA: Las excavaciones para la estructura de los vertederos de las presas están contempladas en Item 3.1 correspondiente a cada aprovechamiento.

CONSULTA 86

¿Sería posible eliminar la restricción granulométrica (diámetro mayor que # 3 “) y/o revisar las especificaciones del material 3B de los rellenos de las presas, para que se pueda evitar el costo adicional de procesamiento de grandes volúmenes de material en una planta de cribado y trituración?

RESPUESTA: Se definirá en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 87

Informar lo que se esperaría para la fundación del área de montaje de las máquinas, para ambos los aprovechamientos, una vez que los diseños indican una fundación sobre superficie de roca sana escavada, pero los sondeos muestran que el tope de roca se encuentra más abajo dela cota de cimentación de las referidas estructuras.

RESPUESTA: Se definirá en etapa de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 88

Favor informar si fue considerado el efecto de sismo en el pre dimensionamiento de las estructuras de concreto, terraplén y obras subterráneas. Se solicita además informar cuál fue la aceleración de diseño adoptada, y además cuál es la normativa aplicada.

RESPUESTA: En etapa de Proyecto Ejecutivo se realizarán las verificaciones estructurales pertinentes conforme las Normas Argentinas para Construcciones Sismoresistente – Reglamento IMPRES-CIRSOC 103 o estudios de sismicidad local si resultaran necesarios.

CONSULTA 89

En la página 9 de las Especificaciones Técnicas Particulares, se indica que se deberá incluir como mínimo en las edificaciones comunitarias la construcción de una escuela en la villa temporaria de ambas las obras. Sin embargo, es nuestro entendimiento que la necesidad de construcción de dicha edificación deberá ser evaluada por el Contratista teniendo en cuenta la efectiva presencia de familias en los campamentos de las obras.

De esta manera, se solicita revisar las especificaciones para eliminar esta obligatoriedad de construcción de escuelas en los campamentos de las obras.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 90

En el **Titulo II**- Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementares / **Capítulo II** – Condiciones Particulares / **Anexo IV** – PLANILLA DE COMPUTOS Y MONTOS DE CONSTRUCCION / **PAG 278** - ITEM 5.7.3 – Tuberías de presión: La unidad de medición y forma de pago es “**un**”.

Sin embargo, en el **Titulo IV**- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares / **Capítulo II** – Obras Civiles / **PAG 60** - ITEM 5.7.3 – Tuberías de presión: La unidad de medición y pago es "**kg**"

Favor aclarar qué información es correcta.

RESPUESTA: El ítem 5.7.3 se medirá en unidades (Un). Vale lo indicado en Anexo IV – Planilla de Cómputos y Montos de Construcción- Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 91

En el plano PR NK 002 (Planta General) se indica que la cota de fondo de los canales de restitución de la central y vertedero es 117,00. Sin embargo, en el plano PR NK 009 (Toma Central), se indica en el perfil longitudinal del circuito hidráulico que la cota del fondo del canal de restitución es 112,50. Favor aclarar cuál es la cota correcta a ser considerada.

RESPUESTA: La cota a ser considerada es 112.50 a verificar en Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 92

Aún en el mismo plano PR NK 002 (Planta General) se indica que la cota de fondo del canal de la toma de la central es 165,50, mientras en el plano PR NK 009 (Toma Central) indica para el mismo canal una cota 162,50. Favor aclarar cuál es la cota correcta a ser considerada.

RESPUESTA: La cota a ser considerada es 162.50 a verificar en Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 93

Se solicita aclarar cuál es la dimensión correcta del bloco de la casa de máquinas de la Central Kirchner, ya que en los planos se indican 28,00 y 28,50m.

RESPUESTA: La medida indicada en planos es 25.00 m. Las dimensiones se verificarán en Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 94

La eficiencia y contenido energético de las dos centrales deberán ser evaluados en modelo hidráulico reducido. En la etapa de elaboración del diseño ejecutivo, ¿serán aceptados cambios en los arreglos y dimensiones de las estructuras (vertedero, túneles, tuberías, canales, muros hidráulicos, descargador de fondo y otros) para alcanzar los parámetros exigidos en el pliego (pérdidas de carga, caudales, niveles de agua en el canal de descarga, etc)?

RESPUESTA: En la etapa del Proyecto Ejecutivo se verificarán y ampliarán los estudios básicos de Pliego, planteándose en base a ellos la ingeniería que garantice las exigencias de los requerimientos de Pliego

CONSULTA 95

Se solicita entregar a los oferentes la serie de caudales medios mensuales del río Santa Cruz.

RESPUESTA: La información disponible es la indicada en Capítulo I- Título V, D.T.P.

CONSULTA 96

El artículo 60 de las Condiciones Generales indica que el agua "será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serán reembolsados en las condiciones previstas" en el P.C.L.P.G.yC. Se solicita detallar los derechos aplicables y las condiciones de reembolso, ya que los referidos documentos del pliego no contienen informaciones adicionales.

RESPUESTA: Se deberá cumplir con la Legislación Provincial Vigente al respecto.

CONSULTA 97

Con relación a las disposiciones del Anexo I de las Condiciones Generales de Contratación, se solicita confirmar nuestro entendimiento de que una vez presentados a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz los documentos indicados en el Anexo I, de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Ley 2658, será del Comitente la responsabilidad por los demás trámites y por la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental que autorice la realización de las obras.

RESPUESTA: Remítase al numeral 6.2.8.8 Capítulo II- Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 98

Con relación a lo indicado en el numeral 3.2.1 de las Condiciones Generales de Contratación, y teniendo en cuenta la ubicación de las obras y las dificultades de logística, se considera insuficiente un plazo de 15 días para la construcción y habilitación de las edificaciones y demás servicios para la Inspección y el Representante de la Inspección. Se solicita modificar las condiciones del pliego para prever un mínimo de 60 días a partir de la Orden de Inicio de las obras.

RESPUESTA: Se mantienen los plazos previstos en el Pliego.

CONSULTA 99

Considerando la gran cantidad de los documentos del Pliego de Condiciones Legales, Particulares, Generales y Complementarias (P.C.L.P.G.y C), que necesitan ser analizados de forma exhaustiva, la complejidad y nivel de detalles exigidos en los formularios de presentación de la Oferta, además del trabajo de obtención de cartas para el financiamiento de la obra, traducción en dos idiomas y las gestiones de consularización y trámites ante el Ministerio de las Relaciones Exteriores, solicitamos que, con el ánimo de que las Ofertas sean elaboradas con la mayor calidad, precisión y competitividad posible, conceda a los proponentes una prórroga de por lo menos 90 días en la fecha de presentación de las ofertas.

RESPUESTA: Se mantienen los plazos previstos en el Pliego.

CONSULTA 100

Capítulo II – Condiciones Particulares - 6.2.7 Documentación de Antecedentes Empresarios - b) **Formulario de determinación** y cumplimiento de los requisitos económicos de admisibilidad conforme las disposiciones establecidas en el numeral 5.3.2 de este Pliego de Condiciones Legales, Particulares, Generales y Complementarias (P.C.L.P.G.y C), certificado por un Contador Público Nacional.

¿Cual formulario debemos llenar?

RESPUESTA: No hay un formulario específico.

CONSULTA 101

Capítulo II – Condiciones Particulares - 6.2.6 Documentación Económico – Financiera - a) Memoria y Balance de los (3) últimos ejercicios anuales cerrados y aprobados

Capítulo II – Condiciones Particulares - 5.3.2 Antecedentes Económicos y Financieros - a) Poseer un patrimonio neto total promedio de los últimos cinco años no inferior a: dólares estadounidenses trescientos millones (U$S 300.000.000)

¿Debemos presentar tres o cinco balances para comprobar los Antecedentes Económicos y Financieros?

RESPUESTA: Se deberán presentar los últimos 5 (cinco) Balances

CONSULTA 102

Registro Nacional de Constructores de Obra Pública como empresa extranjera y Certificado fiscal para contratar vigente

¿Podemos presentar los certificados solamente de la empresa líder del consorcio?

RESPUESTA: Remítase a Circulares anteriores.

CONSULTA 103

No se adjunta modelo de Contrata ni de Contrato de Operación y Mantenimiento. Se pide, por favor, enviar.

RESPUESTA: Remítase a Capítulo III -Titulo II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 104

No existe ninguna referencia en los pliegos con relación a la posibilidad de separar las responsabilidades del constructor y del operador, debiendo el constructor permanecer hasta el final de la operación (15 años) asumiendo responsabilidad solidaria por todo el proyecto desde el inicio hasta el fin. Solicitamos confirmen si es posible hacer dos contratos separados e independientes: uno de construcción y de suministro, y otro contrato de operación y mantenimiento.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 105

Lo contrato de construcción será firmado con quién?

RESPUESTA: El Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento, será suscripto entre el adjudicatario y el Comitente: la Secretaría de Obras Públicas

CONSULTA 106

No está incluido en el Glosario, ni es claro quién será exactamente el Agente Generador, quien cumple un rol muy importante en virtud de que manejará las centrales y tendrá relación con el Operador por un lado, y con CAMMESA por otro. Solicitamos se aclare ese concepto. ¿Quién será exactamente el Agente Generador?

RESPUESTA: Remítase al numeral 1.2 del Capítulo II, Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 107

Según nuestra interpretación el contratante de la operación es algún organismo de la Provincia de Santa Cruz. ¿Es correcta tal interpretación?

RESPUESTA: Remítase a numeral 1.2 del Capítulo II, Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 108

Especificar qué se entiende por Empresa Nacional para la composición de los 30% través de empresa Argentina.

RESPUESTA: Remítase a Circular Aclaratoria Nro.3

CONSULTA 109

Para la composición de los 30% de presa Argentina, confirmar si dentro de la parcela de la empresa Argentina podrá incluirse empresas que son constituidas en Argentina, pero suponen los suministros de fuera de la Argentina, través de otra planta de la misma empresa.

RESPUESTA: Remítase a Circular Aclaratoria Nro.3

CONSULTA 110

¿Los bienes a incorporar a los Aprovechamientos podrán ser suministrados por empresas constituidas en Argentina y fuera de Argentina?

RESPUESTA: Remítase a especificado en Pliego.

CONSULTA 111

Si bien el art. 3.2. del Cap. II del PCLPC se aclara que el Contrato de Abastecimiento que se firmará (Anexo L) "sigue las pautas" establecidas en el modelo aprobado por la Res. SE 932/11, hay diferencias entre ambos documentos. Solicitamos se aclares estas diferencias o cual deberá ser considerado.

RESPUESTA: Remítase al numeral 3.2 del Capítulo II- Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 112

Entendemos que una UTE oferente podría ser beneficiaria de los aspectos tributarios contemplados en la Ley Nº 3092 de la Provincia de Santa Cruz. Solicitamos se aclare si es correcto nuestro entendimiento y qué otros beneficios fiscales están previstos para estas obras.

RESPUESTA: Remítase a la Ley Nro. 3092.

CONSULTA 113

El contrato de suministro de energía será celebrado entre el Minplan y CAMMESA?

RESPUESTA: Remítase al numeral 1.2 del Capítulo II-Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 114

¿La garantía soberana mencionada es para cubrir el caso de insuficiencia de fondos del fideicomiso? Clarificar.

RESPUESTA: Sí.

CONSULTA 115

Los pagos se harán inclusive para la etapa de Construcción (certificados de obra) a través de ese Fideicomiso o el Comitente pagará la parte no financiada con fondos del presupuesto nacional?

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 116

Entendemos que el contratista debe encontrar los terrenos para implantación de los Aprovechamientos libres y sin obstáculos. Sin embargo, los relevamientos, gestiones, trámites y los costos de las servidumbres, derechos de paso y similares es a cargo del c*ontratista. Solicitamos se aclarare* cómo se realizarán estas tareas y cómo serán las responsabilidades ya que la redacción parecería estar en conflicto.

RESPUESTA: Remítase al Art. 15.2 del Capítulo III –Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 117

Con respecto a las Turbinas, favor confirmar los niveles de máximo maximorum, máximo normal y mínimo normal de aguas arriba.

RESPUESTA: La información disponible es la indicada en Título I – Memoria Descriptiva.

CONSULTA 118

Con respecto a las Turbinas, favor confirmar los niveles de mínimo minimorum, máximo normal y mínimo normal de aguas abajo

RESPUESTA: La información disponible es la indicada en Título I – Memoria Descriptiva.

CONSULTA 119

Con respecto a las Turbinas, favor confirmar las caídas netas máximas, nominales y mínimo de operación

RESPUESTA: El salto neto de referencia para la Presa Pte. Kirchner es de 62,00 m y para la Presa Gdor. Cepernic es de 32,30 m. En etapa de Proyecto Ejecutivo deberán verificarse los niveles de restitución y el diseño final de las obras deberá garantizar el salto considerado y los parámetros básicos del aprovechamiento.

CONSULTA 120

Con respecto a las Turbinas, favor confirmar si la potencia nominal de 190MW (Kirchner) y 122MW (Cepernic) son de la turbina o en la salida del generador.

RESPUESTA: La potencia solicitada en Pliego es a los bornes de los alternadores. Potencia 190MW (Kirchner) y 120MW (Cepernic).

CONSULTA 121

Con respecto a los Equipos Eléctricos, informar si el centro de control remoto debe ser considerado en el alcance del suministro

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 122

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor informar el voltaje de techo requerido para el sistema de excitación.

RESPUESTA Los valores de tensión de excitación de los alternadores será el determinado por los fabricantes de los mencionados generadores, y propuesto en el Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 123

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor informar si es necesario considerar redundancia en los sistemas de excitación, obernadores de velocidad y sistemas de control

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 124

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor confirmar la necesidad de incluir piezas de repuestos de los transformadores de poder

REPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 125

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor informar los requisitos técnicos para el grupo generador diesel y para los bancos de baterías de las subestaciones.

RESPUESTA: El diseño final será el aprobado en el Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 126

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor confirmar que la iluminación de las vías de acceso está restringida a los límites del sitio.

RESPUESTA: Remitirse a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 127

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor informar los requisitos técnicos para los sistemas de monitoreo de las unidades (por ejemplo, vibraciones, etc)

RESPUESTA: El sistema de control y/o vigilancia del equipamiento (turbinas, generadores, motores, etc.) deberá ser monitoreado con la aparatología y elementos de última generación utilizada en Centrales de esta magnitud, y deberán proponerse en el Proyecto Ejecutivo, ajustándose a las especificaciones de Pliego.

CONSULTA 128

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor confirmar que no es necesario suministrar equipos y enlaces de comunicación en el SOTR y en el SMEC. Se considerarán sólo los puertos de comunicación al operador del sistema (SOTR) y al agente de medición comercial (SMEC)

RESPUESTA: Los Procedimientos fijan las exigencias que deben satisfacer los sistemas de comunicaciones conformados en el sistema SCOM, debiéndose cumplir estrictamente con lo descripto en el Anexo 24 de los Procedimientos, así como también aquellos Procedimientos Técnicos (PT) de aplicación del referido Anexo. Esta información servirá de base para el desarrollo de Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 129

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor informar o confirmar los datos de los bancos de reactores de 500kV.

RESPUESTA: Los valores de los bancos de reactores, capacitores, etc, que deben instalarse en las EETT surgirán del estudio que se deberá realizar en la etapa de Proyecto Ejecutivo

CONSULTA 130

Con respecto a los Equipos Eléctricos, informar si desviaciones son admitidas, con el fin de optimizar el diseño (por ejemplo, interruptor de máquina, tablero de surto, transformadores de corriente)

REPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 131

Con respecto a los Equipos Eléctricos, favor proporcionar los formularios técnicos en documentos editables

RESPUESTA: Se encuentran a disposición en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Esmeralda 255, Piso 10, Oficina 1001, C.A.B.A. en el horario de 10.00 hs. a 14.00hs., días hábiles.

CONSULTA 132

Con respecto a los Generadores, confirmar el factor de potencia nominal que se debe considerar para el generador: 0,9 o 0,85? Una vez que los dos valores se presentan en la documentación técnica.

RESPUESTA: El Factor de Potencia a considerar para los Generadores es de 0,85 (cero coma ochenta y cinco) para ambas Centrales.

CONSULTA 133

Con respecto a los Generadores, confirmar que los generadores deben ser dimensionados de acuerdo con la norma IEC 60034-1. Y, principalmente, si la eficiencia debe ser garantizada con tolerancia (+10% en las pérdidas totales).

RESPUESTA: Los Generadores deberán cumplir estrictamente con los Datos Característicos Garantizados de los Alternadores, que presentarán con el Proyecto Ejecutivo.

CONSULTA 134

En diversas cláusulas del pliego notamos que durante la ejecución del proyecto el Contratista podrá, dentro de plazos expresos, presentar reclamos al Comitente, pero no hay información del plazo que el Comitente tendrá para contestación. ¿Cuál es el plazo, límite, que el Comitente tendrá para analizar y contestar un reclamo del Contratista?

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 135

En el artículo 78 del Capítulo I (Título II), el pliego expresa que los subcontratistas presentados por el Contratistas, además de otras condiciones, deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta de acuerdo al establecido en el artículo 20 de este mismo Capítulo, el cual regula las condiciones de contratación de la garantía de mantenimiento de la oferta por parte del Contratista. Sugiérese eliminar esta garantía del subcontratista, ya que no existe una relación directa entre el comitente y el subcontratista.

RESPUESTA: El numeral 78 Capítulo I-Título II P.C.L.P.G.y C., se refiere a garantías para la firma de los subcontratos.

CONSULTA 136

En la última línea del artículo 90, Capítulo I, Título II, tenemos: “Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Nº13.064.” Rogamos aclarar si el correcto no sería la frase: “Si el pago NO se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Nº13.064.”

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 137

En el último párrafo del artículo 91, Capítulo I, Título II, del pliego, tenemos que en el acta de Recepción Provisoria se consignarán las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En el caso del Contratista entregar la obra, parcial o no, de manera satisfactoria, pero con pendencias que no afecten la buena operación, ¿el Comitente emitirá la Recepción Provisoria, sea parcial o no, empezando en el acto el período de garantía?

RESPUESTA: Las Recepciones Provisorias y/o Definitivas se ajustarán a lo previsto en el numeral 10.3 y 10.4. - Capítulo III - Titulo II P.C.L.P.G. y C.

CONSULTA 138

Artículo 102, Capítulo I, Título II, menciona que “cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera,...” ¿Es de libre decisión del Contratista la moneda que presentará la Oferta o deberá tener autorización formal del Comitente para presentar una Oferta en moneda otra que no la nacional de Argentina?

RESPUESTA: Las cotizaciones deberán ser en Pesos.

CONSULTA 139

En el artículo 7.6, Capítulo II, Título II, es informado que las ofertas deberán tener validez de 180 (ciento ochenta) días, renovables, automáticamente, por períodos de 60 (sesenta) días. ¿Cuál es el plazo máximo de prorrogación de una Oferta, acompañada de su garantía de mantenimiento?

RESPUESTA: Remítase al numeral 7.6 del Capítulo II - Título II P.C.L.P.G. y C.

CONSULTA 140

En el artículo 92 del capítulo I, tenemos la información que el período de garantía será de doce (12) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria; por lo tanto, la Recepción Definitiva (art. 93, cap. I) debería ocurrir al final de este plazo. Pero en el artículo 10.4 del capítulo III, la información es que la Recepción Definitiva ocurrirá veinticuatro (24) meses de la fecha del Certificado de Recepción Provisoria, o sea, el período de garantía sería de veinticuatro (24) meses. ¿Cuál es el período máximo de garantía que el Contratista deberá cumplir, por así decir, el período básico más la extensión?

RESPUESTA: El período de garantía será de 24 meses según lo establecido en numeral 10.3 y 10.4. Capítulo III – Titulo II P.C.L.P.G. y C.

CONSULTA 141

De acuerdo con el artículo 13.1 del Capítulo III, Título II, la Orden de Inicio será emitida a partir de la entrada en vigencia del Contracto. ¿Cuál será el período máximo, en días, desde la entrada en vigencia del Contracto, para que la Orden de Inicio sea emitida?

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 142

Con respecto al Capítulo I – Condiciones Generales - Art. 20, entendemos que las prórrogas del plazo de validez de la garantía de mantenimiento de la oferta serán solicitadas por plazos superiores a 15 días de forma a permitir a los Proponentes decidir si aceptan la prórroga o no. Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA: Remítase al numeral 7.6 del Capítulo II-Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 143

Con respecto al Capítulo I – Condiciones Generales - Art. 20, con relación a la garantía de mantenimiento de la oferta, si el Oferente es una Unión de Empresas y presenta el compromiso formal de constitución de UTE, se entiende que cada integrante de la UTE deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta en el valor de 1% de su respectiva participación. Favor confirmar.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 144

Con respecto al Capítulo I – Condiciones Generales - Art. 30, rogamos ampliar el plazo de respuesta para 10 días.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 145

Con respecto Capítulo I – Condiciones Generales - Art. 78, una vez que los miembros de la UTE suministrarán la garantía de mantenimiento de la propuesta por su monto total, por qué motivo también los subcontratistas deberían emitir garantías de mantenimiento?

RESPUESTA: Remítase al numeral 6.2.4 del Capítulo II -Titulo II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 146

Con respecto al Capítulo I – Condiciones Generales - Art. 90, rogamos reducir el plazo de pago de los certificados para 30 (treinta) días.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 147

Con respecto al Capítulo I – Condiciones Generales - Art. 102, entendemos que todas las garantías deberán ser emitidas en moneda local, independientemente del origen de los suministros. Solicitamos su confirmación.

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 148

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 3.2,

a) Enumerar y detallar en forma específica, cada uno de los conceptos incluidos en la definición “gastos de financiamiento”

b) Enumerar y detallar cada gravamen incluidos en la definición “gravámenes correspondientes”, especificando cuáles obedecen a impuestos nacionales y cuales a impuestos provinciales/ municipales.

c) Relacionado con la pregunta anterior, especificar si existe algún régimen de incentivo/exención impositiva para este Proyecto?”

RESPUESTA:

a) Los “gastos del financiamiento” son aquellas erogaciones que deba realizar el Comitente o Prestatario en virtud del financiamiento que se contrate, cualquiera sea el concepto.

b) El oferente deberá determinarlos en base a la normativa vigente aplicable.

c) Idem respuesta anterior.

CONSULTA 149

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 5.4, caso el Oferente tenga desviaciones o aclaraciones a hacer a algún punto no especificado en el pliego cómo deberá indicarlos en su propuesta?

RESPUESTA: Remítase a lo indicado en Pliego.

CONSULTA 150

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 6.1, rogamos indicar que solamente los componentes o servicios a ser suministrados localmente sean cotizados en moneda nacional. Nuestra solicitud se debe al facto que la financiación extranjera no podrá ser ofrecida en moneda nacional.

RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el Pliego, la cotización de la obra debe realizarse en moneda nacional.

CONSULTA 151

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 6.2.4.3, si el suministrador de la fianza es una entidad financiera autorizada a operar en Argentina para prestar ese tipo de servicio pedimos indicar por qué el Banco de La Nación Argentina tiene que certificar su firma

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 152

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 7.3, solicitamos informar la tasa de descuento a ser aplicada para la determinación del VPN.

RESPUESTA: Dicha tasa se anunciará previo a la apertura de las ofertas

CONSULTA 153

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 7.3, qué condiciones macroeconómicas (inflación etc) serán adoptadas para el cálculo del VPN en pesos.

RESPUESTA: Las proyecciones macroeconómicas serán confeccionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y aplicadas en forma uniforme para el cálculo del VPN de todas las ofertas. Serán actualizadas al momento de evaluación de las ofertas, teniendo en consideración cuáles serán las variables que se requerirá proyectar en función de las características que adopten dichas ofertas.

CONSULTA 154

Con respecto al Capítulo II – Condiciones Particulares - Art. 7.6, entendemos que los Oferentes que después del vencimiento de la garantía de mantenimiento de la Oferta se manifestaren deseando no continuar en la licitación no tendrán sus garantías ejecutadas. Pedimos confirmar.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 155

Con respecto al Anexo Q, solicitamos indicar cuál es el estado actual de la aprobación ambiental de los proyectos una vez que esa información es de fundamental importancia para las ECA's

RESPUESTA: Remítase al numeral 6.2.8.8 del Capítulo II- Título II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 156

Conforme el ítem "f", el plazo total del financiamiento deberá ser, como mínimo de 12 años. Considerando que el período total para la entrada en operación es de 72 meses (conclusión de la obra, comisionamiento, más 6 meses después de la entrada en operación), tendríamos 6 años (72 meses) para la amortización de la deuda. De esta manera, para realizar una evaluación justa de la mejor oferta de financiamiento a través del método VPN, es preciso que se adopte una tasa de descuento única para comparar con cada alternativa. Solicitamos indicar cuál será la tasa de descuento adoptada para efectuar la comparación de las alternativas de financiamiento.

RESPUESTA: La tasa de descuento será informada previo a la apertura de las ofertas.

CONSULTA 157

Considerando las previsiones contenidas en la Ley de Presupuesto 2012 y la Ley de Presupuesto para el año 2013, ¿es posible que la Oferta Económica-Financiera contemple un financiamiento a ser otorgado en forma directa al Estado Nacional (endeudamiento directo conforme Ley 24.156) para que luego éste aplique los fondos a la ejecución del Proyecto?

RESPUESTA: La oferta de financiamiento podrá contemplar un financiamiento directo al Estado Nacional.

CONSULTA 158

Al momento de informar los costos asociados al financiamiento, ¿deben considerarse los relativos a comisiones que perciban las distintas partes involucradas, tales como organizadores, entidades financieras intervinientes en el marco de financiamientos cursados a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos ALADI; costos de alquiler de títulos para dar en caución y otros similares?

RESPUESTA: La oferta deberá contemplar todos los costos de financiamiento.

CONSULTA 159

¿Cómo se prevé calcular los costos de instrumentación de las operaciones que instrumenten el financiamiento que deban ser abonados por el tomador local a entidades intervinientes localmente (por ej., comisiones a ser abonadas a entidades financieras intervinientes en el marco de financiamientos cursados a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos ALADI)?

RESPUESTA: La oferta deberá contemplar todos los costos de financiamiento incluidos los que no se abonan directamente al financiador.

CONSULTA 160

Para aquéllas empresas oferentes que en su país de origen no les sean aplicables ciertos requisitos formales establecidos bajo el Pliego, ¿se prevé eximirlos de tales requisitos a los efectos de la presentación de la Oferta? Específicamente, para la presentación de la Oferta, se solicita revisar las exigencias de los siguientes requisitos estipulados en el Título II – Capítulo II-Condiciones Particulares del pliego:

i. en cláusula 6.2.5.b), se reemplace el Acta de designación de autoridades vigentes por un informe emitido al respecto por la sociedad oferente extranjera.

ii. en cláusula 6.2.6.a), no se exija la presentación de la Memoria que debe acompañar los Balances y que éstos últimos no requieran estar aprobadas por el órgano societario competente;

iii. que el requisito de inventario de cláusula 6.2.6.b), se tome por cumplido con las notas explicativas específicas al respecto que figuren en los Balances presentados;

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en numeral 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6 del Capítulo II Titulo II P.C.L.P.G.y C., y Circular Aclaratoria Nro.1 y Nro. 2.

CONSULTA 161

La cláusula 5.1 - Garantía de fiel cumplimiento del Contrato del CAPITULO III - Condiciones Generales de Contratación, del TITULO II - Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias establece un procedimiento distinto de ejecución de aquel autorizado por la Superintendencia de Seguros de la Nación para la póliza de caución correspondiente. Según se interpreta en la cláusula 5.1.3 – Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, el Comitente podrá, sin rescisión previa del contrato, ejecutar parcialmente la garantía, por ejemplo para cobrarse multas devengadas por incumplimientos parciales del Contratista, continuando -sin perjuicio de ello- la relación contractual entre Comitente y Contratista. Les agradeceríamos confirmen si éste último es el procedimiento requerido para la ejecución de las garantías o si aceptan pólizas conforme las condiciones autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (resolución firme en el ámbito del asegurado que establezca la responsabilidad del contratista e intimación previa de pago con resultado infructuoso)

RESPUESTA: Remítase al numeral 5.1.3 del Capítulo III- Titulo II P.C.L.P.G.y C.

CONSULTA 162

El artículo 6.2.6 apartado a) del Título II – Capítulo II - Condiciones Particulares del pliego, estipula la presentación de los (3) últimos ejercicios anuales cerrados y aprobados. Sin embargo, en el artículo 5.3.2. del Título II – Capítulo II - Condiciones Particulares del pliego se estipula el cálculo del Patrimonio Neto Total Promedio, que involucra datos de los estados contables de cada integrante del Oferente correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Asimismo, en la última cláusula mencionada, se estipula textualmente lo siguiente, en su parte pertinente: "*…Los datos antes mencionados deberán surgir de los estados contables de cada integrante del Oferente, correspondientes al último ejercicio económico anual (…)*"

En consecuencia, se solicita revisar la fórmula del cálculo del Patrimonio Neto Total Promedio y su texto pertinente en el artículo 5.3.2. del Título II – Capítulo II – Condiciones Particulares del pliego de forma tal que involucre sólo los datos de los estados contables de cada integrante del Oferente correspondientes a los tres últimos ejercicios (2009, 2010 y 2011) y así estar en consonancia con lo requerido en el artículo 6.2.6 apartado a) del Título II – Capítulo II - Condiciones Particulares del pliego.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego y Circulares Aclaratorias.

CONSULTA 163

En el ARTICULO 6.2.2 f) - Documentación Legal y Contractual - del TITULO II - Pliego de condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias - CAPITULO II - Condiciones Particulares, estipula "*El Oferente y los integrantes del Oferente deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Las empresas extranjeras deberán presentar el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública como empresa extranjera, así mismo, deberán presentar un compromiso de constituir sucursal o representación permanente en la República Argentina, como requisito para la adjudicación.*"

Asimismo, en la Aclaración sin Consulta Nº 1 de Circular Aclaratoria Nº 1 de fecha 7 de Noviembre de 2012, se aclara respecto del Artículo 5.2.a) que las empresas extranjeras deberán acreditar, al momento de la presentación de las ofertas, la inscripción en la Inspección General de Justicia de la República Argentina o en su defecto el comprobante de inicio del trámite de inscripción emitido por dicha repartición. En éste último caso, deberán acreditar la inscripción definitiva de la sociedad, en un plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a la fecha de apertura de las ofertas.

Vale aclarar que es condición "sine qua non" para iniciar los trámites de inscripción en el Registro Nacional de Constructores, que la empresa extranjera tenga la inscripción definitiva en la Inspección General de Justicia.

En consecuencia, se solicita que se modifique el requisito expuesto en la mencionada cláusula 6.2.2. apartado f) del Título II – Capítulo II - Condiciones Particulares del pliego, para que el mismo no sea exigible a la empresa extranjera al momento de la presentación de la Oferta pero sí previo a la adjudicación.

RESPUESTA: Remítase a Circular Aclaratoria Nro. 2.

CONSULTA 164

La cláusula 1.11 del Título II – Capítulo II - Condiciones Particulares del pliego estipula una fórmula de capacidad de contratación que, en caso de UTE, involucra la suma de las correspondientes capacidades de contratación actualizada de sus integrantes, expedida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP). Atendiendo la solicitud de la consulta anterior, se solicita que en el cálculo de dicha fórmula no sea obligatorio sumar la capacidad de contratación de empresas extranjeras que no dispongan de la capacidad de contratación emitidas por el RNCOP al momento de la presentación de la Oferta.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.

CONSULTA 165

En la consulta Nº 2 de nuestra Solicitud de Aclaraciones cursada el pasado 6 de Noviembre 2012, habíamos solicitado que se permita al Oferente acompañar las Planillas de Cómputos y Montos de Construcción del ANEXO IV del TITULO II - Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias del CAPITULO II - Condiciones Particulares con una declaración en la que se detalle pormenorizadamente cuáles insumos e ítems serán adquiridos por la Contratista en dólares americanos u otra moneda, habida cuenta que el Pliego en la cláusula 3.2 – Financiación del TITULO II - Pliego de Condiciones Legales Particulares, Generales y Complementarias del CAPITULO II - Condiciones Particulares, prevé la importación de equipos y/o elementos a incorporar a la obra y que éstos representan una incidencia significativa en el presupuesto de la misma. En lo que respecta al pago de estos insumos e ítems importados en los correspondientes certificados, solicitamos que el pliego prevea que los mismos sean efectivizados en moneda de curso legal de la República Argentina usando a tal fin la tasa de cambio publicada por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA relativa a la fecha que se efectivice el pago.

RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego. La cotización es en pesos.

CONSULTA 166

En la cláusula 1.2 del Título II, Capítulo II del Pliego, se menciona que: *"(…) la Provincia a través del Organismo que corresponda, suscribirá con CAMMESA el contrato de abastecimiento (…) Esta Explotación será comercializada por la Provincia de Santa Cruz (…)"*. Al respecto, se realizan las siguientes consultas:

a) ¿Cuál es el Organismo que suscribirá con CAMMESA el contrato de abastecimiento? ¿Es una empresa fiduciaria; un organismo de la Provincia Santa Cruz o el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios?

b) ¿Quién es el Comitente del proyecto: la Provincia de Santa Cruz o el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios?

c) El llamado a Licitación fue realizado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ¿Cuál es la relación entre la Provincia de Santa Cruz y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en relación al proyecto?

RESPUESTA

a) Un organismo de la Provincia de Santa Cruz.

b) El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la Secretaría de Obras Públicas.

c) Por Convenio del 20 de Abril de 2012 la Provincia de Santa Cruz.

CONSULTA 167

Favor definir quién sería el Prestatario del financiamiento ofrecido por el Proponente que se estructuraría para el desarrollo del proyecto. ¿Sería la Provincia de Santa Cruz o el Gobierno Argentino representado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios?

RESPUESTA: El Estado Nacional por sí o través del Fondo de Infraestructura Hídrica.

CONSULTA 168

Favor confirmar si es posible que la Entidad Financiera determine en la Oferta del Proponente quién debería ser el Prestatario de la propuesta de financiamiento cuyo perfil responda a las regulaciones internas de la Entidad Financiera al respecto.

RESPUESTA: La oferta financiera identificará todas las condiciones del financiamiento.

CONSULTA 169

En la cláusula 1.2 del Título II, Capítulo II del Pliego, se menciona que *"La Provincia de Santa Cruz cederá a favor del Fideicomiso que tendrá a su cargo la construcción de los Aprovechamientos sobre el Río Santa Cruz Néstor Kirchner y Jorge Cepernic el producido de la generación con las retenciones previstas en la legislación vigente, hasta la cancelación total de la inversión."* Al respecto, se realizan las siguientes consultas:

i. Si la Provincia de Santa Cruz cederá a favor del Fideicomiso, la construcción de los Aprovechamientos ¿Quién será el Fiduciario y el Fideicomitente del Fideicomiso?

RESPUESTA: La construcción del aprovechamiento estará a cargo del FIH a través de la Secretaría de Obras Públicas.

La Provincia de Santa Cruz cede a FIH el producido del contrato de abastecimiento suscripto con CAMMESA.

Fiduciario: BNA
Fiduciante: Estado Nacional

ii. ¿Cuál es la relación entre el Fideicomiso y el Prestatario?
RESPUESTA: El Estado Nacional será el prestatario por sí o través del FIH, que es un fideicomiso público creado por ley del Congreso Nacional

iii. ¿Es el Fideicomiso el administrador de los ingresos de venta de electricidad y los ingresos son el recurso de repago del préstamo que se estructure para el proyecto?
RESPUESTA: Sí, en ambos casos.

iv. en varias partes del Pliego se menciona que antes del repago del préstamo, se realizará retenciones en el ingreso de venta de electricidad de acuerdo a la Ley Argentina. ¿Cuáles son los montos de tales retenciones? ¿Cuál es el porcentaje que representa tales retenciones en el ingreso por ventas de electricidad?
RESPUESTA: Las retenciones a las que se refiere el Pliego son los gravámenes provinciales.

CONSULTA 170
En cláusulas 3.2 y 6.3 apartado f) del Título II, Capítulo II del Pliego, se estipula que el financiamiento ofrecido por el Proponente debe comprender por lo menos el 50% de la totalidad de la inversión del proyecto más gravámenes, costos de operación y mantenimiento, y gastos de financiamiento. Sin embargo, en cláusula 7.3 se menciona que dicho financiamiento debe comprender por lo menos el 50% del valor de la oferta para la construcción de los Aprovechamientos, en línea con lo oportunamente aclarado en ocasión del Road Show realizado en el exterior. En consecuencia, se solicita que se aclare cuál es la base de cálculo para la aplicación del mínimo del 50% aludida en las cláusulas mencionadas.
RESPUESTA: Remítase al numeral 3.2 del Capítulo II -Título II P.C.L.P.G. y C.

CONSULTA 171
En cláusula 6.3. apartado g) del Título II, Capítulo II del Pliego, se menciona el término ANTICIPO FINANCIERO. Favor aclarar su significado y cómo se dispone del mismo en el marco del Decreto PEN 2236/02.
RESPUESTA: La Oferta Básica no contempla anticipo financiero, el mismo puede presentarse como oferta alternativa en el marco a lo dispuesto Decreto PEN 2236/02.

CONSULTA 172
La cláusula 7.3 del Título II, Capítulo II del Pliego, se menciona que en el caso que un Oferente ofrezca el financiamiento del 100% de las necesidades de inversión de la obra, la UTME podrá aconsejar adjudicar a dicho oferente. ¿Cambia el Prestatario que pueda designar el Comitente dependiendo si el financiamiento fuese del 50% o del 100%?
RESPUESTA: No.

CONSULTA 173
En la cláusula 3.2 del Título II, Capítulo II del Pliego, se menciona que el instrumento básico para el repago de los financiamientos requeridos será un Contrato de Abastecimiento con CAMMESA por la comercialización de la potencia a un valor en u$s/MW-mes disponible contratado y la remuneración del Servicio de Operación y Mantenimiento en función del valor ofertado en u$s/MWh de energía producido. Favor aclarar si el Gobierno Argentino dispone de otros recursos adicionales de repago de los financiamientos y en todo caso, cuáles serían los mismos.
RESPUESTA: Si, recursos del FIH y aportes del Tesoro Nacional

CONSULTA 174
Las condiciones de la licitación demanda grandes montos de financiamiento para el desarrollo del proyecto con consiguientes intereses importantes devengados durante el período de gracia de tales financiamientos. Favor aclarar cuáles son los mecanismos financieros que prevé aplicar el Gobierno Argentino para cubrir las necesidades de capital no cubierta por los financiamientos ofrecidos por el Proponente y el pago de los intereses de tales financiamientos durante el período de gracia de los mismos.
RESPUESTA: Los montos no financiados en la propuesta del oferente, serán cubiertos con recursos del Tesoro Nacional y FIH.

CONSULTA 175
El Gobierno Argentino estableció un Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Favor definir el monto anual, función y procedimiento de uso de dicho Fondo. Asimismo, favor indicar si dicho Fondo podrá utilizarse para inversiones de capital en el Proyecto y en el repago de intereses de los financiamientos durante el período de gracia así como el servicio de deuda de los mismos.
RESPUESTA: Remítase al Decreto Nacional Nro. 1381/01

CONSULTA 176
En la cláusula 6.3. apartado f) del Título II – Capítulo II-Condiciones Particulares del pliego estipula en su parte pertinente, textualmente lo siguiente: “*La(s) fuente(s) de financiamiento (s) deberá(n) presentar nota(s) suscripta por apoderado (…) comprometiendo el financiamiento y las condiciones de la operación. Dicho compromiso deberá ratificarse, a satisfacción del Convocante, en caso de que la oferta sea seleccionada para su adjudicación*” (lo subrayado es nuestro).
Por otro lado, en la cláusula 8.2. del Título II – Capítulo II-Condiciones Particulares del pliego estipula en su parte pertinente, textualmente lo siguiente: *“(…) Asimismo para la firma del Contrato, la Empresa seleccionada deberá presentar Resolución del Directorio de la Entidad Financiera otorgando el financiamiento (…)”* (lo subrayado es nuestro).
Es práctica usual que en estructuraciones de financiamientos que involucren entidades u organismos internacionales, éstos requieran contratos de obras y servicios donde queden taxativamente plasmados los términos y condiciones de las necesidades de financiamiento involucrados en los mismos; lo cual conlleva una serie de negociaciones previas entre partes para arribar al cierre financiero del proyecto. En consecuencia y con el objeto de presentar una propuesta de financiamiento viable y con posibilidades reales de ser instrumentada, se solicita tengan a bien considerar las siguientes modificaciones en las cláusulas antes aludidas:
a) Eliminar el texto subrayado en la cláusula 6.3. apartado f) del Título II – Capítulo II-Condiciones Particulares del pliego;
b) En la cláusula 8.2. del Título II – Capítulo II-Condiciones Particulares, que la condición de presentación de la Resolución del Directorio de la Entidad Financiera otorgando el financiamiento sea suspensiva para la entrada en vigencia del Contrato y no para la firma del mismo previéndose, asimismo, que dicha Resolución de Directorio pueda ser reemplazada por el acto o documento equivalente que la Entidad Financiera emita al efecto.
RESPUESTA: Remítase a lo especificado en Pliego.
Favor indicar la naturaleza del “Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas” mencionado en los pliegos de licitación y la relación de dicho Programa con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y con la Provincia de Santa Cruz.
RESPUESTA: Remítase a Resolución Secretaría de Energía 762/09.

CONSULTA 177
A fines de poder determinar el Rendimiento medio ponderado de las turbinas solicitamos nos suministren las Curvas de duración de caudales para ambas centrales.

En el caso de adoptar, para la determinación del rendimiento ponderado, una expresión del tipo:
$E_{mp} = a \cdot e\alpha + b \cdot e\beta + c \cdot e\gamma$ donde $a + b + c = 1$
Solicitamos nos definan, para cada una de las centrales, los parámetros **a**, **b** y **c** y los porcentajes α, β y γ de la potencia máxima a considerar.
RESPUESTA: La información técnica disponible es la que consta en el Título V D.T.P.

Asimismo se informa que se encuentra copia de la presente Circular a disposición de todos aquellos interesados que retiraron oportunamente los pliegos correspondientes, en la UNIDAD TECNICA MIXTA más abajo indicada.

RETIRO DE CIRCULAR:
Lugar/Dirección: UNIDAD TECNICA MIXTA - Esmeralda Nº 255 - Piso 10 - Oficina 1001 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: Desde el día 06 de Diciembre de 2012 de 10:00 a 14:00 horas.

“La Circular Nº 4 Sin Consulta y Con Consulta podrá obtenerse y consultarse, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, www.minplan.gov.ar, de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar, de la Secretaría de Energía, www.energia.gov.ar, y en el de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, www.hidricosargentina.gov.ar”.

e. 06/12/2012 Nº 122088/12 v. 06/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
ADMINISTRACION GENERAL
DE PUERTOS S.E.
PUERTO BUENOS AIRES
LICITACION PUBLICA Nº 01-2013

OBJETO: Reparación del Muelle Transparente en Dársena Norte (por Ley de Obras Públicas Presupuesto $ 1.452.000,00).

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la Gerencia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 - Planta Baja - Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. Tel. 4343-7333.
Valor del pliego: $ 100,00
Fecha de apertura y lugar de presentación de ofertas: El día 10 de enero de 2013 a las 11 horas en la Sala de Aperturas de la Administración General de Puertos - Sociedad del Estado, Planta Baja de la dirección mencionada.

e. 03/12/2012 Nº 119382/12 v. 21/12/2012

VIALES

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA Nº 20/2012

Prórroga de Llamado a Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin nueva fecha del llamado a Licitación Pública de la siguiente Obra:

Obra: Ruta Nacional Nº 86 – Provincia de Salta.
Tramo: Tartagal – Tonono.
Sección: Km. 0,000 (Tartagal) – Km. 32,400 (Tonono).

e. 04/12/2012 Nº 120015/12 v. 10/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA
NACIONAL Nº 46/2012

Prórroga de llamado a Licitación
La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin nueva fecha del llamado a Licitación Pública de la siguiente Obra:

Obra: Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular - Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Salta.
Tramo: Molinos - Abra del Acay - Sección: Km. 4.454,00 – Km. 4.601,00

Tipo de obra: Mejorativa y mantenimiento de rutina por Sistema Modular.
Presupuesto oficial: Pesos cuarenta y siete millones trescientos mil ($ 47.300.000,00), referido al mes de abril de 2011.
Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses.

e. 06/12/2012 Nº 121081/12 v. 12/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA
NACIONAL Nº 61/2012

Prórroga de llamado a Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin nueva fecha del llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra:

Obra: Reparación de obras de arte, limpieza de cauces y construcción de defensas.
Ruta Nacional Nº 34 – Provincia de Salta.
Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 – Tartagal.
Sección: Km 1.329,12 - Km 1.431,26.

Tipo de obra: Desbosque, destronque, terraplén, excavación para conformación de cuneta y cauce, excavación para fundación de obras de arte, demoliciones varias, colchonetas y gaviones y provisión y colocación de baranda para defensa.
Presupuesto oficial: Pesos dieciséis millones ciento cuarenta y cuatro mil ($ 16.144.000,00), referido al mes de noviembre de 2011.
Plazo de obra: Diez (10) meses.

e. 06/12/2012 Nº 121083/12 v. 12/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA Nº 63/2012

Prórroga de llamado a Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin nueva fecha del llamado a Licitación Pública la siguiente Obra:

Obra: Ruta Nacional Nº 23 - Provincia de Río Negro.
Tramo: Maquinchao - Ingeniero Jacobacci.
Sección: Km. 341,01 - Km. 414,50.

e. 30/11/2012 Nº 118959/12 v. 06/12/2012




Agregando valor para estar
más cerca de sus necesidades…



0810-345-BORA (2672)

CENTRO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE



www.boletinoficial.gob.ar

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA Nº 69/2012

Prórroga de llamado a Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin nueva fecha del llamado a Licitación Pública de la siguiente Obra:

Obra: Ruta Nacional Nº 22 - Provincia de Río Negro.
Tramo: Rotonda Acceso al Barrio Las Bardas de Choele Choel y Travesía Urbana a Choele Choel.

e. 30/11/2012 Nº 118961/12 v. 06/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 70/2012

Aviso de Prórroga de Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin fecha del llamado de Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra:

OBRA: Mejoramiento y Conservación - Sistema Modular - Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Límite con Mendoza - San Juan - Sección: Km. 3377,85 - Km. 3461,71 y desde el Km. 3465,58 - Km. 3467,31 - Ruta Nacional Nº A014 - Avenida de Circunvalación de San Juan - Tramo: B.P. sobre Ruta 40/BP sobre Ruta Nacional 40 - Sección: Km. 0,00 - Km. 16,00 y Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: Santa Lucía - Avenida de Circunvalación - Sección Km. 577,39 - Km. 580,72, en jurisdicción de la Provincia de San Juan.

Tipo de Obra: Repavimentación de calzada con concreto asfáltico en caliente en 0.06 m. de espesor, ejecución de fresado, bacheo con concreto asfáltico en pavimento flexible, perfilado de banquinas enripiadas, corte de pastos y malezas, construcción de rampas de hormigón sobre Puentes Peatonales existentes, construcción de pasarelas peatonales, reparación de pavimentos de Hormigón en 28 cm. de espesor promedio, sellado de fisuras, limpieza de calzadas, puentes y accesos, construcción de gaviones y colchonetas con piedra, reposición de postes y barandas metálicas, limpieza y desembanque de obras de arte, señalamiento de obra en construcción y vertical.

Presupuesto oficial: Pesos cincuenta y cinco millones quince mil ($ 55.015.000,00), al mes de agosto de 2011.

e. 05/12/2012 Nº 120529/12 v. 11/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 75/2012

Prórroga de llamado a Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga sin nueva fecha del llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra:

Obra: Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Jujuy.
Tramo: San Salvador de Jujuy - Empalme Ruta Nacional Nº 52, Purmamarca.
Sección: Río Yala (Km. 1.705,75) - Volcán (Km. 1.732,56).

Tipo de obra: Carpeta de rodamiento tipo concreto asfáltico, banquinas pavimentadas, reparación de depresiones y bacheo de la calzada banquinas enripiadas, base granular para construcción de senda ciclística, cordón cuneta y recolocación de baranda metálica.

Presupuesto oficial: Pesos treinta millones ciento cincuenta mil ($ 30.150.000,00), referido al mes de marzo de 2012.

Plazo de obra: Doce (12) meses.

e. 06/12/2012 Nº 121082/12 v. 12/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 80/2012

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional la siguiente Obra:

Obra: Señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras y provisión y colocación de elementos de seguridad en Rutas Nacionales, incluyendo Red Concesionada de las Provincias de: Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

Tipo de obra: Señalamiento horizontal de eje, bordes, carriles, y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - pulverización y colocación de elementos de seguridad.

Presupuesto oficial: $ 118.061.000,00 al mes de junio de 2012.

Apertura de ofertas: Se realizará el día 03 de enero de 2013 a partir de las 11:00 hs. en forma sucesiva con las Licitaciones Públicas Nº 81/12, 82/12 y 83/12.

Fecha de venta del pliego: A partir del 03 de diciembre de 2012. .

Plazo de obra: Treinta (30) meses.

Valor del pliego: $ 23.612,00.

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V.

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal - 3º Piso - D.N.V.

e. 19/11/2012 Nº 115213/12 v. 10/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 81/2012

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional la siguiente Obra:

Obra: Señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras, provisión y colocación de elementos de seguridad en la Red Nacional Concesionada - Rutas Nacionales varias de las Provincias de: Buenos Aires (Distritos 1º y 19º), Neuquén, Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tipo de obra: Señalamiento horizontal de eje bordes, carriles, y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - pulverización y colocación de elementos de seguridad.

Presupuesto oficial: $ 129.914.000,00 al mes de junio de 2012.

Apertura de ofertas: Se realizará el día 03 de Enero de 2013 a partir de las 11:00 hs. en forma sucesiva con las Licitaciones Públicas Nº 80/12, 82/12 y 83/12.

Fecha de venta del pliego: A partir del 03 de diciembre de 2012.

Plazo de obra: Treinta (30) meses.

Valor del pliego: $ 25.983,00.

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V.

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal - 3º Piso - D.N.V.

e. 19/11/2012 Nº 115211/12 v. 10/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 82/2012

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional la siguiente Obra:

Obra: Señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras, provisión y colocación de elementos de seguridad en la Red Nacional y Red Concesionada - Rutas Nacionales varias de las Provincias de: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa.

Tipo de obra: Señalamiento horizontal de eje, bordes, carriles, y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - pulverización y colocación de elementos de seguridad.

Presupuesto oficial: $ 117.636.000,00 al mes de junio de 2012.

Apertura de ofertas: Se realizará el día 03 de enero de 2013 a partir de las 11:00 hs. en forma sucesiva con las Licitaciones Públicas Nº 80/12, 81/12 y 83/12.

Fecha de venta del pliego: A partir del 03 de Diciembre de 2012.

Plazo de obra: Treinta (30) meses.

Valor del pliego: $ 23.527,00.

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V.

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal - 3º Piso - D.N.V.

e. 19/11/2012 Nº 115212/12 v. 10/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 83/2012

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional la siguiente Obra:

Obra: Señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras, provisión y colocación de elementos de seguridad en la Red Nacional y Red Concesionada - Rutas Nacionales varias de las Provincias de: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa.

Tipo de obra: Señalamiento horizontal de eje, bordes, carriles, y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - pulverización y colocación de elementos de seguridad.

Presupuesto oficial: $ 119.806.000,00 al mes de junio de 2012.

Apertura de ofertas: Se realizará el día 03 de enero de 2013 a partir de las 11:00 hs. en forma sucesiva con las Licitaciones Públicas Nº 80/12, 81/12 y 82/12.

Fecha de venta del pliego: A partir del 03 de diciembre de 2012.

Plazo de obra: Treinta (30) meses.

Valor del pliego: $ 23.961,00.

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V.

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal - 3º Piso - D.N.V.

e. 19/11/2012 Nº 115210/12 v. 10/12/2012

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA
LICITACION PUBLICA
Expedientes de Obra DNV Nº 20527/12 y DPV Nº 11864-D-12

Ruta Nacional Nº 40. Tramo: Acceso Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli. Límite con la Provincia de San Juan. Sección: Km. 3.303,50 Km. 3.377,85. Departamento Las Heras. Provincia de Mendoza.

Las obras que se ejecutarán corresponden a una doble vía de dos carriles por sentido de circulación, construcción de banquinas pavimentadas sobre calzada nueva; señalización horizontal y vertical; balizamiento; iluminación; obras de seguridad; obras complementarias; intersecciones rotatorias en los cruces; accesos urbanos y retornos.

Obra: Ruta Nacional Nº 40

Tramo: Acceso Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli – Límite con la Provincia de San Juan.

Sitio de ejecución: Departamento Las Heras. Provincia de Mendoza

Tipo de obra: Duplicación de calzada; intersecciones; intervenciones de seguridad y mantenimiento.

Ente Licitante: Dirección Provincial de Vialidad Mendoza

Expediente de Obra DNV Nº: 20527/12

Expediente de Obra DPV Nº: 11864-D-12

Resolución de aprobación de la DPV. Mendoza Nº 932/12.

Presupuesto Oficial: $ 540.499.327,02

Plazo de ejecución: 30 (treinta) meses corridos

Valor del pliego: $ 110.000

Día de apertura: 20 de Diciembre de 2012

Hora de apertura: 11:00 horas

Garantía de Oferta: 1% del monto del presupuesto oficial.

Obras financiadas por: Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y Fondo del Tesoro Nacional (FTN)

Venta y consulta de carpetas: A partir del dia 14 de noviembre de 2012 de 7:30 hs. a 14:00 hs., en Secretaría Técnica de la Dirección Provincial de Vialidad Mendoza, sito en calle Carlos W. Lencinas Nº 842. Parque General San Martín, Edificio Nuevo. Planta Alta. Ala Norte - Teléfono Nº 0261-4411904.

Recepción y apertura de la Licitación: Salón Patricias del 4to. Piso del Cuerpo Central de Casa de Gobierno, sito en calle Avenida Peltier Nº 351, Centro Cívico, Ciudad, Mendoza.

Las propuestas deberán ajustarse a lo estipulado en la Ley Nº 13.064; Pliego del Fondo del Tesoro Nacional (FTN) y los Pliegos de Bases y Condiciones establecidos para la Licitación de la presente Obra.

e. 15/11/2012 Nº 114124/12 v. 06/12/2012

Servicios

COMUNICACIONES

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
LICITACION Nº 1000143908

OBJETO: 2212 – TASA – Instalación y puesta en condiciones de funcionamiento Redes de Datos, Radio, TV y Energía e Infraestructura de Planta Interna.

Contrataciones sujetas al Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 y demás normas complementarias y aclaratorias.

Monto estimado: $ 100.000.000,00.

Valor de pliego: $ 0.-
Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple Nacional
Retiro de pliegos: http://www.adquira.com.ar hasta el 20/12/2012 - 16:30 hs.
Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 1º, Cap. Fed., hasta el 20/12/2012 - 16:30 hs.
Presentación de ofertas: http://podium.adquira.com/ hasta el 27/12/2012 - 12:00 hs.
e. 05/12/2012 Nº 120357/12 v. 06/12/2012

LIMPIEZA

ORGANISMO REGULADOR
DEL SISTEMA NACIONAL
DE AEROPUERTOS (ORSNA)
LICITACION PUBLICA Nº 02/2012
Expediente ORSNA Nº 489/12

OBJETO: Contratación del Servicio de limpieza para el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) – Años 2013-2014.

Consulta y retiro de pliego: Desde el 5 hasta el 20 de diciembre de 2012 en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 hs. en Av. Corrientes 441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio www.argentinacompra.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 11:00 hs. del 27 de diciembre de 2012.
Apertura de ofertas: El día 27 de diciembre de 2012 a las 12 hs. en el ORSNA, Av. Corrientes 441.
e. 05/12/2012 Nº 119782/12 v. 06/12/2012

AFIP
LICITACION PUBLICA Nº 42/2012
(DI RNEU)

Fe de Erratas
por el aviso publicado el día 30/11/2012 y del aviso que ha de publicarse el 3/12/2012

Donde dice:
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL NEUQUEN
LICITACION PUBLICA Nº 41/2012 (DI RNEU)
Expediente Nº 0257260-2012
Debe decir:
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL NEUQUEN
LICITACION PUBLICA Nº 42/2012 (DI RNEU).
Expediente Nº 0257260-2012
e. 06/12/2012 Nº 120939/12 v. 06/12/2012

REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE
DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES
LICITACION PUBLICA Nº 35/2012
Expediente DNM Nº S02: 0015612/2012

OBJETO: Contratación del Servicio integral de limpieza del Inmueble que ocupa la Delegación La Rioja de la Dirección Nacional de Migraciones en la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja.

Destino: Dirección Nacional de Migraciones
Retiro de pliegos: Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones – Av. Antártida Argentina 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina 238, hasta el día 27 de diciembre de 2012 hasta las 16:00 horas.
Delegación La Rioja de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicada en la Av. Rivadavia Nº 790 de la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, hasta el día 27 de diciembre de 2012 hasta las 15:00 horas.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones Vigentes”.
Valor del pliego: Sin valor
Visitas: Delegación La Rioja de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicada en la Av. Rivadavia Nº 790 de la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, hasta el día 27 de diciembre de 2012 hasta las 15:00 horas.
Se deberá coordinar previamente al teléfono: (03804) 420766/453694.
Consultas: Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones – Av. Antártida Argentina 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina 238, hasta el día 28 de diciembre de 2012 hasta las 16:00 horas.
Delegación La Rioja de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicada en la Av. Rivadavia Nº 790 de la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, hasta el día 28 de diciembre de 2012 hasta las 15:00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones – Av. Antártida Argentina 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina 238. Hasta el día 7 de enero de 2013 hasta las 16:00 horas, indefectiblemente.
Apertura: Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones – Av. Antártida Argentina 1355, Edificio Nº 2, Primer Piso, Oficina 238. El día 10 de enero de 2013 a las 12:00 horas.
e. 05/12/2012 Nº 119411/12 v. 06/12/2012

ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION REGIONAL
MICROCENTRO
LICITACION PUBLICA Nº 11/2012
Expediente Nº 1-257202-2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: El Servicio integral de limpieza en el edificio sito en Tte. Gral. J. D. Perón 1378, sede de la Agencia Nº 49.

Horario y consulta del expediente: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs., en Sarmiento 1155 - PB Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de las ofertas: En Sarmiento 1155, hasta las 12:00 hs. del 18 de diciembre de 2012.
Retiro de pliegos: En Sarmiento 1155, desde el 7 de diciembre hasta el 17 de diciembre.
Valor del pliego: $ 300,00
Acto de apertura: 18 de diciembre de 2012 a las 12 hs.
e. 06/12/2012 Nº 120919/12 v. 07/12/2012

ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION REGIONAL
MICROCENTRO
LICITACION PUBLICA Nº 12/2012
Expediente Nº 1-257199-2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: El Servicio integral de limpieza en el edificio sito en Hipólito Yrigoyen 2251, sede de las Agencias Nº 8, 10 y 50.

Horario y consulta del expediente: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs., en Sarmiento 1155 - PB Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de las ofertas: En Sarmiento 1155, hasta las 12:00 hs. del 19 de diciembre de 2012.
Retiro de pliegos: En Sarmiento 1155, desde el 7 de diciembre hasta el 17 de diciembre.
Valor del pliego: $ 400,00
Acto de apertura: 19 de diciembre de 2012 a las 12 hs.
e. 06/12/2012 Nº 120920/12 v. 07/12/2012

ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION REGIONAL
MICROCENTRO
LICITACION PUBLICA Nº 13/2012
Expediente Nº 1-257194-2012

OBJETO DE LA CONTRATACION: El Servicio integral de limpieza en el edificio sito en Sarmiento 1155, sede de la Dirección Regional Microcentro.

Horario y consulta del expediente: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs., en Sarmiento 1155 - PB Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de las ofertas: En Sarmiento 1155, hasta las 12:00 hs. del 20 de diciembre de 2012
Retiro de pliegos: En Sarmiento 1155, desde el 7 de diciembre hasta el 17 de diciembre.
Valor del pliego: $ 300,00
Acto de apertura: 20 de diciembre de 2012 a las 12 hs.
e. 06/12/2012 Nº 120918/12 v. 07/12/2012

REFRIGERACION Y CALEFACCION

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION
OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL
OFICINA DE COMPRAS
Y LICITACIONES
LICITACION PRIVADA Nº 05/2012
Expediente Nº OS 952/2012

OBJETO: Por la presente se requiere la cobertura del mantenimiento integral de los acondicionadores de aire instalados en los Inmuebles pertenecientes a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, por un período de veinticuatro (24) meses.

Sitio web para consulta de pliegos: http://www.ospjn.gov.ar
Lugar de venta de pliegos: Sección Tesorería, Lavalle 1653, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de retiro de pliegos y presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Licitaciones, Lavalle 1653, 3º Piso, Ciudad Autónoma d Buenos Aires.
Horario de atención al público: Días hábiles de 8 a 16 horas.
Valor del pliego: Pesos cincuenta y ocho ($ 58.-).
Apertura: 27/12/2012 a las 10 hs.
e. 06/12/2012 Nº 119807/12 v. 07/12/2012

SERVICIOS DIVERSOS

MUNICIPALIDAD DE
FLORENCIO VARELA
LICITACION PUBLICA Nº 4/2012
PRIMER LLAMADO
Expediente Administrativo
Nº 4037-6105-S-2012

OBJETO: Contratación del Servicio de Recolección de Residuos en el Partido de Florencio Varela.

Presupuesto oficial: $ 72.627.360,00.
Valor de pliego: $ 18.000,00.-
Apertura: 28 de diciembre de 2012 - Hora: 10:00.
Consultas y ventas: Dirección Gral. de Compras y Suministros, Municipalidad de Florencio Varela, calle 25 de Mayo Nº 2725, hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura, en el horario de 8:30 hs. a 13:00 hs.
e. 06/12/2012 Nº 121041/12 v. 07/12/2012

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
LICITACION PUBLICA Nº 32/2012
Expediente Nº 101.046/12

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de Servidores Blade.

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edificio 4 (Anexo San Martín 235), 8º Piso,Ooficina Nº 4801, de 10 a 15 horas, hasta el 04/01/13, mediante una nota y/o tarjeta comercial identificatoria o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro Registro de Proveedores con la cual obtendrá el 50% de dto. del valor del pliego. Los pliegos se abonan con cheque de la empresa. Asimismo, pueden efectuarse consultas en el sitio web del BCRA: www.bcra.gov.ar
Valor del pliego: $ 2.053.- (Pesos dos mil cincuenta y tres).
Presentación de los Sobres Nº 1 y Nº 2 y apertura del Sobre Nº 1: En el área antes mencionada, hasta el día 11/01/2013 a las 12 horas.
Verificación previa: Los oferentes, antes de formular su oferta, deberán efectuar un relevamiento de la cantidad y tipo de dispositivos y una verificación del estado en que se encuentran los bienes objeto de esta contratación, así como las condiciones del lugar físico pudiendo presentarse, a tal efecto, ante la Supervisión del Servicio, hasta el décimo día hábil bancario anterior a la fecha de apertura del Sobre Nº 1, en el horario de 14 a 17.
Para este fin se definen los siguientes sitios:
CPD: Centro de Procesamiento de Datos - Reconquista 266, C.A.B.A., Edificio 4 (Anexo San Martín 235), Planta Baja, Oficina Nº 4005.
SAP: Sitio Alternativo de Procesamiento - Comodoro Py 2055, 2º Piso, C.A.B.A.
Consultas: Podrán efectuarse en la Gerencia de Centros de Procesamiento, sita en Reconquista 266, C.A.B.A., Edificio 4 (Anexo San Martín 235), Planta Baja, Oficina Nº 4005, hasta el tercer día hábil bancario anterior a la fecha de apertura del Sobre Nº 1, en el horario de 10 a 15 o al teléfono (011) 4348-3836.
e. 27/11/2012 Nº 115724/12 v. 06/12/2012

H. CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION
LICITACION PUBLICA Nº 31/2012
Expediente Nº 86.723/12

OBJETO: Modernización de Ascensores del Palacio Legislativo de la H. Cámara de Diputados de la Nación.

Retiro y/o consulta de pliegos: Departamento de Compras, Bartolomé Mitre 1864, Piso 6º, Cap. Fed. en el horario de 12.00 a 17.00 hs.
Pág. Web www.hcdn.gov.ar
Valor del pliego: $ 30.000.- (Treinta mil pesos)
Compra del pliego: Tesorería, Av. Rivadavia 1864 PB. de 12:00 a 17:00 hs. (presentarse con el valor del pliego y Nº de licitación)
Visita previa: Los oferentes deberán concurrir al lugar objeto de la presente licitación antes de efectuar su propuesta a fin de verificar los trabajos y ajustar los valores de su oferta.
Presentación de las ofertas: Departamento Compras.
Apertura: Departamento Compras, Bartolomé Mitre 1864, Piso 6º, Cap. Fed.
Día: 27/12/12 - Hora: 11:30.
e. 06/12/2012 Nº 121118/12 v. 07/12/2012

H. CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION
LICITACION PUBLICA Nº 32/2012
Expediente Nº 86.273/12

OBJETO: Restauración Integral de cúpulas, torretas y cubiertas superiores del Palacio Legislativo en el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias.

Retiro y/o consulta de pliegos: Departamento de Compras, Bartolomé Mitre 1864, Piso 6º, Cap. Fed. en el horario de 12.00 a 17.00 hs.
Pág. Web www.hcdn.gov.ar
Valor del pliego: $ 40.000.- (Cuarenta mil pesos)
Compra del pliego: Tesorería, Av. Rivadavia 1864 PB. de 12:00 a 17:00 hs. (presentarse con el valor del pliego y Nº de licitación)
Visita previa: Los oferentes deberán concurrir al lugar objeto de la presente licitación antes de efectuar su propuesta a fin de verificar los trabajos y ajustar los valores de su oferta.
Presentación de las ofertas: Departamento Compras.
Apertura: Departamento Compras, Bartolomé Mitre 1864, Piso 6º, Cap. Fed.
Día: 26/12/12 - Hora: 11:30.
e. 06/12/2012 Nº 121261/12 v. 07/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA GENERAL
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
DIRECCION DE PATRIMONIO
Y SUMINISTROS
LICITACION PUBLICA Nº 70/2012
Expediente Nº 37211/12

OBJETO DE LA CONTRATACION: Construcción de baterías de baños públicos en el Parque Temático interactivo denominado Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte.

Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Presupuesto Oficial: Pesos cinco millones setecientos cuarenta y cinco mil ciento once con ochenta centavos ($ 5.745.111,80.-) IVA incluido.
Plazo de obra: Tres (3) meses

Período de venta del pliego: Desde el día 6 de diciembre de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013, en el horario de 10:30 a 17:30 horas.
Costo del pliego: Pesos cien ($ 100,00) en efectivo.
Adquisición de pliegos: Dirección de Patrimonio y Suministros - Av. Julio A. Roca 782 - 2º Piso - Bs. As. Desde el día 6 de diciembre de 2012 hasta el día 11 de enero de 2013, en el horario de 10:30 a 17:30 horas.
Consulta de pliegos: Dirección de Patrimonio y Suministros de la Secretaría General de la Presidencia de La Nación, sita en Av. Julio A. Roca 782, 2º Piso, C.A.B.A., en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio de Internet de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (www.secretariageneral.gov.ar).
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Dirección de Patrimonio y Suministros - Av. Julio A. Roca 782 - 2º Piso - Bs. As. Plazo y horario: Hasta las 12:00 horas del día 21 de enero de 2013.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección de Patrimonio y Suministros - Av. Julio A. Roca 782 - 2º Piso - Bs. As. Día y hora: 21 de enero de 2013 - 12:00 horas.
e. 06/12/2012 Nº 122047/12 v. 28/12/2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
LICITACION PUBLICA Nº 9/2012
Expediente CUDAP EXP-JGM Nº 15.120/2012

Por Resolución Nº 977/2012 de la Jefatura de Gabinete de Ministros se llama a Licitación Pública para la "Contratación Servicios de Medios Aéreos de Ala Fija".

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Orden de Compra Abierta
Costo del pliego: Sin valor
Fecha final y lugar para la presentación de las ofertas: 03/01/13 a las 12:00 hs., en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (sita en calle San Martín Nº 451/59 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Mesa de Entradas, Planta Baja.
Fecha y lugar de apertura de las ofertas: 03/01/13 a las 12:00 hs., en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (sita en calle San Martín Nº 451/59 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Piso 5º, Oficina 506 (compras@ambiente.gob.ar).
Retiro y consulta de pliegos: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Asimismo, dicho pliego podrá ser retirado hasta la fecha final para la presentación de las ofertas en calle San Martín Nº 451/59, 5º Piso, Oficina 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 13:00 hs. y de 15 a 17 hs.
e. 05/12/2012 Nº 120433/12 v. 06/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
SERVICIO DE AVIACION DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 04/2012
Expediente Nº SO 2-5006/68

OBJETO DE LA CONTRATACION: Contratación por la reparación de los trabajos para la actualización y modernización de la Aviónica perteneciente a las Aeronaves Pilatus PC 6 B2 H2 Matrícula GN 805 y CESSNA TU206F Matrícula GN 802 afectado al Operativo de Seguridad del Rally Dakar 2013.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Sin costo ($ 0,00).
Retiro/compra y obtención de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Servicio de Aviación de Gendarmería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 4 - Campo de Mayo - Partido de San Miguel - Provincia de Buenos Aires (CP 1659). Plazo y horario: Días hábiles de 08:00 a 13:00 horas, hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas.
Por internet en la página
IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Servicio de Aviación de Gendarmería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 4 - Campo de Mayo - Partido de San Miguel - Provincia de Buenos Aires (CP 1659). Plazo y horario: Días hábiles de 08:00 a 13:00 horas, hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Servicio de Aviación de Gendarmería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 4 - Campo de Mayo - Partido de San Miguel - Provincia de Buenos Aires (CP 1659). Día y hora: 27 de diciembre de 2012 - 10:00 hs.
e. 06/12/2012 Nº 121149/12 v. 07/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PUBLICA Nº 64/2012
Expediente Nº SN 2-5013/468

OBJETO DE LA CONTRATACION: Adquisición de Servicio de Reparación de Unimog y Camión 1114.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo de reproducción del pliego: Pesos cincuenta ($ 50,00).
Retiro/compra y obtención de pliegos: Lugar/Dirección: Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo y horario: Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, hasta dos (2) horas antes de la fijada para la apertura.
IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Plazo y horario: Durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas.
Recepción de ofertas: Hasta 08 de enero de 2013 a las 09:00 horas.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala de Aperturas" Departamento Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. Piso, Edificio Centinela, C.A.B.A., CP 1104. Día y hora: 08 de enero 2013 - 10:00 hs.
e. 06/12/2012 Nº 121133/12 v. 07/12/2012

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION DE REMONTA Y VETERINARIA
LICITACION PUBLICA Nº 69/2012
Expediente Nº AF 12-2821/5

OBJETO DE LA CONTRATACION: Contratación de Servicios de Transporte de Ganado Bovino en pié, faena, enfriado, desposte, envasado y distribución a los Elementos de la Guarnición Militar Córdoba, Holmberg y San Luis para aproximadamente 481 Novillos.

Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Consulta, retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Dirección de Remonta y Veterinaria - División Compras y Contrataciones - Arévalo 3065 - (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.
Costo del pliego: Sin costo.
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Dir de Rem y Vet - Div Compras y Contrataciones - Arévalo 3065 - Ciudad Autónoma de Buenos. Plazo y horario: Hasta la fecha y hora de apertura de sobres.
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dir de Rem y Vet - Div Compras y Contrataciones - Arévalo 3065 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 02 de enero de 2013 a las 09:00 horas.
Observaciones Generales:
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con un usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
e. 06/12/2012 Nº 120901/12 v. 07/12/2012

AFIP
LICITACION PUBLICA Nº 123/2012
Expediente Nº 0255514/12

ASUNTO: Servicio de pintura integral en edificios varios de esta Administración Federal, con provisión de materiales.

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º Piso, Of. 5830.
Valor del pliego: $ 500.-
Fecha de apertura: 08.01.2013 a las 15:00 hs.
Ultimo día para venta de pliego: 18/12/2012.
Ultimo día para efectuar visita obligatoria: 20/12/2012.
Ultimo día para efectuar consultas por escrito: 21/12/2012.
Lugar de consultas y adquisición de pliegos: Departamento Administración de Compras, sito en Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º Piso, Of. 5830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 17:00, Tel: 4347-2845/2927/2924 - Fax: 4347-2843.
e. 05/12/2012 Nº 120578/12 v. 06/12/2012

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES
LICITACION PUBLICA Nº INM-3072

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública Nº INM-3072, para los trabajos de "Refuncionalización Interna" en el edificio sede de la Sucursal Santa María (Cat.).

La apertura de las propuestas se realizará el 15/01/13 a las 12:30 hs. en el Area de Compras y Contrataciones - Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3º Piso, Oficina 311 - (1036) - Capital Federal.
Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia, en la Sucursal Santa María (Cat.) y en la Gerencia Zonal San Fernando del Valle de Catamarca.
Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar
Valor del pliego: $ 1.000.-
Costo estimado: $ 1.468.495,80, más IVA
e. 06/12/2012 Nº 120891/12 v. 11/12/2012

NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.
LICITACION PRIVADA
Expediente Nº 0000020287

OBJETO: Servicio de pintura general exterior de edificios auxiliares y del Reactor de la Central Nuclear Atucha I.

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, Piso 5º - 1429 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 12:00 de lunes a viernes y sitio web: www.na-sa.com.ar Sección Contrataciones.
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha apertura: 17 de diciembre de 2012.
Hora: 11:00 (once).
Valor del pliego: Sin cargo.
e. 05/12/2012 Nº 119961/12 v. 06/12/2012

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.
LICITACION PRIVADA
Expediente Nº 0000020279

OBJETO: Estudio limnologico de calidad de agua y de sedimentos del Río Paraná de Las Palmas.

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, Piso 5º - 1429 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 12:00 de lunes a viernes y sitio Web: www.na-sa.com.ar Sección Contrataciones.
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha apertura: 27 de diciembre de 2012.
Hora: 11:00.
e. 05/12/2012 Nº 119962/12 v. 06/12/2012

NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.
LICITACION PRIVADA
Expediente Nº 0000020303

OBJETO: Evaluación de la resistencia de edificios importantes para la Seguridad Nuclear y Radiológica ante el Impacto de Misiles Generados por Tornado para CNA I.

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, Piso 5º - 1429 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 12:00 de lunes a viernes y sitio web: www.na-sa.com.ar sección Contrataciones.
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha apertura: 3 de enero de 2012.
Hora: 11:00 (once)
Valor del pliego: Sin cargo.
e. 06/12/2012 Nº 121062/12 v. 07/12/2012

Ventas y Ofrecimientos del Estado

CONCESIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
DIRECCION DE CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA Nº 10/2012
Legajo de Compra Nº 71/2012

OBJETO: Concesión de Explotación del Servicio de Cantina del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur.
Ubicación: 11 de Abril 445 - Bahía Blanca.

Lugar donde pueden consultarse o retirarse los pliegos: Departamento de Licitaciones, Dirección de Contrataciones, Avenida Colón 80, 2º Piso, Bahía Blanca [TE: (0291) 4595053], de 08:00 a 12:30 hsTambién podrá obtenerse del sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link Contrataciones vigentes.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento de Adjudicaciones, Dirección de Contrataciones, Avenida Colón 80, 2º Piso, Bahía Blanca.
Valor del pliego: $ 0,00
Garantía de oferta: Cinco por ciento (5%) de la oferta.
Apertura: 27/12/2012 - 11:00 hs.
e. 05/12/2012 Nº 120514/12 v. 06/12/2012

Varios

VARIOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMPULSA DE PRECIOS Nº 187/2012
Expediente Nº 101.421/12

OBJETO: Servicio de impresión del Informe Macroeconómico y de Política Monetaria correspondiente al año 2013.

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edificio 4 (Anexo San Martín 235), 8º Piso, Oficina Nº 4801, de 10 a 15 horas, hasta el 20/12/12, mediante una nota y/o tarjeta comercial identificatoria o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro Registro de Proveedores con la cual obtendrá el 50% de descuento del valor del pliego. Los pliegos se abonan en efectivo o con cheque de la empresa, en este último caso hasta 72 hs. hábiles anteriores a la fecha de apertura. Asimismo, pueden efectuarse consultas en el sitio web del BCRA: www.bcra.gov.ar

Valor del pliego: $ 330.- (Pesos trescientos treinta).

Presentación de las ofertas y apertura de sobres: En el área antes mencionada, hasta el día 21/12/12 a las 12 horas.

Consultas técnicas y administrativas: Las consultas técnicas podrán efectuarse en el Area de Publicaciones Económicas y Financieras, Reconquista 266, C.A.B.A., Edificio 4 (Anexo San Martín 235), 7º Piso, Oficina Nº 4702, los días hábiles bancarios en el horario de 10 a 15, en tanto las consultas administrativas se podrán realizar en la Gerencia de Contrataciones, Reconquista 266, C.A.B.A., Edificio 4 (Anexo San Martín 235), 8º Piso, Oficina Nº 4801 o al teléfono (011) 4348-3500, interno 2438, los días hábiles en el horario de 10 a 15.

e. 06/12/2012 Nº 121514/12 v. 10/12/2012

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA LTDA.

Difusión del Programa de Inversiones Año 2013

Raúl B. Díaz 218 – (6300) Santa Rosa – La Pampa.

Régimen Compre Trabajo Argentino instituido por la Ley Nº 25.551 y por el Decreto Nº 1600/2002.

Más información en la página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones. www.argentinacompra.gov.ar

e. 06/12/2012 Nº 120798/12 v. 07/12/2012

Locaciones

INMUEBLES (LOC)

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA
LICITACION PUBLICA Nº 21/2012
Expediente Nº 255360/12

Circular Nº 2/12 (DI RMDP)

OBJETO: Se informa que se postergó la fecha de apertura del servicio de locación de Inmueble para Archivo y Depósito para la Agencia Tandil de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI.

Fecha de apertura: 21/12/2012.

Lugar de consulta: San Martin 2932 - 6º Piso.

e. 06/12/2012 Nº 120271/12 v. 07/12/2012

VARIOS

ARMADA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA - HNPM
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS
LICITACION PUBLICA Nº 91/2012
Expediente HNPM,SNZ Nº 123/12

OBJETO: Alquiler de Equipos Médicos.

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta de pliegos: Avda. Patricias Argentinas Nº 351 - PB - Unidad Operativa de Compras - HNPM - Capital Federal - De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Valor del pliego: Sin cargo.

Lugar de presentación de las ofertas y acto de apertura: Avda. Patricias Argentinas Nº 351 - PB - Unidad Operativa de Compras - HNPM - Capital Federal - De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hs. hasta fecha y hora de apertura.

Día y hora del acto de apertura: 08 de enero de 2013 a las 11:30 hs.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar, o consultado, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

e. 05/12/2012 Nº 119335/12 v. 06/12/2012

Preadjudicaciones

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
LICITACION PUBLICA Nº 006/2012
Expediente Nº 300/12

Objeto: Construcción de las Salas Infantil y Juvenil, H. Yrigoyen 1750.

Lugar donde puede consultarse el expediente: Subdirección de Abastecimiento, H. Yrigoyen 1770 - Entrepiso (1089) - C. A. de Buenos Aires, en el horario 11:00 a 16:00 horas.

Preadjudicatario: PRISCO, ALFREDO; según Inciso 74 de la reglamentación del Art. 61, Ley de Contabilidad (Decreto 5720/72).

Precio total preadjudicado: $ 1.498.380,00 (Pesos un millón cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta).

e. 06/12/2012 Nº 121111/12 v. 06/12/2012

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
LICITACION PRIVADA Nº 011/2012
Expediente Nº 268/12

Objeto: Adquisición de Cartuchos para Impresoras.

Lugar donde puede consultarse el expediente: Subdirección de Abastecimiento, H. Yrigoyen 1770 - Entrepiso (1089) - C. A. de Buenos Aires, en el horario 11:00 a 16:00 horas.

Preadjudicatario: FLORES, LEANDRO NICOLAS; según Inciso 74 de la reglamentación del Art. 61, Ley de Contabilidad (Decreto 5720/72).

Precio total preadjudicado: $ 326.550,00 (Pesos trescientos veintiséis mil quinientos cincuenta).

e. 06/12/2012 Nº 121114/12 v. 06/12/2012

Adjudicaciones

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION DE INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA
LICITACION PUBLICA Nº 24/2012
Expediente Nº AB12-00948/5

Objeto de la contratación: Reparación parcial del Edificio Nro. 1 – 2da. Etapa – Regimiento de Asalto Aéreo 601 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires.

Clase: De Etapa Unica Nacional

Modalidad: Precio de Referencia

Oferente: RODRIGUEZ DANIEL LUIS.

Total adjudicado: Pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veintidós con 74/100 ($ 134.422,74).

Observaciones Generales:

RODRIGUEZ DANIEL LUIS: Adjudicado: Ampliación de hasta un 20% (Art. 12. Inc. b Decreto Delegado 1023/01).

e. 06/12/2012 Nº 120948/12 v. 06/12/2012

EJERCITO ARGENTINO
HOSPITAL GENERAL 601 "CIRUJANO MAYOR DOCTOR COSME ARGERICH"
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
LICITACION PUBLICA Nº 34/2012
Expediente Nº 3H12-2015/6

Objeto de la contratación: Servicio de provisión de Oxígeno y Gases Medicinales.

Clase: Etapa Unica Nacional

Modalidad: Orden de Compra Abierta

Oferente: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – CUIT Nro. 30-50085213-1.

Total adjudicado: $ 1.542.000,00

Observaciones Generales:

No se formulan.

e. 06/12/2012 Nº 120828/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
CONTRATACION DIRECTA Nº 53/2012
Expediente DGN Nº 597/2012

Objeto: Adquisición de Licencias Antivirus.

Acto de Adjudicación: Resolución DGN Nº 1463/2012

Lugar y horario de consulta del expediente: Departamento de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 13 y 13:30 a 15:30 hs. - San José 331/3, Piso 2º, C.A.B.A.

Adjudicatario: GADES SERVICIOS INFORMATICOS de MARIO GABRIEL DESIMONE - J. María Gutiérrez 2530, Piso 5º, 21, C.A.B.A.

Renglón adjudicado:

Renglón Unico: Item 2

(Ampliación de la Orden de Compra 97/2012).

Total pesos: Diez mil doscientos cuarenta y seis ($ 10.246,00).

e. 06/12/2012 Nº 120756/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
AREA COMPRAS
LICITACION PUBLICA Nº 114/2012
Expediente Nº E-DEPO-879-2012

Objeto: Adquisición de elementos de premiación para los Juegos Evita.

Tema: Disposición SSCMYL Nº 342/2012

Fecha: 30/10/2012

Adjudicatario: OSVALDO RUBEN POTENTE (Oferta 3) y VAC METAL SRL (Oferta 1)

Importe total adjudicado: Pesos trescientos veintisiete mil ochocientos veintiocho con dieciséis centavos ($ 327.828,16).

Se comunica que se encuentra a disposición de los Señores Oferentes la Disposición de la referencia, por la que se dispuso la adjudicación de la Licitación Pública Nº 114/2012.

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 19, C.A.B.A. - Te: (011) 4383-1448/4384-0694, o bien al conmutador (011)-4379-3600 (ints. 3809/3810/3811), horario de atención al público: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs.

e. 06/12/2012 Nº 121015/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
LICITACION PUBLICA Nº 128/2011
Expediente Nº E-45330-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Adjudicatario: GUARDAPOLVOS ARG. SRL

Total adjudicado: $ 712.500,00

Orden de Compra Nº 581/2012

Disposición Nº 148/2012 de 01/08/2012

Observaciones Generales:

Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121004/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 131/2012
Expediente Nº E-45307-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Adjudicatario: COOP. TRAB. RESURGIR.

Total adjudicado: $ 27.000,00

Orden de Compra Nº 577/2012

Disposición Nº 3928/2012 de 25/07/2012.

Observaciones Generales:

Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121045/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 141/2012
Expediente Nº E-45302-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Adjudicatario: COOP TRAB. LOS PITUFOS

Total adjudicado: $ 32.400,00

Orden de Compra Nº 583/2012

Disposición Nº 3925/2012 de 26/07/2012

Observaciones Generales:

Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121006/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 181/2012
Expediente Nº E-45323-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Adjudicatario: COOP. TRAB. LA NICOLEÑA TEXTIL.

Total adjudicado: $ 85.000,00

Orden de Compra Nº 579/2012

Disposición Nº 3844/2012 de 25/07/2012

Observaciones Generales:

Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120987/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 192/2012
Expediente Nº E-45312-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Adjudicatario: COOP. TRAB. LA EMILIA TEXTIL

Total adjudicado: $ 85.000,00.

Orden de Compra Nº 578/2012.

Disposición Nº 3843/2012 de 25/07/2012.

Observaciones Generales:

Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121046/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 211/2012
Expediente Nº E-27745-2012

Objeto de la contratación: Vigilancia y Seguridad.

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Adjudicatario: MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA

Total adjudicado: $ 1.074.150,00

Orden de Compra Nº 582/2012

Resolución Nº 9016/2012 de 26/07/2012

Observaciones Generales:

Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121005/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 286/2012
Expediente Nº E-34674-2012

Objeto de la contratación: Bancos y Seguros.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: NACION SEGUROS S.A.
Total adjudicado: $ 695.658,51.
Orden de Compra Nº 584/2012
Disposición Nº 124/2012 de 31/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120988/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 292/2012
Expediente Nº E-46516-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. RESURGIR LTDA.
Total adjudicado: $ 162.000,00
Orden de Compra Nº 573/2012
Disposición Nº 127/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121042/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 293/2012
Expediente Nº E-46523-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. RESURGIR LTDA.
Total adjudicado: $ 255.000,00
Orden de Compra Nº 570/2012
Disposición Nº 138/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120989/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 294/2012
Expediente Nº E-43602-2012

Objeto de la contratación: Transporte y Depósito.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. 13 DE JUNIO LTDA.
Total adjudicado: $ 594.000,00
Orden de Compra Nº 576/2012
Disposición Nº 116/2012 de 27/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120986/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 295/2012
Expediente Nº E-46513-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO EL CAMINO LTDA.
Total adjudicado: $ 352.500,00
Orden de Compra Nº 565/2012
Disposición Nº 137/2012 de 31/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120994/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 296/2012
Expediente Nº E-46519-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO SOL DE PRIMAVERA LTDA.
Total adjudicado: $ 310.000,00
Orden de Compra Nº 590/2012
Disposición Nº 146/2012 de 01/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121012/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 297/2012
Expediente Nº E-46522-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. LA PATRIA GRANDE LTDA.
Total adjudicado: $ 570.000,00.
Orden de Compra Nº 580/2012.
Disposición Nº 126/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121047/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 298/2012
Expediente Nº E-47009-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. TEXTIL LA ENSENADA LTDA.
Total adjudicado: $ 270.000,00
Orden de Compra Nº 569/2012
Disposición Nº 139/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120980/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 300/2012
Expediente Nº E-47003-212

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO LA NICOLEÑA LTDA.
Total adjudicado: $ 270.000,00
Orden de Compra Nº 567/2012
Disposición Nº 140/2012 de 31/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120992/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 301/2012
Expediente Nº E-47025-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. LA NICOLEÑA LTDA.
Total adjudicado: $ 425.000,00
Orden de Compra Nº 574/2012
Disposición Nº 125/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121043/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 302/2012
Expediente Nº E-47014-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO LA PATRIA GRANDE LTDA.
Total adjudicado: $ 162.000,00
Orden de Compra Nº 571/2012
Disposición Nº 136/2012 de 31/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121039/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 305/2012
Expediente Nº E-46520-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO DOS SOLES LTDA.
Total adjudicado: $ 573.000,00
Orden de Compra Nº 563/2012
Disposición Nº 133/2012 de 31/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121002/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 307/2012
Expediente Nº E-46517-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. RELMUANTV LTDA.
Total adjudicado: $ 427.500,00
Orden de Compra Nº 572/2012
Disposición Nº 131/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121040/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 308/2012
Expediente Nº E-46524-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. PURA PAMPA LTDA.
Total adjudicado: $ 427.500,00
Orden de Compra Nº 566/2012
Disposición Nº 132/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120982/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 310/2012
Expediente Nº E-46521-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: PROYECTO CM.
Total adjudicado: $ 32.195,00
Orden de Compra Nº 568/2012
Disposición Nº 3982/2012 de 26/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120991/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 313/2012
Expediente Nº E-48555-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. DE TJO. LOS PITUFOS LTDA.
Total adjudicado: $ 162.000,00
Orden de Compra Nº 564/2012
Disposición Nº 134/2012 de 31/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120984/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 316/2012
Expediente Nº E-48585-2012

Objeto de la contratación: Servicios Básicos.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. TJO. T.E.C. LTDA.
Total adjudicado: $ 1.145.000,00
Orden de Compra Nº 561/2012
Resolución Nº 9241/2012 de 31/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 120985/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 340/2012
Expediente Nº E-48544-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: LA BOUTIQUE GEA V
Total adjudicado: $ 32.195,00
Orden de Compra Nº 589/2012
Disposición Nº 4291/2012 de 06/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121011/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 351/2012
Expediente Nº E-54178-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO LIBERTAD LTDA.
Total adjudicado: $ 270.000,00
Orden de Compra Nº 681/2012
Disposición Nº 154/2012 de 07/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121020/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 352/2012
Expediente Nº E-54176-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO FRATERNIDAD LTDA.
Total adjudicado: $ 425.000,00
Orden de Compra Nº 672/2012
Disposición Nº 160/2012 de 07/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.

e. 06/12/2012 Nº 121027/12 v. 06/12/2012



PUBLICAR SUS AVISOS
AHORA ES MÁS FÁCIL



√SIMPLE √RÁPIDO √CÓMODO √SEGURO

El Boletín Oficial de la República Argentina continúa avanzando en su proceso de innovación y modernización, incorporando tecnologías de vanguardia para brindar a sus clientes un servicio de excelencia, ágil, transparente y seguro.

En el marco de este proceso, informamos que, desde el 2 de julio de 2012, el único medio para publicar sus avisos es nuestro Servicio de Delegación Virtual.

Para mayor información comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
0810-345-BORA (2672)
atencionalcliente@boletinoficial.gob.ar

www.boletinoficial.gob.ar

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 354/2012
Expediente Nº E-54184-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO MANOS BERISSENSES LTDA.
Total adjudicado: $ 425.000,00
Orden de Compra Nº 671/2012
Disposición Nº 158/2012 de 07/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121028/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 363/2012
Expediente Nº E-54185-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO LIBERTADA LTDA.
Total adjudicado: $ 500.000,00
Orden de Compra Nº 673/2012
Disposición Nº 161/2012 de 07/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121025/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
AREA COMPRAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 383/2012
Expediente Nº E-CNPA-5187-2012

Objeto: Adquisición de Aires Acondicionados.
Tema: Disposición Nº 7549/2012
Fecha: 13/11/2012
Adjudicatario: VALERIA VIVIANA CHIALVO
Importe total adjudicado: Pesos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco ($ 44.595.-).
Se comunica que se encuentra a disposición de los Señores Oferentes la Disposición de la referencia, por la que se dispuso la adjudicación de la Contratación Directa Nº 383/2012.
Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 19, C.A.B.A. - Te: (011) 4383-1448/4384-0694, o bien al conmutador (011)-4379-3600 (ints. 3809/3810/3811), horario de atención al público: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs.
e. 06/12/2012 Nº 121018/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 385/2012
Expediente Nº E-55005-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO DOS SOLES LTDA.
Total adjudicado: $ 171.600,00
Orden de Compra Nº 682/2012
Disposición Nº 195/2012 de 09/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121019/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 387/2012
Expediente Nº E-55003

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO RESURGIR LTDA.
Total adjudicado: $ 171.600,00
Orden de Compra Nº 683/2012
Disposición Nº 193/2012 de 09/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121029/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 388/2012
Expediente Nº E-55002-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO TEXTIL LOS TOLDOS LTDA.
Total adjudicado: $ 286.000,00
Orden de Compra Nº 684/2012
Disposición Nº 192/2012 de 09/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121023/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 398/2012
Expediente Nº E-55568-2012

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP DE TJO TALLERES DE MERLO LTDA.
Total adjudicado: $ 286.000,00
Orden de Compra Nº 685/2012
Disposición Nº 203/2012 de 09/08/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121021/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA Nº 405/2011
Expediente Nº E-DEPO-658-2012

Objeto de la contratación: Mant., reparación y limpieza.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: COOP. TRAB. MARIANO MORENO LTDA.
Total adjudicado: $ 48.266,67
Orden de Compra Nº 575/2012
Disposición Nº 3980/2012 de 26/07/2012.
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19, Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121044/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
AREA COMPRAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 416/2012
Expediente Nº E-67825-2012

Objeto: Pantalones tipo Capri.
Tema: Disposición DGA Nº 7294/2012
Fecha: 01/11/2012
Adjudicatario: COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL ANT'EN LIMITADA
Importe total adjudicado: Pesos ochenta mil ($ 80.000.-).
Se comunica que se encuentra a disposición de los Señores Oferentes la Disposición de la referencia, por la que se dispuso la adjudicación de la Contratación Directa Nº 416/2012.
Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 19, C.A.B.A. - Te: (011) 4383-1448/4384-0694, o bien al conmutador (011)-4379-3600 (ints. 3809/3810/3811), horario de atención al público: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs.
e. 06/12/2012 Nº 121016/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
LICITACION PUBLICA Nº 43/2012
Expediente Nº E-3052-2012

Objeto de la contratación: Alimentos
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: JBS ARGENTINA S.A.
Total adjudicado: $ 3.260.000,00
Orden de Compra Nº 562/2012
Resolución Nº 9166/2012 de 30/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121038/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
LICITACION PRIVADA Nº 54/2011
Expediente Nº E-DEPO-743-2011

Objeto de la contratación: Indument. textil y confecciones.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Adjudicatario: TEXTIL KAIROS S.R.L.
Total adjudicado: $ 37.459,80
Orden de Compra Nº 585/2012
Adjudicatario: CONFAL S.A.
Total adjudicado: $ 91.562,09
Orden de Compra Nº 586/2012
Adjudicatario: MARCELO JAVIER KERTZMAN
Total adjudicado: $ 31.616,00
Orden de Compra Nº 587/2012
Disposición Nº 3645/2012 de 19/07/2012
Observaciones Generales:
Consultas: Dirección de Patrimonio y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - Capital Federal.
e. 06/12/2012 Nº 121009/12 v. 06/12/2012

PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA GENERAL
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
DIRECCION DE PATRIMONIO
Y SUMINISTROS
LICITACION PUBLICA Nº 21/2012
Expediente Nº 33402/2012

Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para la confección de Morriones, Yabracks y Uniformes Históricos para el personal de la Fanfarria Militar y del Escuadrón Ayacucho, pertenecientes al Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín".
Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Oferente: FRIDENBERG ARON ISAC
Total adjudicado: $ 16.852,60.
Oferente: SABADO URSI S.A.
Total adjudicado: $ 78.504.-
Oferente: SEGUMAX de HORACIO M. ESPOSITO
Total adjudicado: $ 161.321.-
Oferente: INDECAL CALZADOS S.A.
Total adjudicado: $ 149.511.-
Total IVA incluido: $ 406.188,60.
Observaciones Generales:
Adjudicación.
e. 06/12/2012 Nº 121049/12 v. 06/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL
ARGENTINA
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES
DE GENDARMERIA NACIONAL
LICITACION PRIVADA Nº 21/2012
Expediente Nº AI 2-4005/28

Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de cableado estructurado para el Centro de Mantenimiento y Capacitación de Comunicaciones e Informática.
Clase: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Oferente: TECNOELECTRIC S.R.L. (Orden de Compra Nº 169/12).
Total adjudicado: $ 221.200,00.
e. 06/12/2012 Nº 121124/12 v. 06/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL
ARGENTINA
LICITACION PUBLICA Nº 25/2012
DISPOSICION DE ADJUDICACION
Nº 1327/2012, del Director Nacional
de Gendarmería, de fecha 03DIC12
Expediente Nº AI 2-4005/4

Objeto: Adquisición de Baterías para Equipos de Comunicaciones fijos y unidades ininterrumpidas.
Oferente: VZH S.R.L.
Renglón Nº: 14.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 58.450,00.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Oferente: TECNOELECTRIC S.R.L.
Renglones Nº: 10 y 11.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 97.300,00, con mejora de precio incluida.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Oferente: MULTIRADIO S.A.
Renglones Nº: 1, 2 y 7 al 9.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 150.906,36.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Oferente: BIPOST S.R.L.
Renglones Nº: 3, 4, 6 y 15.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 260.190,00.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Oferente: MATCOM S.A.
Renglones Nº: 12 y 13.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 17.600,00, con mejora de precio incluida.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Monto total recomendado: Pesos quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis con treinta y seis centavos ($ 584.446,36) con mejora de precio incluido.
Renglón declarado fracasado Nº: 5, por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta del expediente: Departamento Contrataciones de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nº 1480, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 13:00, TE/Fax Nro. 011 4310-2703.
e. 06/12/2012 Nº 121150/12 v. 06/12/2012

GENDARMERIA NACIONAL
ARGENTINA
LICITACION PUBLICA Nº 48/2012
DISPOSICION DE ADJUDICACION
Nº 1328/2012, del Director Nacional
de Gendarmería, de fecha 03DIC12
Expediente Nº AI 2-4005/22

Objeto: Adquisición de Impresoras, Monitores y Unidades de Energía Ininterrumpida (UPS).
Oferente: TECNOELECTRIC S.R.L.
Renglón Nº: 2.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 145.215,00, con mejora de precio incluida.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Oferente: RANKO S.A.
Renglón Nº: 1.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 538.475,00, con mejora de precio incluida.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Oferente: POWERGE S.A.
Renglón Nº: 3.
Orden de mérito: 1
Total considerado: $ 251.730,00, con mejora de precio incluida.
Fundamento: Oferta admisible y conveniente.
Monto total adjudicado: Pesos novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos veinte ($ 935.420,00) con mejora de precio incluido.
Lugar de consulta del expediente: Departamento Contrataciones de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nº 1480, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 08.30 a 13.00, TE/Fax Nro. 011 4310-2703.
e. 06/12/2012 Nº 121151/12 v. 06/12/2012

COMISION NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPACIALES
ADJUDICACIONES MES
DE NOVIEMBRE 2012
LICITACION PUBLICA Nº 29/2012
Resolución Nº 1209/12

Adjudicatario: SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.R.L.
Monto de la adjudicación: $ 11.274.875,00.

LICITACION PRIVADA Nº 41/2011
Resolución Nº 1204/12

Adjudicatario: CORREO ANDREANI S.A.
Monto de la adjudicación: $ 82.313,88.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
Nº 22/2012
Resolución Nº 1234/12

Adjudicatario: SPACE ENGINEERING SPA
Monto de la adjudicación: EUR 15.120,00.

LICITACION PRIVADA Nº 32/2012
Resolución Nº 1235/12

Adjudicatario: PETROCOR S.R.L.
Monto de la adjudicación: U$S 63.900,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 122/2012
Resolución Nº 1274/12

Adjudicatario: AEROFLEX PLAINVIEW INC.
Monto de la adjudicación: U$S 425.620,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 107/2012
Resolución Nº 1280/12

Adjudicatario: DAVID E. BOGNANNO
Monto de la adjudicación: $ 106.896,00.

LICITACION PRIVADA Nº 27/2012
Resolución Nº 1169/12

Adjudicatario: AKTIO S.A.
Monto de la adjudicación: $ 251.190,25.
Adjudicatario: BCONS ARGENTINA S.A.
Monto de la adjudicación: $ 116.160,00.

LICITACION PUBLICA Nº 32/2012
Resolución Nº 1300/12

Adjudicatario: ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A.
Monto total de la adjudicación: $ 5.670.720,00.

LICITACION PRIVADA Nº 31/2012
Resolución Nº 1299/12

Adjudicatario: MICROREGISTROS S.R.L.
Monto de la adjudicación: $ 39.170,00.
Adjudicatario: AG TECNOLOGIA S.R.L.
Monto de la adjudicación: $ 106.838,00.
Adjudicatario: BRUNO HNOS. S.A.
Monto de la adjudicación: $ 8.360,00.
Adjudicatario: MEMOTEC S.A.
Monto de la adjudicación: $ 131.003,50.

LICITACION PRIVADA Nº 45/2011
Resolución Nº 1305/12

Adjudicatario: INGAP S.A.
Monto de la adjudicación: $ 81.400,00.

LICITACION PRIVADA Nº 34/2012
Resolución Nº 1302/12

Adjudicatario: AMERICANTEC S.R.L.
Monto de la adjudicación: $ 66.556,00.
Adjudicatario: BRUNO HNOS. S.A.
Monto de la adjudicación: $ 1.050,00.
Adjudicatario: CENITEC S.R.L.
Monto de la adjudicación: $ 3.246,00.
Adjudicatario: MEMOTEC S.A.
Monto de la adjudicación: $ 74.472,30.

LICITACION PRIVADA Nº 29/2012
Resolución Nº 1325/12

Adjudicatario: VIDETEC S.A.
Monto de la adjudicación: $ 65.906,50.
Adjudicatario: PETROCOR S.R.L.
Monto de la adjudicación: U$S 4.248,00.
e. 06/12/2012 Nº 121091/12 v. 06/12/2012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
CONTRATACION DIRECTA Nº 053/2012 POR TRAMITE SIMPLIFICADO
Expediente Nº 880/12

Objeto de la contratación: Adquisición de neumáticos para Vehículos varios del INIDEP.
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Datos del Acto Administrativo de Adjudicación:
Tipo: Resolución Nº 280
Ejercicio: 2012
Fecha: 29/11/12
Autoridad Competente: Dr. Néstor Miguel Bustamante.
Dependencia: a/c Despacho INIDEP.
Adjudicatario:
CUIT 30-71027151-4
Razón Social: KIMIANA S.R.L.
Monto adjudicado: $ 49.411,56.
e. 06/12/2012 Nº 120921/12 v. 06/12/2012

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION ADUANA DE BUENOSAIRES
CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012
Expediente Nº 257.167/12

Objeto: Mantenimiento AA Central EPI y Courrier.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500009237
Adjudicatario: CLIMACENTRAL S.A.
Total adjudicado: $ 19.284,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2012
Expediente Nº 255.165/12

Objeto: Sobres de Aluminio para muestras.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500009239
Adjudicatario: J. M. CASOLI S.A.
Total adjudicado: $ 46.000,00.

Expediente Nº 255.920/12

Objeto: Mant. Puerta Bóveda secuestros.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500009236
Adjudicatario: CERRADURAS Y HERRAJES VEIGA SRL.
Total adjudicado: $ 14.520,00.

LICITACION PUBLICA Nº 03/2012
Expediente Nº 252.767/12

Objeto: Señalética E.M.B.A. y Fluvial Sud.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500009225
Adjudicatario: LOGO & LETRA S.A.
Total adjudicado: $ 124.001,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2012
Expediente Nº 255.189/12

Objeto: Arco y Paletas detectoras.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500009167
Adjudicatario: CBA EQUIPOS S.R.L.
Total adjudicado: $ 15.996,20.

CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2012
Expediente Nº 255.801/12

Objeto: Sellos Disposición Nº 06/12.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500009091
Adjudicatario: RECALT EDUARDO RODOLFO.
Total adjudicado: $ 14.507,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2012
Expediente Nº 255.409/12

Objeto: Prolongación horaria Minibanco.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Orden de Compra Abierta
Orden de Compra Nº 4500008981
Adjudicatario: BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Total adjudicado: $ 160.540,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2012
Expediente Nº 253.584/12

Objeto: Adquisición indumentaria Guía Canes.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500008588
Adjudicatario: LIBERDOR S.A.
Total adjudicado: $ 49.427,15.

CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011
Expediente Nº 253.247/11

Objeto: Prefectura Dique 1.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 5200001060
Adjudicatario: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Total adjudicado: $ 81.180,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2011
Expediente Nº 252.843/11

Objeto: Prefectura Dock Sud.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 5200001059
Adjudicatario: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Total adjudicado: $ 239.580,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2012
Expediente Nº 252.425/12

Objeto: Alimento p/Canes Dto. Operacional Ad.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500008432
Adjudicatario: DANIEL LERMAN S.R.L.
Total adjudicado: $ 47.200,00

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012
Expediente Nº 250.768/12

Objeto: Alimento p/Canes del Dto. Inspecciones.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500008113
Adjudicatario: DANIEL LERMAN S.R.L.
Total adjudicado: $ 48.355,20.

LICITACION PUBLICA Nº 08/2011
Expediente Nº 252.229/11

Objeto: Destrucción de Mercaderías.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Orden de Compra Abierta
Orden de Compra Nº 4500008025
Adjudicatario: BEFESA ARGENTINA S.A.
Total adjudicado: $ 298.400,00.

CONTRATACION DIRECTA
Nº 21/2011Expediente Nº 258.033/11

Objeto: Señalética Sección Zona Tigre.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500008007
Adjudicatario: GRAFIK SEÑALETICA URBANA S.A.
Total adjudicado: $ 47.776,00.
e. 06/12/2012 Nº 120854/12 v. 06/12/2012

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION ADUANA DE BUENOS AIRES
CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2011
Expediente Nº 258.059/11

Objeto: Ficheros Div. Resguardo II.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500007904
Adjudicatario: A. S. MADERAS ALBERTO R. SCAZZUSO y C.
Total adjudicado: $ 5.784,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2011
Expediente Nº 253.247/11

Objeto: Prefectura Dique 1.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4700000596
Adjudicatario: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Total adjudicado: $ 21.318,00.

CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2011
Expediente Nº 257.240/11

Objeto: Policía Adicional Sección Zona Tigre.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500007893
Adjudicatario: POLICIA FEDERAL ARGENTINA.
Total adjudicado: $ 512.880,00.

LICITACION PUBLICA Nº 12/2011
Expediente Nº 254.482/11

Objeto: Fotocopiado 2012-2014.
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Orden de Compra Nº 4500007853
Adjudicatario: DIGITAL COLOR GROUP S.A.
Total adjudicado: $ 274.680,00.
e. 06/12/2012 Nº 120853/12 v. 06/12/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
CONTRATACION DIRECTA Nº 069/2012
Expediente Nº 1-1934/11

Objeto: Adquisición de útiles de Oficina - 2º llamado 2012. Plan de Compras.
Clase: De Bajo Monto
Modalidad: Sin Modalidad
Datos del Acto Administrativo de Adjudicación:
Tipo: Decisión Administrativa Nº 108
Ejercicio: 2012
Fecha: 23-11-12
Autoridad Competente: Secretario de Administración y Coordinación
Dependencia: Rectorado
Adjudicatarios:
CUIT 30-68519638-3
Razón Social: DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A.
Monto adjudicado: $ 50.245,00.
CUIT 30-50028667-5
Razón Social: CONSTANTINO DE ADA S.A.
Monto adjudicado: $ 9.490,00.
CUIT 30-53997975-9
Razón Social: J. LOSTZER LIBRERIA LURO S.R.L.
Monto adjudicado: $ 1.937,52.
CUIT 30-70772373-0
Razón Social: DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.
Monto adjudicado: $ 7.424,00.
e. 06/12/2012 Nº 120925/12 v. 06/12/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
LICITACION PRIVADA Nº 24/2012
Legajo de Compra Nº 283/12

Objeto: Cambio de Cubierta de Techo Laboratorio 47.
Monto total adjudicado: $ 132.795.
Acto Administrativo Nº DI-514/12
Fecha: 27 de noviembre de 2012
Adjudicatario: RF CONSTRUCCIONES.
e. 06/12/2012 Nº 121087/12 v. 06/12/2012

Dictámenes de Evaluación

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL NEUQUEN
LICITACION PUBLICA Nº 31/2012
(DI RNEU)
Expediente Nº 255431-2012

Objeto: Servicio integral de limpieza e higiene para el edificio sede del Distrito Esquel (AFIP-DGI) y Aduana Esquel (AFIP-DGA).
Consulta de expedientes: De 9:30 hs. a 15:30 hs., en Dirección Regional Neuquén - Sección Administrativa - Calle Independencia 150 - Piso 7 – 8300 - Nqn. -TE 0299-4303398/99.
Se comunica que el Acta de Evaluación del Epígrafe se encuentra a disposición de los Sres. Oferentes por el término de tres (3) días - Art. 50 - Disposición Nº 297/03 (AFIP).
e. 06/12/2012 Nº 120924/12 v. 06/12/2012

AFIP - DGI
DIRECCION REGIONAL SANTA FE
LICITACION PUBLICA Nº 09/2012
(DI RSFE)
DICTAMEN DE EVALUACION Nº 08/2012
Expediente Nº 256560/2012

Objeto: Adquisición de Automóviles, para ser utilizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Regional Santa Fe.
Horario y lugar de consulta del expediente: De 09:30 a 16:30 horas, en días hábiles administrativos en Sección Administrativa - Calle San Luis Nº 3155 - Santa Fe - Santa Fe
Empresa: ALBERTO J. MACUA S.A.
Orden de mérito Nº 1
Renglón preadjudicado: 1
Empresa: GIORGI AUTOMOTORES S.A.
Orden de mérito Nº 2
Renglón preadjudicado: 1
Empresa: ESCOBAR AUTOMOTORES S.A.
Orden de mérito Nº 3
Renglón preadjudicado: 1
e. 06/12/2012 Nº 120449/12 v. 06/12/2012



SUSCRÍBASE ANUALMENTE

Edición Gráfica



Primera Sección — **$560.00**
Legislación y Avisos Oficiales

Segunda Sección — **$790.00**
Contratos sobre Personas Jurídicas, Convocatorias y Avisos Comerciales, Edictos Judiciales, Partidos Políticos, Información y Cultura

Tercera Sección — **$820.00**
Contrataciones del Estado

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
0810-345-BORA (2672)

www.boletinoficial.gob.ar

Ventas / Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sede Central: Suipacha 767 (9:30 a 16:00 hs.) Tel.: (011) 5218-8400 // **Delegación Tribunales:** Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.) Tel.: (011) 4379-1979 // **Delegación Colegio Público de Abogados:** Av. Corrientes 1441. Entrepiso (10:00 a 15:45 hs.) Tel.: (011) 4379-8700 (int. 236) //**Delegación Inspección General de Justicia:** Moreno 251 (8.30 a 11.30 hs.). Tel.: (011) 4343-0732/2419/0947 (int. 6074) // **Delegación Consejo Profesional de Ciencias Económicas:** Viamonte 1549. Planta Baja (12:00 a 17:00 hs.) Tel.: (011) 5382-9535.